



木製ブラインド スラット幅50mm シャビーホワイト LXL402

## 【木製ブラインド商品体系】

木製ブラインド (ドラム式)	操作方法	設置方法	スラット色	ラダーの仕様	上部の仕様
1本の昇降コードで、昇降と角度調整ができます。	右操作 操作用コードが右側にきます。	天井付け 窓にぴったり納まる	50mm幅 <b>12色</b>	ラダーテープ	貼付けタイプ
				※ラダーテープは7色から選べます。 ラダーコード	
	左操作 操作用コードが左側にきます。	正面付け 窓全体を覆って光漏れを防ぐ			バランスタイプ
					バランスタイプは Cタイプ／Iタイプ／ Lタイプ右用／Lタイプ左 用 から選べます。


## ＜木製ブラインド特長＞

### 特長 1 窓まわりを美しく演出する「バランス(装飾枠)」をご用意。

取付部品やヘッドボックスメカを隠し、窓まわりを美しく演出する「バランス(装飾枠)」をご用意。窓の納め方によって、タイプをお選びいただけます。




貼付けタイプ




バランスタイプ

### ＜バランスタイプの種類＞


■ 窓枠の外側に製品を「正面付け」する場合



■ 窓枠の内側に製品を「天井付け」する場合



■ 窓の片方が壁(入隅)の場合や複数台を並べて取り付ける(連窓)場合



窓の左側が壁(入隅)の場合

※窓の右側が壁(入隅)の場合は、Lタイプ(左用)をご使用ください。

### 特長 2 装飾性を高めるラダーテープをご用意。

ラダーテープは、スラットの穴を隠して光漏れを遮ります。また、装飾性を高めることもできます。

### ＜スラット・ラダーテープカラー標準組み合わせ＞

オフホワイト LXL401 (ラダーテープカラー： ホワイト)	シャビーホワイト LXL402 (ラダーテープカラー： スモークホワイト)	アンティークホワイト LXL403 (ラダーテープカラー： スモークホワイト)	ダークブラウン LXL404 (ラダーテープカラー： ココア)
ディープブラウン LXL405 (ラダーテープカラー： ココア)	グレイッシュブラウン LXL406 (ラダーテープカラー： チャコールブラウン)	ソフトブラウン LXL407 (ラダーテープカラー： ダークベージュ)	アンティークブラウン LXL408 (ラダーテープカラー： ココア)
グレイッシュモカ LXL409 (ラダーテープカラー： スモークホワイト)	ナチュラル LXL410 (ラダーテープカラー： バタースコッチ)	チェリー LXL411 (ラダーテープカラー： コーヒブラウン)	バターブラウン LXL412 (ラダーテープカラー： チャコールブラウン)

### ＜ラダーテープカラー＞

ホワイト	スモーク ホワイト	ダーク ベージュ	バター スコッチ	コーヒ ブラウン	ココア	チャコール ブラウン

※ラダーテープは、標準組合せ以外でもお好みのカラーをお選びいただけます。





バーチカルブラインド ルーバー幅 100mm ベーシック生地 ライトブルー LXL719

## &lt;バーチカルブラインド特長&gt;

## 特長 1 ロールスクリーンとのコーディネートも可能。

遮光や防災処理といった機能が高い生地を採用したバーチカルブラインド。  
ロールスクリーンと同生地なので、コーディネート性も向上しています。

遮光2級	遮光率99.80%以上99.99%未満 人の顔あるいは表情がわかるレベル	
遮光3級	遮光率99.40%以上99.80%未満 人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル	

すべての生地が 燃えにくい加工処理		すべての生地が 洗濯機で丸洗いOK	
----------------------	--	----------------------	--



## 特長 2 使い勝手に合わせて、ルーバーの納まり形態を選択可能。

ルーバーの開閉はコードで、角度調整はボタンを使用するコード&ボタン式。  
取付位置や使い方によってルーバーの納まりを、使い勝手によって、「左」「右」「両開き」お選びいただけます。



コード&amp;ボタン式

片開き		両開き
左納まり	右納まり	両側納まり
ボタン左操作 左寄せ	ボタン左操作 右寄せ	ボタン左操作
ボタン右操作 左寄せ	ボタン右操作 右寄せ	ボタン右操作

## 特長 3 2色から選べる、ヘッドレールカラー。

ヘッドレールは「ホワイト」と「ブラウン」の2色から選べるため、お部屋の雰囲気や窓まわりとあわせてコーディネートすることができます。



ホワイト



ブラウン

## 特長 4 ボトムコードのありなしで選べる、ボトム仕様。

巻き込み式のボトムはボトムコードのありなしで、お選びいただけます。  
ボトムコード付きでは、窓の開閉時や風によるルーバーのバタツキを抑えることができます。



巻き込み式 ボトムコード付き

巻き込み式 ボトムコードなし  
ボトムコード付きがおすすめですが、ボトムコードなしをお選びいただくことも可能です。

## [バーチカルブラインド商品体系]

	用途	納まり形態	操作方法	設置方法	ルーバー幅	生地タイプ	ボトム仕様
バーチカル ブラインド	引違い窓や 掃き出し窓に 一般窓用	片開き ボタン左操作 左寄せ	ボタンで 角度調節、 コードで開閉が できます。 コード & ボタン式	窓にぴったり 納まる 天井付け	100mm幅	ベーシック生地 24色	ボトムコード 付き
		片開き ボタン右操作 右寄せ			80mm幅	遮光生地 15色	ボトムコード なし
		片開き ボタン左操作 右寄せ		窓全体を 覆って 光漏れを防ぐ 正面付け			
		片開き ボタン右操作 右寄せ					
		両開き ボタン左操作					
		両開き ボタン右操作					

※ボタンの位置を  
左・右で指定して  
いただけます。






調光ロールスクリーン ページュ LXL304

## &lt;調光ロールスクリーン特長&gt;

## 特長 1 2種のスクリーンで、光をコントロール。

視線を遮るベーシック生地と光を採り込むレース生地が、ボーダー状になった調光ロールスクリーン。スクリーンを上下させることで、視線を遮りながら光を採り込みます。



光をカット:全閉状態



光を採り込む:シースルー状態

## 特長 2 視線を遮りながら、採光可能。

採光時に開閉する必要があった今までのロールスクリーン。調光ロールスクリーンなら、開閉する必要なく視線を遮り、採光することができます。

## &lt;ロールスクリーンの場合&gt;




開けて光を採り入れると  
外からの視線が気になる



閉めて外の視線を遮ると  
光が入らない

## &lt;調光ロールスクリーンの場合&gt;



外からの視線を遮りながら  
採光することが可能



調光ロールスクリーン オールドブルー LXL306

## 特長 3 シンプルなデザインのヘッドとボトム。

ロールスクリーンのようにすっきりとしたヘッド部、ボトムのウェイトバーは生地にくるまれ、軽快でカジュアルな印象です。

## &lt;部品カラー&gt;



ホワイト



ブラウン






ヘッド



ボトム

## [調光ロールスクリーン商品体系]

調光 ロールスクリーン	用途	操作方法	設置方法	生地タイプ
	居室や 子ども部屋の窓に 一般窓用	ポールチェーンを 引いてスクリーンを 上げ下げします。 チェーン式 	窓にぴったり納まる 天井付け   窓全体を覆って 光漏れを防ぐ 正面付け 	9色