




■性能

アルミの”頑強さ”と樹脂の”断熱力”を
いいとこどりの構造

外の冷気を伝えにくく結露の発生
を抑える「サーマルブレイク構造※」
を採用し、気温の変化に強い
断熱性能の高い玄関引戸を実現
しました。

※サーマルブレイク構造：耐久性
の高いアルミ形材を、熱を伝えに
くする樹脂で絶縁した構造。



ガラスの間の空気層が熱を遮断する「複層ガラス」

ガラスとガラスの間の空気層が室内外の熱を伝わりにくくし、
ガラス面の冷え冷え感を減らします。

複層ガラスの”断熱力”が結露を抑える

室外と室内の温度差で生まれる「結露」。
外と内の熱の接点を空気層で遮る
「複層ガラス」は、結露の発生を
抑えることができます。




■セキュリティ

ピッキング対策に優れた、高性能シリンダー

DNキー用シリンダー

- 鍵穴の向きが横になります。
- 鍵穴壊しに対する抵抗力が
優れている仕様です。



オーナーキー（1本）
標準キー（4本）

Wキー用シリンダー

- 鍵穴の向きが縦になります。
- 鍵穴壊しに対する抵抗力が
優れている仕様です。




オーナーキー（1本）
標準キー（4本）

■使いやすさ

開閉しやすい大型のハンドル

大きくて開け閉めしやすい
デザインです。
お子さまにも手が届きやすいよう、
取付け位置にも配慮しています。



「ガラス破りに強いセキュリティサムターン

サムターンを引き出して回すことにより、簡単に取り外すことが
できる方式。万が一ガラスを割られて外から手を入れても、
サムターンが無いと鍵が開けられません。



①サムターンが装着されている状態（通常時）
②サムターンを引き出す
③サムターンを回して取り外す
④サムターンを取り外した状態

K3シリーズ

ケガをしにくい、引き残しストッパー

障子を開ける際、手をはさみにくいよう、
ストッパーを取り付けています。把手を採
用しても、把手と障子がぶつからないため
キズの防止にもなります。



引き残しストッパー



ストッパーにより、
手が障子にぶつかり
にくくなっています。

コダチ



20型



29型

エルミナ



19型




22型



20型



23型



21型



29型

一番町



40型



15型



19型



22型



41型



16型




20型




23型



14型



18型



21型

■カラー

コダチ



ポート
マホガニー



ミルブラウン

エルミナ



オータム
ブラウン



ホワイト



ブラック



シャイン
グレー

一番町



雀色

※コダチk3を除き、棧デザイン4枚建てでもご用意しております。


光悦



40型 13型 16型 24型



11型 14型 17型



41型 15型 18型

花伝



40型 13型 16型 19型



11型 14型 17型 20型



41型 15型 18型 25型

やまと



40型 19型



16型 20型



17型 25型

■カラー

光悦



オートム
ブラウン ブロンズ
艶消し

花伝

































横調 檜調

やまと



柿渋調

※コダチk3を除き、棧デザイン4枚建てでもご用意しております。

	引手+引手 (室外側) (室内側)			把手+引手 (室外側) (室内側)						把手+引手 (室外側) (室内側)					
形状	引手			ツートーン	パー	アーチ			木目調パー	ツートーン	パー	アーチ			木目調パー
色	ブロンズ 金縁	ブラック	ホワイト	ブロンズ (木目調)	シャイン グレー	ブラック	シャイン グレー	グレイス ゴールド	チェリー ブラウン 台座：ブラック	ブロンズ (木目調)	シャイン グレー	ブラック	シャイン グレー	グレイス ゴールド	チェリー ブラウン 台座：ブラック
型番	A型	B型	C型	G型	H型	K型	L型	N型	M型	R型	S型	V型	W型	Y型	X型
室外側															
室内側															
2枚建戸	●	●	●	●	●	●	●	●※1	●	●	●	●	●	●※1	●
4枚建戸	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●

※1：N型、Y型には、シリンダー別途仕様の設定はありません。 ※網戸を取り付ける場合、室内側に「把手」は使用できません。