

LIXIL

住宅省エネ2024キャンペーン
子育てエコホーム支援事業

補助金対応商品 SELECTION

ライト
セレクション

CONTENTS

- ✓ bathroom
- ✓ wash basin
- ✓ kitchen
- ✓ toilet



contents

- **ライトセレクション 商品一覧**

- **バスルーム**
 - ↳ プラン
 - ↳ 見積書・補助金試算表

- **キッチン**
 - ↳ プラン
 - ↳ 見積書・補助金試算表

- **洗面化粧台**
 - ↳ プラン
 - ↳ 見積書・補助金試算表

- **トイレ**
 - ↳ プラン
 - ↳ 見積書・補助金試算表

- **補助金について**

- **e-Connection（イコネ）操作について**

浴室

リデアBタイプ[°]

見積ID:115793974



段差解消 7,000円/戸
廊下幅棟の拡張 28,000円/戸

メーカー希望小売価格 (税抜き)

1,667,600 円

補助額合計※

最大 98,000 円

省エネ効果額 (10年間)

261,000 円

キッチン

シエラS I型 間口255cm

見積ID:116580840



システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円/戸の補助金交付申請が可能となります。ただし、その場合「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

メーカー希望小売価格 (税抜き)

1,384,220 円

補助額合計

53,000 円

省エネ効果額 (10年間)

345,100 円

洗面

ピアラ 間口75cm

見積ID:99846643



メーカー希望小売価格 (税抜き)

210,300 円

補助額合計

5,000 円

省エネ効果額 (10年間)

22,000 円

トイレ

アメージュシャワートイレ リトイレ

見積ID:115498040



メーカー希望小売価格 (税抜き)

275,000 円

補助額合計

25,000 円

省エネ効果額 (10年間)

116,000 円

※浴室の補助額は段差解消と廊下幅等の拡張まで含んだ最大金額を記載しておりますが、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

※キッチン、洗面、トイレは本プランの場合の補助金額となります。

バスルーム

- システムバスルーム リデア
 - L プラン
 - L 見積書
 - L 補助金試算表

2024.09追加

- システムバスルーム リデア+インプラス
 - L 見積書
 - L 補助金試算表

- システムバスルーム リノビオV (マンション用)
 - L プラン
 - L 見積書
 - L 補助金試算表

バスルーム


- システムバスルーム リデア
 - ↳ プラン
 - ↳ 見積書
 - ↳ 補助金試算表

～ライトセレクション～ システムバスルーム リデア Bタイプ

1616サイズ BDUS-1616LBB-A+H

LIXIL

見積ID:115793974



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス



浴槽カラー FRP



エプロンカラー



床カラー 礼儀-モ7 単色



スイッチ付エコアクアシャワーSPA

毎日のシャワーが楽しくなる、
3種類の吐水モード。



ウルトラファインパブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、やさしく皮脂汚れを洗い流します。



強弱つけたリズムカルな水流で、心地よいマッサージ感が得られます。
空気を含んだ大粒の水 droplets が心地よい超節水シャワー。

※写真はくメタル調=ブラックです。

動画はこちら



パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。



滴でまとまったゴミをポイッとするだけ。



※写真は滴が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしください。

頭や身体を洗うときなどの排水。

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

滴でまとまったゴミをポイ!

動画はこちら



キレイサーモフロア


汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。



溝の奥までスポンジが届きやすい。

足元が冷やっとなし。

冷やっとなしなヒミツ ※イメージ図です。



※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

動画はこちら



サーモバスS

最後のひとりでまで、あたたかい。
ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
(JIS 高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



国マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



株式会社 LIXIL

～ライトセレクション～ システムバスルーム リデア Bタイプ

1616サイズ BDUS-1616LBB-A+H

LIXIL

サーモバス S

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

サーモバス S



まる洗いカウンター

外して洗えて、裏までキレイ。折れたんで、洗い場ひろびろ。



まる洗いカウンター



キレイドア

汚れにくい スッキリデザイン。



キレイドア断面図

キレイドア



浴槽材質

ベージュで親しみやすいカラーです。



FRP



うるつや浄水

水道水に含まれる残留塩素を取り除くことで、肌や髪へのダメージ軽減が期待できます。




スマートエスコートパー

洗い場での立ち・座りや洗い場から浴槽への移動をエスコートして、安心入浴をサポートします。




ワイドレバー水栓

どの角度からもフィットして、操作がしやすいレバーハンドル。




浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品 ミナモ浴槽

浴槽排水栓



プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー



浴槽内握りバー<グレー>

フロフタ



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>

フロフタフック



保温フタ用組フタフック<ホワイト> FK-1/W91

天井



※写真はイメージです。

内組平天井 (差し縁なし)

換気設備



24: 常時換気機能付

100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A

ランドリーパイプ



<ホワイト> LAP-1582-W

ドア



カラーバリエーション
本体カラー

- WM (Sホワイト)
- S1 (シルバー)
- K (ブラック)

折り戸 [11mm差] (800W)
VDY-8002006L (81)/WM

洗い場側水栓



カラーバリエーション

- ホワイト
- ブラック

ワイドレバー水栓

シャワーヘッド



カラーバリエーション

- ホワイト
- ブラック

スイッチ付エコアクアシャワーSPA<メタル調>

スライドフック付握りバー



スライドフック付握りバー<メタル調> KKNB (7)-B-L700-2/CH

手元シャワーフック



手元シャワーフック (角度調節式) SWH (5)/CH

カウンター



カラーバリエーション

- ファブリック調
- ホワイト
- ファブリック調
- ブラック

まる洗いカウンター

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

パネルダウンライト (電球色LED) 2灯 LE-D1-10A/1L (x2個)

ミラー



ワイドミラー KGM-13240DS

収納



※下の写真は洗い場側+浴槽側です。スマートエスコートパーメタルシェルフ (洗い場側)

スマートエスコートパー



カラーバリエーション

- カカカ調
- カカカ調
- ロイヤル調

スマートエスコートパー

タオル掛



タオル掛<メタル調> KF-AA71C (390)-PU

フリーサイズ窓額縁キット



R-1510P-24/W

リデアご紹介

私らしさが見つかる、バスルーム。




リデアの最新情報はこちらから

Lifestyle Bathroom



比べて・選べるバスルームサイト

お風呂選びをまるごとサポート。あなたにぴったりのバスルームがきっと見つかる!



WEBはこちら



カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。



WEBはこちら



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどでご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

～ライトセレクション～ システムバスルーム リデア

商品代	¥1,504,800
現場配送費(参考)	¥10,000
取付費(参考)	¥152,800

イコネ見積ID : 115793974

見積総金額 ¥ 1,667,600

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
システムバスルームリデア	BDUS-1616LBB-A+HXX2	1,320,000	1	1,320,000	
H 地域区分 一般地仕様	目地材・シロ_色改定仕様		1		
U 設置 戸建用			1		
B 下部据付 内組ホルト脚(1階用275mm)			1		
S 浴槽パナシ			1		
1 壁 アセント張りB面(器具面)			1		
35 <マーフィパネジ>/<マット杓付>	HN988(アセント)/LE301(パネ) (色仮決)		1		
1C床 樹脂モザイク単色	<パネジ/Y71> (色仮決)		1		
パットくるりんホ 1排水口			1		
TB浴槽 ミモ浴槽	FRP<パネジ/Y71> (色仮決)		1		
3 フッシュワゴン排水栓<メタ調>			1		
1 浴槽内握りパネ<グレー>			1		
A サーマス(浴槽保温材、保温組ワ)	◎		1		
D 薄型保温2枚組ワ<杓付>	YFK-1580B(3)-D4		1		
H 保温ワ用組ワワック<杓付> ワワ縦置き	FK-1/W91		1		
7 ワワ 1枚ワワタイプ<パネジ/Y84>	(色仮決)		1		
E2天井 内組平天井(廻し縁なし)	<杓付/UE103>		1		
E2 [天井高2205・壁高2200]			1		
P 換気 100V換気乾燥暖房機	UFD-112A◎	139,400	1	139,400	
LRトア位置 LR	(トア位置仮決め)		1		
ワワ 折り戸[段差11](800x2000)樹脂トア	VDY-8002006L(81)/WM◎		1		
4 <S杓付/WM>	(色仮決)		1		
R1水栓 ワワパネ水栓<杓付>	BF-WW147TXV-PU1 (色仮決)		1		
FF スッチ付ワワシャワSPA<メタ調-杓付>	BF-SM6MBGE(1.8)-PU/FW1 (色仮決) ◎		1		
FF メタ調ホス			1		
A うるつや浄水あり			1		
GE スライドワック付握りパネ<メタ調>(700L)	CKNB(7)-B-L700-2/CH◎		1		
B 手元シャワワック(角度調節式)	SWH(5)/CH		1		
N シャワホスワック・ホタナシ			1		
XUカウンター まる洗いカウンター	<ワワリック調杓付> (色仮決)		1		
EC照明 パネワワワライト(電球色LED)2灯	LE-D1-10A/1L(x2個)		1		
CAミラー ワワミラー	KGM-13240DS		1		
1U収納 スマート収納パネ-メタシルワ(洗い場側)			1		
G タル掛 タル掛<メタ調>	KF-AA71C(390)-PU		1		
4 スマート収納パネ-スマート収納パネ-<ワワリック調杓付>	(色仮決) ◎		1		
A 給水給湯 ワワ点検口止め			1		
A07ランドリパネワ <杓付>	LAP-1582-W		1		
F71窓額縁:190Dx1522Wx1000H<杓付/W>	R-1510P-24/W	35,500	1	35,500	
F71窓開口補強セツ(くり抜き開口用)	WR-122S	5,900	1	5,900	
4A水受けトレ+浴槽穴加工のみ		4,000	1	4,000	
商品代小計				1,504,800	

「子育てエコホーム支援事業」補助金合計金額 ￥98,000

■内訳

LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計
必須 工事	エコ住宅設備の設置	高断熱浴槽		1 戸	30,000	30,000
		節湯水栓		1 台	5,000	5,000
		節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの	台	22,000	
			上記以外	台	20,000	
任意 工事	子育て対応改修	ビルトイン食器洗機		戸	21,000	
		家事負担の軽減に 資する設備の設置	掃除しやすいレンジフード※1	戸	13,000	
			ビルトイン自動調理対応コンロ※1	戸	14,000	
		浴室乾燥機	1 戸	23,000	23,000	
	バリアフリー改修	手すりの設置		1 戸	5,000	5,000
		段差解消※2	便所、浴室	戸		
			上記以外	戸	7,000	7,000
		廊下幅等の拡張※2	便所、浴室等の出入口	1 戸	28,000	28,000
				合計		￥98,000

※1：システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円／戸の補助金交付申請が可能となります。
ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2：段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

- ・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。
- ・世帯の属性により上限補助額が設定されております。
- ・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。
- ・補助金額はご提案のプランを元に算出されます。設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

バスルーム

2024.09追加

- システムバスルーム リデア+インプラス
(あったかパック)
 - L 見積書
 - L 補助金試算表

～ライトセレクション～ あったかパック | リデア+インプラス

浴室 リデア 見積総金額 ￥1,667,600 [A]

商品代	¥1,504,800
現場配送費(参考)	¥10,000
取付費(参考)	¥152,800

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
システムルームリデア	BDUS-1616LBB-A+HXX2	1,320,000	1	1,320,000	
H 地域区分 一般地仕様	目地材・シロ_色改定仕様		1		
U 設置 戸建用			1		
B 下部据付 内組ホルト脚(1階用275mm)			1		
S 浴槽パシなし			1		
1 壁 アセント張りB面(器具面)			1		
35 <マーフィパシ>/<マット材>	HN988(アセント)/LE301(パシ) (色仮決)		1		
1C床 トレイ+707単色	<パシ/Y71> (色仮決)		1		
パシとくるりんホ 1排水口			1		
TB浴槽 ミモ浴槽	FRP<パシ/Y71> (色仮決)		1		
3 フッシュワグ排水栓<メタ調>			1		
1 浴槽内握りパシ-<グレー>			1		
A サパシS(浴槽保温材、保温組ワ)	◎		1		
D 薄型保温2枚組ワ<材>	YFK-1580B(3)-D4		1		
H 保温ワ用組ワワック<材> 707縦置き	FK-1/W91		1		
7 1° 1枚パシタイプ <パシ/Y84>	(色仮決)		1		
E2天井 内組平天井(廻し縁なし)	<材/UE103>		1		
E2 [天井高2205・壁高2200]			1		
P 換気 100V換気乾燥暖房機	UFD-112A◎	139,400	1	139,400	
LRトア位置 LR	(トア位置仮決め)		1		
41ドア 折り戸[段差11](800x2000)材トア	VDY-8002006L(81)/WM◎		1		
4 <S材/WM>	(色仮決)		1		
R1水栓 ワイトパシ-水栓<材>	BF-WW147TXV-PU1 (色仮決)		1		
FF スリッパ付シャワーSPA<メタ調-材>	BF-SM6MBGE(1.8)-PU/FW1 (色仮決) ◎		1		
FF メタ調ホシ			1		
A うるつや浄水あり			1		
GE スリッパ付握りパシ-<メタ調>(700L)	CKNB(7)-B-L700-2/CH◎		1		
B 手元シャワーワック(角度調節式)	SWH(5)/CH		1		
N シャワーホスワック・材なし			1		
XUカウンター まる洗いカウンター	<ファブリック調材> (色仮決)		1		
EC照明 パシカウライト(電球色LED)2灯	LE-D1-10A/1L(x2個)		1		
CAミラー ワイトミラー	KGM-13240DS		1		
1U収納 スマートコートパシ-メタシル(洗い場側)			1		
G タル掛 タル掛<メタ調>	KF-AA71C(390)-PU		1		
4 スマートコートパシ- スマートコートパシ-<ファブリック調材>	(色仮決) ◎		1		
A 給水給湯 1° 点検口止め			1		
A07ランドリーパシイ° <材>	LAP-1582-W		1		
F71窓額縁:190Dx1522Wx1000H<材/W>	R-1510P-24/W	35,500	1	35,500	
F71窓開口補強セト(くり抜き開口用)	WR-122S	5,900	1	5,900	
4A水受けトレ+浴槽穴加工のみ		4,000	1	4,000	
商品代小計				1,504,800	

～ライトセレクション～ あったかパック | リデア+インプラス

内窓 インプラス 見積総金額 ￥119,000 [B]

※ 取付費 別途

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
インプラス引違い(浴室仕様)LEクリアガラス無完成品枠付(W) 1に 特注	W-119132-CGAA◎	39,000	1	39,000	W=1690mm H=1300
WBA イン完引PG障子マット2枚UB納り断S透 特注 ※W 1690mm H 1300mm P1 612mm	WBA-165132-CGWG◎	80,000	1	80,000	
	セット単価			119,000	
	セット合計		1	119,000	
商品代小計				119,000	

あったかパック 見積総金額 ￥1,786,600

[A] 浴室 リデア ￥1,667,600

[B] 内窓 インプラス ￥119,000

[A] + [B] 合計 ￥1,786,600

<ご注意>

あったかパックをアイコンでお見積りの際には、
リデアの見積ID：115793974 を呼び出しインプラスを追加してください。
なお、インプラスには取り付け費用などは含まれませんのでご注意ください。

～ライトセレクション～ あったかパック | リデア+インプラス

「子育てエコホーム支援事業」補助金合計金額 ￥125,000

■内訳

LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計
必須工事	エコ住宅設備の設置	高断熱浴槽		1 戸	30,000	30,000
		節湯水栓		1 台	5,000	5,000
		節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの	台	22,000	
上記以外	台		20,000			
任意工事	子育て対応改修	ビルトイン食器洗機		戸	21,000	
		家事負担の軽減に資する設備の設置	掃除しやすいレンジフード※1	戸	13,000	
			ビルトイン自動調理対応コンロ※1	戸	14,000	
		浴室乾燥機	1 戸	23,000	23,000	
	バリアフリー改修	手すりの設置		1 戸	5,000	5,000
		段差解消※2	便所、浴室	戸		
			上記以外	戸	7,000	7,000
廊下幅等の拡張※2	便所、浴室等の出入口	1 戸	28,000	28,000		
				合計		￥98,000

住宅種別：戸建住宅 地域：6地域

B. LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計	
必須工事	開口部の断熱改修	内窓設置	大：2.8㎡以上	ZEH基準レベル	箇所	34,000	
				省エネ基準レベル	箇所	25,000	
			中：1.6㎡以上2.8㎡未満	ZEH基準レベル	1 箇所	27,000	27,000
				省エネ基準レベル	箇所	20,000	
			小：0.2㎡以上1.6㎡未満	ZEH基準レベル	箇所	22,000	
				省エネ基準レベル	箇所	17,000	
B 窓まわり小計						￥27,000	

※1：システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円/戸の補助金交付申請が可能となります。
ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2：段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

- ・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。
- ・世帯の属性により上限補助額が設定されております。
- ・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。
- ・補助金額はご提案のプランを元に算出されます。設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

バスルーム

- システムバスルームリノビオV (マンション用)
 - L プラン
 - L 見積書
 - L 補助金試算表

システムバスルーム リノビオVシリーズ Bタイプ

1216サイズ BKW-1216LBB-C+H

見積ID:118354886

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス

HN642 ウッドグレインライト	HN651 シャインウッドホワイト	HN661 チェリー	HN662 ウォールホワイト	HN663 ダークウォールホワイト	HN751 ホワイトストーン	HN988 マフィアベージュ	HN491 チャオストーン	HN735 ストーンベージュ
HN985 ヘイズブルー	HN987 ストーンブルー	HN986 カズミホワイト	HN984 グリーンリフ	HN954 セージ	HN951 フワフワ	HT541 ラッシュ	HT613 ストーンベージュ	HT614 モディスト
HT615 ベントーン	HT611 シルバーグレー	HT612 スチールブルー	LE301 マットホワイト					

アクセント:ミッドクラス

アクセント:ロークラス

浴槽カラー ルフレトーン

W92 ホワイト	N24 ブラック	Y83 ベージュ	U83 グレー	G95 グリーン	P94 ピンク
-------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------

エプロンカラー

FW1 ホワイト	N11 ブラック	Y84 ベージュ	N86 ホワイト	Y71 ベージュ	U61 グレー
U84 グレー	G96 グリーン	P95 ピンク			



スイッチ付エコアクアシャワーSPA

毎日のシャワーが楽しくなる、3種類の吐水モード。

エコアクアシャワー

シルクミスト吐水

握りやすく、手元のスイッチで吐水・止水がカンタン。

ウルトラファインバブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、やさしく皮脂汚れを洗い流します。

パワーマッサージ吐水

強弱をつけたリズムカルな水流で、心地よいマッサージ感が得られます。

アクアスプレー吐水

空気を含んだ大粒の水 droplet が心地よい超節水シャワー。

※写真はくメタル調=ブラックです。

動画はこちら

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

排水

安定した滴を生み出す、底面まで延びた導水面と円すい構造※2

排水

スムーズに水や髪を流す半円形状の立ち上がり※1

小さくゴミをまとめる底面構造

滴でまとまったゴミをポイッとするだけ。

※写真は滴が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしください。

頭や身体を洗うときなどの排水。

滴でまとまったゴミをポイ!

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

動画はこちら

キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。

キレイサーモフロア

溝の奥までスポンジが届きやすい。

足元が冷ヤツとしない。冷ヤツとしないヒミツ ※イメージ図です。

従来の床

キレイサーモフロア

私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。

独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

動画はこちら

サーモバスS

最後のひとりでまで、あたたかい。ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)

サーモバスS

保温組フタ

組フタ保温材

浴槽保温材

※イメージ図です。

動画はこちら

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



国マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

システムバスルーム リノビオVシリーズ Bタイプ

1216サイズ BKW-1216LBB-C+H

LIXIL

まる洗いカウンター

外して洗って、裏までキレイ。
折たたんで、洗い場ひるびる。



まる洗い
カウンター



キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。



浴室側 洗面室側
パッキンなし 樹脂パネル

キレイドア断面図

キレイドア

浴槽材質

大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきが印象的な素材です。



〈ホホワイト/W92〉
人造大理石 ルフレトーン



うるつや浄水

水道水に含まれる残留塩素を取り除くことで、肌や髪へのダメージ軽減が期待できます。



スマートエスコートパー

洗い場での立ち・座りや洗い場から浴槽への移動をエスコートして、安心入浴をサポートします。



ワイドレバー水栓

どの角度からもフィットして、操作がしやすいレバーハンドル。




浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品
ミナモ浴槽

浴槽排水栓

操作ボタン 排水栓



プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー

ご選定なし

浴槽内握りバー なし

フロタ



薄型保温2枚組フロタ<ホホワイト>

フロタフック

カラーバリエーション

ホホワイト ブラック ライトグレー

マグネット組フロタフック
FK-8/FW1

天井

※写真はイメージです。

内組平天井 (廻し縁なし)

換気設備

24: 常時換気機能付

100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ランドリーパイプ

〈ホホワイト〉
LAP-1182-W(1本セット)

ドア

キレイドア

カラーバリエーション
本体カラー

WM (Sホホワイト)
S1 (シルバー)
K (ブラック)

折り戸 [11mm段差] (800W)
VDY-8002006R (81)/WM

洗い場側水栓

カラーバリエーション

ホホワイト ブラック

ワイドレバー水栓

シャワーヘッド

機種A1 機種B1
エコアクアシャワー
カラーバリエーション

ホホワイト ブラック

スイッチ付エコアクアシャワーSPA<メタル調>

スライドフック付握りバー



スライドフック付握りバー<メタル調>
CKNB (7)-B-L700-2/CH

手元シャワーフック



手元シャワーフック (角度調節式)
SMH (5)/CH

カウンター

カラーバリエーション

ファブリック調 ファブリック調
ホホワイト ブラック

まる洗いカウンター


照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

スリムレクタ照明(電球色LED)1灯
LE-T1-1A/1L

ミラー



ワイドミラー
KGM-13240DS

収納



※下の写真は洗い場側+浴槽側です。
スマートエスコートパー<メタルシェルフ(洗い場側)>

スマートエスコートパー



カラーバリエーション

ホホワイト ブラック

スマートエスコートパー

タオル掛



カラーバリエーション

ファブリック調 ファブリック調
ホホワイト ブラック

マグネットマルチバー180L
TB-180P/LW1

リノビオVご紹介

私らしさが見つかる、バスルーム。



リノビオVの最新情報は
こちらから

Lifestyle Bathroom



比べて選べるバスルームサイト

お風呂遊びをまるごとサポート。あなたにぴったりのバスルームがきっと見つかる!



WEBはこちら



カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。



WEBはこちら



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST

地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください

マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

～ライトセレクション～ システムバスルーム リノビオ
(マンション用)

商品代	¥ 1,472,700
現場配送費(参考)	¥10,000
取付費(参考)	¥136,400

アイコン見積ID : 118354886

見積総金額 ¥ 1,619,100

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
システムバスルームリノビオV・P	BKW-1216LBB-C+HXX4	1,372,000	1	1,372,000	
地域区分 H 一般地仕様			1		
壁 1 アセト張りB面(器具面)			1		
L JQ <チェリー> + <マット柵>	壁材-未定	-60,000	1	-60,000	
床 1E 折畳モジュール単色	床材-未定		1		
L パックとくるりんパ イ排水口			1		
浴槽 TR ミモ浴槽	ルルトン<柵付/W92> 浴槽材-未定		1		
L 3° ヲシワフウイ排水栓<メ外調>			1		
L A サモバース	◎		1		
L D 薄型保温2枚組ワ<柵付>	YFK-1280B(4)-D4		1		
L K マグネット組ワワック<柵付>	FK-8/FW1(仮決め)		1		
L ワワック縦置き			1		
I° 巾 1 <柵付/FW1>	(仮決め)		1		
天井 E0 内組平天井(廻し縁なし)	<柵付/UE103>		1		
[天井高2005:壁高2000]		155,700	1	155,700	
換気 P 100V換気乾燥暖房機	UFD-112A◎		1		
ドア K1 折戸[段差11](800x2000)折戸ドア	VDY-8002006R(81)/ドア材-未定 ◎		1		
水栓 R1 ワイドパ -水栓<柵付>	BF-WW147TXV-PU1(仮決め)		1		
L FF スイッチ付口アクシャワ-SPA<メ外調-柵付>	BF-SM6MBGE(1.6)-PU/FW1(仮決め)◎		1		
メ外調ホス			1		
L A うるつや浄水			1		
L GE スライドフック付握りパ-<メ外調>(700L)	CKNB(7)-B-L700-2/CH◎		1		
L B 手元シャワ-フック(角度調節式)	SWH(5)/CH		1		
L N シャワ-ホースリター-なし			1		
カウンター XU まる洗いカウンター	<ファブリック調柵付> (仮決め)		1		
照明 YC スリムカ照明(電球色LED)1灯	LE-T1-1A/1L		1		
ミラー CA ワイドミラー	KGM-13240DS		1		
収納 1U スマート収納パ-メタルエル(洗い場側)			1		
タカ掛 Y マグネットパ-180L<ファブリック調柵付>	TB-180P/LW1(仮決め)		1		
スマート収納パ- 4 スマート収納パ-<ファブリック調柵付>	(仮決め)◎		1		
床高 F ホル脚(高さ185)			1		
L S26 ホル脚用接着剤	EU-1(2K)		1		
給水給湯 D フッソク			1		
雑排水 1 配管材:塩ビ管			1		
A07 ラトリパ イ° <柵付>	LAP-1182-W		1		
4C 浴槽・浴槽パ°ン穴加工+フッソクのみ		5,000	1	5,000	
商品代小計				1,472,700	
配送費及び取付費等					
(参考) 本体取付費		140,800	1	136,400	
(参考) 現場配送費		10,000	1	10,000	
配送費・取付費小計				146,400	

～ライトセレクション～ システムバスルーム リノビオV

「子育てエコホーム支援事業」補助金合計金額 ￥98,000

■内訳

LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計
必須 工事	エコ住宅設備の設置	高断熱浴槽		1 戸	30,000	30,000
		節湯水栓		1 台	5,000	5,000
		節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの	台	22,000	
			上記以外	台	20,000	
任意 工事	子育て対応改修	ビルトイン食器洗機		戸	21,000	
		家事負担の軽減に 資する設備の設置	掃除しやすいレンジフード※1	戸	13,000	
			ビルトイン自動調理対応コンロ※1	戸	14,000	
		浴室乾燥機		1 戸	23,000	23,000
	バリアフリー改修	手すりの設置		1 戸	5,000	5,000
		段差解消※2	便所、浴室	戸		
			上記以外	戸	7,000	7,000
		廊下幅等の拡張※2		1 戸	28,000	28,000
				合計		¥ 98,000

※1：システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円／戸の補助金交付申請が可能となります。
ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2：段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

- ・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。
- ・世帯の属性により上限補助額が設定されております。
- ・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。
- ・補助金額はご提案のプランを元に算出されます。設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

キッチン

- システムキッチン シエラ
 - L プラン
 - L 見積書
 - L 補助金試算表

~ライトセレクション~ システムキッチン シェラS

I型 本体高さ85cm 本体間口255cm

LIXIL

見積ID:116580840



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見損商品以外はイメージです。*床名：ナチュラルオークF (DK) 縦・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

スタック	グロスカラー	ソリッド
KJ5 アラカズカ	VJ5 グレンジュスカ	WJ5 クイイカ
KJ4 ディープグレー	BJ4 クシカブレ	RJ4 ディープレッド
WJ4 ベークホワイト	KJ3 ソリッドブラック	
ラフウッド	グロスウッド	
RJ3 ソリッドレッド	YJ3 ソリッドイエロー	WJ3 ソリッドホワイト
AJ8 バードウッド	UJ8 スモークウッド	IJ8 ブリーチウッド
AJ7 グロスウッド	IJ7 グロスウッド	
クリエカラー		
AJ6 クイエター	UJ6 クイエター	CJ6 クイエター
NJ6 クイエター	IJ6 クイエター	

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

M プラック スリム取手	R ショウコシカ スリム取手	J シルバー スリム取手	F プラック スリム取手	G ショウコシカ スリム取手	E シルバー スリム取手
-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

■ ワークトップ 人造大理石

グループ2

LE シボイグレイ	LV シボイベージュ	OW シボイホワイト
--------------	---------------	---------------

■ シンク ステンレス

ステンレス

ワークトップ



人造大理石トップ

キッチンを引き立てる
シャープなデザイン。



スリムでスマート
なワークトップにも
水返しを設けて
実用性に配慮。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式

スキットシンク

水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AKタイプ・エコノドル(カートリッジ1本付) [P38]
JFAK461SYXJG5T LIXIL製

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”
で、洗い物をスピードアップ。



食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(扉材仕様) D72
NP45RS9WJGT パナソニック製

ガスコンロ



トップ:シルバー フェイス:シルバー
トップ間口 75cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル) Y68
P3735D1W2VX ハロマ製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ B39
ASR934SILT 富士工業製

シンク用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し・内引出し付

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し・内引出し付

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

※下段は引出しではありません。
上段引出し 浅型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉
側面不燃仕様

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※ラフウッドシリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は(身長cm)÷2+5cm

商品コンセプト

ありのまま、を大切に。人へ。



シェラSの
WEBサイトは
こちらから



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



国マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願ひ
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

～ライトセレクション～ システムキッチン シエラス

商品代 ¥ 1,244,500

イコネ見積ID : 116580840

現場配送費(参考) ¥10,000

取付費(参考) ¥129,720

見積総金額 ¥ 1,384,220

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
シエラス21					
本体タイプ	壁付I型 (トレホート内引出し付)				
間口/奥行/高さ	255cm/65cm/85cm				
シンク位置	L				
シンク	A9PR:スリット・樹脂排水・コート無:色仮決め				【仮決定】
扉デザイン/取手	スタック/[M]スリム取手(ブラック)				
扉カラー	VJ5:グレース スタック:色仮決め				【仮決定】
ワークトップ材質	DW:人造大理石/ソリティホワイト:色仮決め				【仮決定】
引き出し種類	ガラス付ローラール・底板マミン【P】				
食器洗い乾燥機/色	有/シルバー				
加熱機器/間口/色	ガス/750/シルバー				
レンジフード 間口/色	900/シルバー				
水栓金具種類	P38/オールインワン浄水栓				
ガス種	未定				【仮決定】
・I型ワークトップ・D650/[DW]ソリティホワイト	TIADWT255A9PRXL	213,500	1	213,500	
シンク位置=L600,水栓口径=37,加熱機器 位置=R450					
・シンク用キャビ(引出しP)/トレホート内引出し付	TASLV105BBVJ5MN	134,000	1	134,000	
・P38/オールインワン浄水栓/AKタイプ・ロンドル・一般地用	JFAK461SYXJG5T ☆◎	57,000	1	57,000	
・シンクパネル排水セッ/排水円板(Φ70)付内面平滑仕様	HJHSET2NT	1,000	1	1,000	
・食洗用キャビ(引出しP)/トレホート用上段引出し	TATD3045BBVJ5MN	63,000	1	63,000	
・D72/食器洗い乾燥機・浅型/扉材タイプ・シルバー	NP-45RS9WJGT ☆◎	165,000	1	165,000	
・食器洗い機用化粧パネル/浅型タイプ用扉材	TTSNPP45MLBVJ5/	12,000	1	12,000	
・シンク用キャビ(引出しP)/トレホート内引出し付・フイラー・小引銀	TACID105BBVJ5MR	133,000	1	133,000	
・Y68/3口ガスシンク・ガス/750・無水両面焼AG・シルバー・連動	P3735D1W2VX ★◎	246,000	1	246,000	
・吊戸棚H700/開き扉	TAW6J075ABVJ5/N	37,000	1	37,000	
・吊戸棚H700・側面不燃/開き扉	TAW6L090ABVJ5/L	42,000	1	42,000	
・B39/ASRシンクファン/W900・シルバー・左勝手・3芯	ASR-934SILT ☆◎	123,500	1	123,500	
・レンジフード用金属幕板/W900・シルバー	RFP-9-665HSIT ☆	17,500	1	17,500	
SPT : 9.6、KPT : 3.0、ZPT : 1.5					
商品代小計				1,244,500	
配送費及び取付費等					
(参考) 本体取付費		129,720	1	129,720	
(参考) 現場配送費		10,000	1	10,000	
配送費・取付費小計				139,720	
御見積合計				1,384,220	

「子育てエコホーム支援事業」補助金合計金額 ￥53,000

■内訳

LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計
必須工事	エコ住宅設備の設置	高断熱浴槽		戸	30,000	
		節湯水栓		1 台	5,000	5,000
		節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの	台	22,000	
			上記以外	台	20,000	
任意工事	子育て対応改修	ビルトイン食器洗機		1 戸	21,000	21,000
		家事負担の軽減に資する設備の設置	掃除しやすいレンジフード※1	1 戸	13,000	13,000
			ビルトイン自動調理対応コンロ※1	1 戸	14,000	14,000
		浴室乾燥機		戸	23,000	
	バリアフリー改修	手すりの設置	便所、浴室	戸	5,000	
			上記以外	戸		
		段差解消※2	浴室	戸	7,000	
			上記以外	戸		
廊下幅等の拡張※2		便所、浴室等の出入口	戸	28,000		
				合計		¥ 53,000

※1： システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円/戸の補助金交付申請が可能となります。
ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2： 段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

- ・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。
- ・世帯の属性により上限補助額が設定されております。
- ・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。
- ・補助金額はご提案のプランを元に算出されます。設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

洗面

- 洗面化粧台 ピアラ
 - ↳ プラン
 - ↳ 見積書
 - ↳ 補助金試算表

～ライトセレクション～ 洗面化粧台 ピアラ

間口750mm AR3N-755SY/MAR2-753TXSU

LIXIL

見積ID:99846643



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー スタンダード



□ VP1
ホワイト



□ VR1
ブラック

■ 洗面器カラー



□ H
フレン材ホワイト

ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル & くるくる水栓



2人並んでの身支度もスムーズ



洗顔・洗髪もゆったりスペースで



つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもOK



汚れにくくお掃除もカンタン

洗面器

底が広くて大容量で水汲みもしやすいひろびろボウル



バケツの水汲みや衣類のコップや泡立てネットなど、濡らしたくないものを、つけ置き洗いもしやすいです。濡れものを気兼ねなく置 時置きするのに便利。けます。

水栓金具

使いたい位置にくると回せるくるくる水栓

左右に180度回転するので身支度・家事がしやすい。



壁付け水栓だからシャワーホース収納式お手入れも簡単。で洗濯やお掃除に便利。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体



扉タイプ
AR3N-755SY/VP1H

扉裏ポケット

ドライヤーも収納可能。



ミラーキャビネット

3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MAR2-753TXSU



スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トリアレンジ

入れるものの高さに合わせてトレイの位置を変更。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



国マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認ください。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



株式会社 LIXIL

見積総金額 ￥ 210,300

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
ピアラ 扉色 : VP1:杢白(仮決め)					
化粧台本体 扉タイプ:シングルバーシャワー水栓(吐水切替付),H800mm カウンター:プレーネ杢白(PH-01),扉:杢白(VP1)(仮決め)	AR3N-755SY/VP1H(仮決め)	121,000	1	121,000	
ミラーキャビネット 3面鏡(全収納),LED照明(スタンダードLED) くもり止めコート付(中央鏡),フックコート付	MAR2-753TXSU	89,300	1	89,300	
御見積合計				210,300	

「子育てエコホーム支援事業」補助金合計金額 ￥ 5,000

■内訳

LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目			数量	補助金額	補助金額計	
必須工事	エコ住宅設備の設置	高断熱浴槽	戸	30,000		
		節湯水栓	1 台	5,000	5,000	
		節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの	台	22,000	
任意工事	子育て対応改修	上記以外	台	20,000		
		ビルトイン食器洗機	戸	21,000		
		家事負担の軽減に資する設備の設置	掃除しやすいレンジフード※1	戸	13,000	
		ビルトイン自動調理対応コンロ※1	戸	14,000		
	バリアフリー改修	浴室乾燥機	戸	23,000		
		手すりの設置	便所、浴室	戸	5,000	
		上記以外	戸			
		段差解消※2	浴室	戸	7,000	
	上記以外	戸				
	廊下幅等の拡張※2	便所、浴室等の出入口	戸	28,000		
			合計		¥ 5,000	

※1 : システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円/戸の補助金交付申請が可能となります。

ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2 : 段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。・世帯の属性により上限補助額が設定されております。

・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。

・補助金額はご提案のプランを元に算出されます。設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

トイレ

- シャワートイレ一体型便器
- アメージュリトイレ
- ↳ プラン
- ↳ 見積書
- ↳ 補助金試算表

～ライトセレクション～ アメージュシャワートイレトイレ

YBC-Z30H/BW1 (色仮決) DT-Z381H/BW1 (色仮決)

INAX

見積ID:115498040



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。




1グレード 機能表

グレード別機能

キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	お掃除リフトアップ(手動)	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ
	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	
エコ機能	超節水ECO5	スーパードット	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパードットビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	Wパワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	蓋座センサー
	リモコン	点字対応				

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サツとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**、大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上^{*}節水できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



CF-AA64/WA (色仮決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング KF-91A

手すり



木手すり NKF-1SU/WA (色仮決)

さまざまな便器から簡単に交換可能

同径のワイドアジャスターで排水芯を120、200～580mmの範囲で調整可能。



※既存便器の排水芯が551～580mmの場合は便器を前に出しての施工となります。

お掃除リフトアップ

真上に向かって上がるから、お掃除できなかった便器とのすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるおしのりもカットします。



キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサツとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なため、お手入れも簡単です。



ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



国マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

～ライトセレクション～ シャワートイレ一体型便器 アメージュリトイレ

アイコン見積ID : 115498040

見積総金額 ￥275,000

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
アメージュシャワートイレ					
トイレカー : BW1:ヒ°1アホイト(仮決め)					
紙巻器カー : WA:ホイト(仮決め)					
手すりカー : WA:ホイト(仮決め)					
アメージュリトイレ便器部/ヒ°1アホイト	YBC-Z30H/BW1(仮決め)◎	68,700	1	68,700	
アメージュシャワートイレリフト機能部(ECO5・手洗付・ZR1グレード)/ヒ°1アホイト	DT-Z381H/BW1(仮決め)◎	185,600	1	185,600	
棚付2連紙巻器(樹脂タイプ)/ホイト	CF-AA64/WA(仮決め)	4,300	1	4,300	
タオルラック(スタンダードシリーズ)	KF-91A	3,300	1	3,300	
木手すり(I型)/ホイト	NKF-1SU/WA(仮決め)◎	13,100	1	13,100	
御見積合計				275,000	

「子育てエコホーム支援事業」補助金合計金額 ￥25,000

■内訳

LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計
必須工事	エコ住宅設備の設置	高断熱浴槽		戸	30,000	
		節湯水栓		台	5,000	
		節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの	台	22,000	
			上記以外	1 台	20,000	20,000
任意工事	子育て対応改修	ビルトイン食器洗機		戸	21,000	
		家事負担の軽減に資する設備の設置	掃除しやすいレンジフード※1	戸	13,000	
			ビルトイン自動調理対応コンロ※1	戸	14,000	
			浴室乾燥機	戸	23,000	
	バリアフリー改修	手すりの設置	便所、浴室	1 戸	5,000	5,000
			上記以外	戸		
		段差解消※2	浴室	戸	7,000	
		上記以外	戸			
	廊下幅等の拡張※2	便所、浴室等の出入口	戸	28,000		
				合計	¥25,000	

※1 : システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円/戸の補助金交付申請が可能となります。

ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2 : 段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合がございます。

<注意事項>

・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。 ・世帯の属性により上限補助額が設定されております。

・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。

・補助金額はご提案のプランを元に算出されます。設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

補助金について

子育てエコホーム支援事業について

対象工事

高い省エネ性能を有する一定のリフォームが対象。

必須工事	断熱改修(窓・ドア・壁など)、省エネ工事(住宅設備機器含む)
任意工事	子育て改修、防災性能向上、換気性能向上など

申請期間

令和6年(2024年)12月31日まで

※令和5年11月2日以降に着手し、令和6年12月31日までに工事完了するもの。

補助金	子育てエコホーム支援事業	備考
対象	戸建て・共同住宅、全世帯対象	
リフォーム(部分改修)対象工事	●窓・ドアの断熱改修 ●外壁・屋根・天井又は床の断熱改修 ●エコ住宅設備の設置 ●子育て対応改修/防災性向上工事、バリアフリー改修 ●空気清浄機能・換気機能エアコンの設置 ●リフォーム瑕疵保険への加入	蓄電池の設置が対象へ追加。 耐震改修やホームエレベーター設置工事は対象外なので注意が必要
補助額	リフォーム:最大30万円条件により60万円 省エネ基準レベルとZEHレベルの補助額が異なる	子育て・若者世帯が中古住宅を購入しリフォームする場合、補助額上限が最大60万円になる
※条件	●1申請あたり5万円以上※他補助金と1申請で行う場合は2万円以上	「先進的窓リノベ事業」もしくは「給湯省エネ事業」と同時に申請する場合は2万円以上から申請可

子育て世帯とは、申請時点において、子(年齢は令和5年4月1日時点*で18歳未満。すなわち平成17(2005)年4月2日以降出生の子)を有する世帯。若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、令和5年4月1日時点*でいずれかが39歳以下である世帯。 ※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、令和4年4月1日時点とする

子育てエコホーム支援事業 対象工事と補助額について

対象工事内容（必須工事を含む合計5万円以上の場合が補助対象）※		補助額
必須工事	①開口部の断熱改修	ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換 3,000 円～ 49,000 円/枚 or 箇所
	②外壁、屋根・天井・床の断熱改修	外壁、屋根・天井、床（部分断熱の場合） 40,000 円～ 151,000 円/戸 (20,000 円～ 75,000 円/戸)
	③エコ住宅設備の設置	太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器 30,000 円/戸
		蓄電池 64,000 円/戸
任意工事	④子育て対応改修	1) 家事負担軽減 ビルトイン食洗器、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、宅配ボックス 11,000 円～ 23,000 円/戸
		2) 防犯性向上外窓交換、ドア交換 22,000 円～ 54,000 円/箇所
		3) 生活騒音への配慮 ガラス交換、内窓設置・外窓交換、ドア交換 3,000 円～ 37,000 円/枚 or 箇所
		4) キッチンセットの交換を伴う対面化改修 90,000 円/戸
	⑤防災性向上改修	ガラス交換、外窓交換（防災安全合わせガラス等） 7,000 円～ 41,000 円/枚 or 箇所
	⑥バリアフリー改修	手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、衝撃緩和畳の設置 5,000 円～ 28,000 円/戸
	⑦エアコンの設置	空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 19,000 円～ 26,000 円/台
	⑧リフォーム瑕疵保険又は大規模修繕工事瑕疵保険への加入	7,000 円/契約

※例外として「先進的窓リノベ事業」又は「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、必須工事に該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。その場合、子育てエコホーム支援事業における1申請あたりの合計補助額が2万円以上であれば申請可能です。

e-Connection (イイコネ) 操作について

『イイコネ見積ID』からライトセレクションの見積を呼び出す方法を解説します。

見積IDを使えば、大幅な仕様変更がない限り5分程度で見積が完成します。

『見積ID』からライトセレクションの見積を呼び出す方法



現場名などの必要項目を入力


※案件から作成した場合は案件名が現場名として引継がれています。
必要に応じて修正して下さい。
現場名が見積書・図面・プレゼンボードに反映されます。



①仕様/条件で選ぶをクリック

②見積を作成する商材を選択

③シリーズを選択 注) シリーズを間違っていると見積IDでの呼び出しはできません。



ライトセレクション	
ユニットバス	リデア (マンションはリノビオ)
キッチン	シエラS21
洗面化粧台	ピアラ19モデル
トイレ	シャワートイレ一体型便器 アメージュシャワートイレ



④シリーズを選択後 次へ

商材によって進み方が異なります。

ユニットバス・トイレ・化粧台は【進む】を押下



キッチンの場合は【商品プラグイン】を押下



『見積ID』からライトセレクションの見積を呼び出す方法



① キッチンの場合は【キッチンセット】を選択
※バス、洗面、トイレの場合は②からスタート

② 【見積書番号(見積ID)から検索する】を選択



③ 見積IDを入力



④ ライトセレクションの見積明細が取り込まれ、商品プラグインの画面が立ち上がります。
必要に応じて仕様を変更してください。

このまま何も変更せず見積を終了させれば、概算見積の明細がそのまま保存されます。

※ 必ず『保存』ボタンを押して保存を行ってください。

インプラス見積かんたん作成




① 【インプラス 浴室仕様】を選択

② 【仕様を選ぶを選択】ガラスグレード選択



② 【特注/寸法を入力する】を選択



④ 高さ・横幅寸法入力



入力した寸法にあわせて価格が表示されます

※ 必ず『見積を完了する』ボタンを押して保存を行ってください

appendix

省エネ効果額 算出根拠

各製品は以下の単価に基づいて算出しています。（価格は消費税10%込み）
 【単価】上下水道：265円/m³、都市ガス：179円/m³、電気：31円/kwh（深夜電力29円/kWh）
 ※光熱費の単価、住宅の仕様、世帯人数、生活パターン等により、効果は異なります

商品名	算出根拠
<p>システムバスルーム リデア</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エコアクアシャワー ・サーモバスS ・ダウンライト <p>※都市ガスにて算出</p>	<p><サーモ水栓+スイッチ付きエコアクアシャワー試算条件> （国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【比較品】サーモ水栓+シャワーヘッド〔最適流量10L/分〕 【引用元】（国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」、「（一社）日本バルブ工業会自主基準」および自社基準</p> <p><サーモバスS 試算条件> ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下における4時間後の温度低下が 従来浴槽：7℃、サーモバスS（JIS高断熱浴槽）：2.5℃以下（半年間は温度低下が半分） 浴槽実用水量：157L、追いだき回数：1回/日、年間入浴日数：335日、 ガスはふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは給湯能力（APF）3で、給湯後4時間後に追いだきした場合で算出。 【比較品】サーモバスSなし 【引用元】自社基準</p> <p><ダウンライト試算条件> 「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における 照明設備の使用時間率から算出。【比較品】ミニレフ球40W形〔消費電力34W〕 【引用元】自社基準</p>
<p>システムキッチン シエラ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レンジフード ASR-934SILT ・ガスコンロ P3735D1W2VX ・食器洗い乾燥機 ・オールインワン浄水栓/AKタイプ <p>※都市ガスにて算出</p>	<p><レンジフード試算条件> <換気>換気扇の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件「JIS C 9921-2」に定められた 年間使用時間(2,410時間)に基づき消費電力量を算出。 <照明>「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における 照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。 【比較品】<換気>レンジフード(1986～1993年発売品) <照明>白熱灯60W形 【引用元】自社基準</p> <p><ガスコンロ試算条件> 省エネ法の省エネルギーセンター統一省エネラベリング制度に基づきガス消費量を算出(3人家族を基準)。 【比較品】ガスコンロ(1990～1993年発売品) 【引用元】省エネルギー統一省エネラベリング制度</p> <p><食器洗い乾燥機 試算条件> 食器を満載して、2回/日使用した場合で算出。【引用元】日本電機工業会基準</p> <p><水栓試算条件> （国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。 【比較品】整流吐水型シングルレバー〔最適流量6L/分〕 【引用元】（国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」 「（一社）日本バルブ工業会自主基準」および自社基準</p>

省エネ効果額 算出根拠

各製品は以下の単価に基づいて算出しています。(価格は消費税10%込み)

【単価】上下水道：265円/m³、都市ガス：179円/m³、電気：31円/kwh (深夜電力29円/kWh)

※光熱費の単価、住宅の仕様、世帯人数、生活パターン等により、効果は異なります

商品名	算出根拠
<p>洗面化粧台 ピアラ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エコハンドルシャワー水栓 ・LEDライト 	<p><エコハンドルシャワー水栓 試算条件> (国研) 建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。 【比較品】整流吐水型シングルレバー [最適流量10L/分] 【引用元】(国研) 建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」、 「(一社)日本バルブ工業会自主基準」および自社基準</p> <p><LEDライト試算条件> 「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 II 住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出。 【比較品】安定器付蛍光灯 [消費電力24W]</p>
<p>トイレ アメージュ</p>	<p><節水 試算条件> 4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。 【比較品】2002～2006年発売品 [大8L] 【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック</p> <p><節電 試算条件> 省エネ法に基づいて、湯沸かし方式等の種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。【比較品】1991～1995年発売品 【引用元】2012年度省エネ基準</p>

