

LIXIL



住宅省エネ2025キャンペーン

補助金対応商品
SELECTION

Bathroom • Kitchen • Toilet

contents

- おすすめセレクション 商品一覧

- バスルーム

- └ プラン

- └ 見積書・補助金試算表

- キッチン

- └ プラン

- └ 見積書・補助金試算表

- トイレ

- └ プラン

- └ 見積書・補助金試算表

- 補助金について

- e-Connection（イイコネ）操作について

住宅省エネ2025キャンペーン
補助金対象となる商品をセレクトしました。

LIXIL

バスルーム

リデア Bタイプ

見積ID:141717227



内窓インプラス

キッチン

ノクト I型 間口255cm

見積ID:141747179



内窓インプラス

トイレ

サティスS S6

見積ID:141709203



内窓インプラス

	浴室	窓	キッチン	窓	トイレ	窓
商品定価	1,541,800 円	183,000 円	1,753,000 円	502,000 円	585,900 円	128,000 円
補助額	最大 102,000 円 子育てグリーン	72,000 円 先進的窓リノベ	59,000 円 子育てグリーン	174,000 円 先進的窓リノベ	29,000 円 子育てグリーン	22,000 円 子育てグリーン
省エネ効果額 (10年間)	292,000 円	28,500 円	455,000 円	85,500 円	142,000 円	20,000 円
窓の内訳		・浴室 中サイズ 1セット ・洗面所 小サイズ 1セット		・キッチン 中サイズ 1セット ・リビング 大サイズ 1セット		・トイレ 小サイズ 1セット ・洗面所 小サイズ 1セット

※浴室の補助額は段差解消と廊下幅等の拡張まで含んだ最大金額を記載しておりますが、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

※キッチン、トイレは本プランの場合の補助金額となります。



バスルーム

- システムバスルーム リデア
 - └ プラン
 - └ 見積書
 - └ 補助金試算表

補助金セレクション2025_バスルーム システムバスルーム リデア Bタイプ

1616サイズ BDUS-1616LBB-A+H


LIXIL

見積ID:141717227




CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

■ 壁パネルカラー アクセント張り




■ エプロンカラー



■ 床カラー シリーズモロフ 単色

■ 浴槽カラー F R P



マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国のお問い合わせ窓口にてご確認ください。

詳細はWEBをご確認ください



スイッチ付エコアクアシャワーSPA

毎日のシャワーが楽しくなる、
3種類の吐水モード。



シルクミスト
吐水
握りやすく、手元の
スイッチで吐水・止
水がカンタン。

ウルトラファインバブルを含んだ
やわらかな肌あたりのミストで、
やさしく皮脂汚れを洗い流します。

パワーマッサージ吐水
スプレー吐水

強弱をつけたリズミカルな
水流で、心地よいマッサージ
感が得られます。

空気を含んだ大粒の水滴が
心地よい超節水シャワー。
※写真は<「メタル調-ブラック」>です。



動画はこちら


パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号^{※1} 特許第7336236号^{※2}



排水
安定した渦を生み出す、
底面まで延びた導水面と
円すい構造^{※2}



渦でまとめたゴミをポイッとするだけ。



※写真は渦が見えるように排水口の
蓋を外しています。ご使用の際は
排水口に蓋をしてください。



■ サーモバスS

最後のひとりまで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
(J I S 高断熱浴槽標準規格)



※イメージ図です。



キレイサーモフロア

汚れに強い表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。



溝の奥までスポンジが
届きやすい。

足元が冷ヤツとしない。

冷ヤツとしないヒミツ^{※1} ※イメージ図です。



動画はこちら



私たちがモノに触れたとき、
足の断熱層によって、足裏
から逃げる熱を少なくして、
冷たさを感じにくくします。



※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などをを行う場合がありますので、ご了承ください。

・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や画面にてご確認ください。

・掲載内容及び写真・図版の無断複数転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M25067817276-002-1

株式会社 LIXIL

補助金セレクション2025_バスルーム システムバスルーム リデア Bタイプ

1616サイズ BDUS-1616LBB-A+H

LIXIL

見積ID:141717227

まる洗いカウンター

外して洗えて、裏までキレイ。
折りたたんで、洗い場ひろびろ。

まる洗い カウンター

QRコード

キレイア

汚れにくい
スッキリデザイン。

浴室側 バッキンなし 洗面室側 樹脂パネル

キレイア断面図

キレイア

QRコード

浴槽材質

ベーシックで親しみやすい
カラーです。

※写真のカラーは一例です。
FRP

うるつや浄水

水道水に含まれる残留塩素を取り除くことで、肌や髪へのダメージ軽減が期待できます。

QRコード

スマートエスコートバー

洗い場での立ち・座りや洗い場から浴槽への移動をエスコートして、安心入浴をサポートします。

QRコード

ワイドレバー水栓

どの角度からもフィットして、操作がしやすいレバーハンドル。

QRコード

浴槽形状

※浴槽内握りバー・排水栓は参考品
ミナモ浴槽

浴槽排水栓

操作ボタン 排水管

ブッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー

浴槽内握りバー<グレー>

フロフタ

薄型保温 2枚組フタ<ホワイト>

フロフタフック

保温フタ用組フタフック<ホワイト>
FK-1/W91

天井

※写真はイメージです。

内組平天井（廻し縁なし）

換気設備

24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ランドリーパイプ

<ホワイト>
LAP-1582-W

ドア

キレイア

カラーバリエーション
本体カラー
□ WM (Sホワイト)
□ S1 (シルバー)
■ K (ブラック)

折り戸 [11mm段差] (800W)
VDY-8002006R (81)/WM

洗い場側水栓

カラーバリエーション
□ ホワイト ■ ブラック

ワイドレバー水栓

シャワーヘッド

カラーバリエーション
□ ホワイト ■ ブラック
スイッチ付エコアクアシャワースPA(メタル調)

スライドフック付握りバー

スライドフック付握りバー<メタル調>
CKNB (7)-B-L700-2/CH

手元シャワーフック

手元シャワーフック（角度調節式）
SWH (5) /CH

カウンター

カラーバリエーション
■ ホワイト ■ ブラック
まる洗いカウンター

照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
パネルダウンライト(電球色LED)2灯
LE-D1-10A (1.3M) /1L (x2個)

ミラー

ワイドミラー
KGM-13240DS

収納

※下の写真是洗い場側+浴槽側です。
スマートエスコートバーメタルシェルフ
(洗い場側)

スマートエスコートバー

カラーバリエーション
■ ホワイト ■ ブラック ■ ローズゴールド
スマートエスコートバー

タオル掛

タオル掛<メタル調>
KF-AA71C (390)-PU

フリーサイズ窓額縁キット

カラーバリエーション
■ W (ホワイト) ■ K (ブラック)

R-1510P-24/W

リデアご紹介

私らしさが見つかる、
バスルーム。

リデアの
最新情報は
こちらから

Lifestyle Bathroom

QRコード

比べて選べるバスルームサイト

お風呂選びをまとめてサポート。あなたにぴったりのバスルームがきっと見つかる！

WEBはこちら
おすすめショpping
お風呂選びをまとめてサポート。あなたにぴったりのバスルームがきっと見つかる！

WEBはこちら

QRコード

カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・
床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。

WEBはこちら

QRコード

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

＊写真是印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

商品によっては、予告なく改良、仕様変更などをを行う場合がありますので、ご了承ください。

主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。

掲載内容及び写真・図版の無断複数使用はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国のお公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



見積No:M25067817276-002-1

株式会社 LIXIL

～補助金セレクション～ バスルーム | リデア+インプラス

イイコネ見積ID: 141717227

バスルーム リデア 見積総金額 ￥1,711,600 [A]

～ 補助金セレクション～ バスルーム | リデア+インプラス

内窓 インプラス 見積総金額 ¥ 183,000 [B]

品名／仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
【浴室 窓】 インプラス引違い(浴室仕様)LEクリアガラス無完成品 ※W 1650mm H 1200mm P1 562mm					
・F インプラス引違い枠浴室仕様UB納まりB 特注 ・FBA 伊完引PG障子マド2枚UB納り 断S透 特注 ※W 1650mm H 1200mm P1 562mm	F-119132-CGAB◎ FBA-165132-CGWG◎	39,000 80,000	1 1	39,000 80,000	W 1650mm H 1200mm
	セット合計			119,000	
【洗面室 窓】 インプラス引違いLEクリアガラス無完成品プロレシャスホワイト ※W 900mm H 1200mm P1 562mm					
・F インプラス引違枠 2枚 特注 ・FE 伊完引PG障子マド 2枚 断S透 特注 ※W 900mm H 1200mm P1 562mm	F-119132-CFNA◎ FE-165132-CGVA◎	15,000 49,000	1 1	15,000 49,000	W 900mm H 1200mm
	セット合計			64,000	
商品代計				183,000	

バスルーム 補助金セレクション 見積総金額 ¥ 1,894,600

[A] 浴室 リデア	¥ 1,711,600
[B] 内窓 インプラス	¥ 183,000
[A] + [B] 合計	¥ 1,894,600

<ご注意>

本プランをイイコネでお見積りの際には、
リデアの見積ID： 141717227 を呼び出し、インプラスを追加してください。
なお、インプラスには取り付け費用などは含まれておりませんのでご注意ください。

～補助金セレクション～ バスルーム <補助金試算表>

設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

パターン① (A+B)	「子育てグリーン住宅支援事業」のみを利用する場合	¥ 126,500
パターン② (A+C)	「子育てグリーン住宅支援事業」+「先進的窓リノベ事業」を組み合わせた場合	¥ 174,000

■内訳

A. 本プラン内容の「子育てグリーン住宅支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計	A 住設小計
必須工事 エコ住宅設備の設置	節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの 上記以外	台	23,000			¥102,000
	高断熱浴槽		戸	32,000	32,000		
	節湯水栓		台	6,000	6,000		
			戸	25,000			
任意工事 子育て対応改修	家事負担の軽減に資する設備の設置	ビルトイン食器洗機 掃除しやすいレンジフード※1 ビルトイン自動調理対応コンロ※1	戸	13,000			¥102,000
		浴室乾燥機	戸	15,000			
	手すりの設置	便所、浴室 上記以外	戸	23,000	23,000		
			戸	6,000	6,000		
バリアフリー改修	段差解消※2	浴室 上記以外	戸	7,000	7,000		
		廊下幅等の拡張※2	戸	28,000	28,000		
		便所、浴室等の出入口	戸				
			戸				

B. 本プラン内容の「子育てグリーン住宅支援事業」対象項目 (住宅種別：戸建住宅 地域：6地域)				数量	補助金額	補助金額計	B 窓まわり小計
必須工事 開口部の断熱改修	内窓設置	大：2.8m ² 以上	ZEH基準レベル	箇所	17,000		¥24,500
		中：1.6m ² 以上2.8m ² 未満	ZEH基準レベル	1 箇所	13,500	13,500	
		小：0.2m ² 以上1.6m ² 未満	ZEH基準レベル	1 箇所	11,000	11,000	

C. 本プラン内容の「先進的窓リノベ支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計	C 窓まわり小計
開口部の断熱改修	内窓設置	大：2.8m ² 以上	S A	箇所	65,000 26,000		¥72,000
		中：1.6m ² 以上2.8m ² 未満	S A	1 箇所	44,000 18,000	44,000 18,000	
		小：0.2m ² 以上1.6m ² 未満	S A	1 箇所	28,000 12,000	28,000 12,000	

※1：システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、91,000円／戸の補助金交付申請が可能となります。

ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2：段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。補助金交付申請の可否については必ず工事前に建築会社様にご確認下さい。

・必須工事3種（開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、エコ住宅設備の設置）の内、2種以上の工事を行った場合に補助対象となります。

・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。条件により補助対象とならない場合がある為、詳細は建築会社様にご確認下さい。

・補助額の上限は、必須工事3種類実施の場合上限60万円／戸 必須工事2種類実施の場合上限40万円／戸となります。



キッチン

- システムキッチン ノクト
 - └ プラン
 - └ 見積書
 - └ 補助金試算表

補助金セレクション2025_キッチン システムキッチン ノクト

壁付I型 本体高さ85cm 本体間口255cm

LIXIL


見積ID:141747179



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。 *床名：ナチュラルオークF(DK) 横・ラシッサD

扉カラー グループ1

ベーシックカラー



取手 ※取手もお選び頂けます。



ワークトップ 人造大理石

グループ1

GW
ベーシックホワイト

ベーシックウッド



シンク ステンレス

ステンレス

ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石
トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式
スキットシンク

水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュハンズフリータイプ
H5・エコハンドル
SFAH452SYJG5
LIXIL製

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”
で、洗い物をスピードアップ。



食器洗い乾燥機



フル扉材
深型タイプ(フル扉材仕様) [D90]
NP45KE9AJG
パナソニック製

ガスコンロ



トップ: シルバー フェイス: ステンレス
トップ間口 60cm レンジフード連動付
3ロコロ・ガラストップ・スタイルレンジタイプ
(無水両面焼グリル) [Z55]
R3636J1W7TX
リンナイ製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機能連動付(照明連動あり)
SKRエコタイプ [J92]
SKR941SIL
富士工業製

アシストポケット・シェルフ付



シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール
アシストポケット
スライドストッカー
アシストポケット・シェルフ付

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
深型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm
○開口45cm以下は片開きになります。
開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm
開き扉
側面不燃仕様

扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※ヴィンテージシリーズ、ラウンドシリーズを除く

ワークトップ高さ




ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm) ÷ 2 + 5cmが目安です。

商品コンセプト



魅せると変わる、わたしの暮らし。
ノクトのWEBサイトは
こちらから



環境保護のため、LIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。



LIXIL長期保証サービス

マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国のお問い合わせ(次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い

・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを実行する場合がありますので、ご了承ください。

主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。

掲載内容及び写真、図版の無断複数転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M25067817374-001-1

株式会社 LIXIL

～ 補助金セレクション～ キッチン | ノクト+インプラス

イイコネ見積ID： 141747179

システムキッチン ノクト 見積総額 ￥1,905,200 [A]

品名／仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
リシェル					
本体レイアウト 間口/奥行/高さ	壁付I型 255cm/65cm/85cm				
シンク位置 シンク	R A9ML:スリット・ステンレス排水・コート無:色仮決め ペーパーラック/[D]ショートパドルD(シルバー)				【仮決定】
扉デザイン/取手 扉カラー	NMO:アーチ型オーバー:色仮決め QW:人造大理石/ペーパーラック:色仮決め ソフトモーションロングレール・底板メラミン[V]				【仮決定】 【仮決定】
ワードローブ材質 引き出し種類	有/フル扉材 ガラス/600/ステンレス				
食器洗い乾燥機/色 加熱機器/間口/色	未定				
ガス種 レンジフード 間口/色	900/シルバー				
水栓金具種類	P60/ナビッシュハンドルフリ-				
I型ワードローブ・D650/[QW]ペーパーラック シンク位置=R600、水栓口径=37、加熱機器、位置=L450 ・コンロ用キャビ(引出しV)/ストライド・ストッパー・フライ・小引出し銀 ・Z55/3口ガスコンロ・ガラス/600・無水両面焼AG・ステンレス・運動 ・食洗用キャビ(引出しT)/深型用下段ストライド・ストッパー ・D90/食器洗い乾燥機・深型/扉材タイプ・フル扉材 ・食器洗い機用化粧パネル/深型扉・扉タイプ用扉材(分割) ・シンク用キャビ(引出しV)/フジストボ・ケトルシェルフ付 ・P60/ナビッシュハンドルフリ-/H5エコハンドル・一般地用 ・ジヤバホース排水セット/排水円板(Φ70)付内面平滑仕様 ・J92/SKRシリコファン/W900・シルバー・運動・左勝手・3芯 ・レンジフード用金属幕板/W900・シルバー ・吊戸棚H700・側面不燃/開き扉 ・吊戸棚H700/開き扉	TIAQWW255A9MLXR WACK6105BBNM0DL R3636J1W7TX ★◎ WATL1045BBNM0DN NP-45KE9AJG ★◎ WTSNPP45KE3NM0D WASL4105BBNM0DN SFNAH452SYJG5 ★◎ HJHSET2NW SKR-941SIL ★◎ RFP-9-665HSI ★ WAWNI090ABNM0/R WAWNG075ABNM0/N	201,500 158,000 398,000 70,000 296,000 16,000 168,000 132,000 1,000 227,000 17,500 36,000 32,000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	201,500 158,000 398,000 70,000 296,000 16,000 168,000 132,000 1,000 227,000 17,500 36,000 32,000	
SPT : 9.5、KPT : 3.0、ZPT : 1.5					
商品代小計				1,753,000	
配送費及び取付費等 (参考) 本体取付費 (参考) 現場配達費		137,200 15,000	1 1	137,200 15,000	
配送費・取付費小計				152,200	
御見積合計				1,905,200	

～ 補助金セレクション～ キッチン | ノクト+インプラス

内窓 インプラス 見積総金額 ¥ 502,000 [B]

品名／仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
【キッチン 窓】					
インプラス引違枠 L-Eクリアガラス無完成品プロレシャスホワイト					
・F インプラス引違枠 2枚 特注 ・FE イン完引PG障子ドア 2枚 断S透 特注 ※W 1650mm H 1200mm P1 562mm	F-119132-CFNA◎ FE-165132-CGVA◎	18,000 80,000	1 1	18,000 80,000	W 1650mm H 1200mm
	セット合計			98,000	
【リビング 窓】					
インプラス引違枠 L-Eクリアガラス無完成品プロレシャスホワイト					
・F インプラス引違枠 2枚 特注 ・FE イン完引PG障子ドア 2枚 断S透 特注 ※W 1800mm H 2000mm P1 820mm	F-119132-CFNA◎ FE-165132-CGVA◎	27,000 175,000	2 2	54,000 350,000	W 1800mm H 2000mm
	セット合計			404,000	
商品代計				502,000	

キッチン 補助金セレクション 見積総金額 ¥ 2,407,200

[A] キッチン ノクト	¥ 1,905,200
[B] 内窓 インプラス	¥ 502,000
[A] + [B] 合計	¥ 2,407,200

<ご注意>

本プランをイイコネでお見積りの際には、
ノクトの見積ID：141747179を呼び出し、インプラスを追加してください。
なお、インプラスには取り付け費用などは含まれておらずませんのでご注意ください。

～補助金セレクション～ キッチン <補助金試算表>

設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

パターン① (A+B)	「子育てグリーン住宅支援事業」のみを利用する場合	¥ 106,500
パターン② (A+C)	「子育てグリーン住宅支援事業」+「先進的窓リノベ事業」を組み合わせた場合	¥ 233,000

■内訳

A. 本プラン内容の「子育てグリーン住宅支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計	A 住設小計
必須工事 エコ住宅設備の設置	節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの 上記以外		台	23,000		
	高断熱浴槽			戸	32,000		
	節湯水栓			1 台	6,000	6,000	
				台	21,000		
任意工事 子育て対応改修	家事負担の軽減に資する設備の設置	ビルトイン食器洗機 掃除しやすいレンジフード※1 ビルトイン自動調理対応コンロ※1		1 戸	25,000	25,000	
		浴室乾燥機		1 戸	13,000	13,000	
	手すりの設置	便所、浴室 上記以外		戸	15,000	15,000	
				戸	23,000		
バリアフリー改修	段差解消※2	浴室 上記以外		戸	6,000		
				戸	7,000		
	廊下幅等の拡張※2	便所、浴室等の出入口		戸	28,000		
				戸			

B. 本プラン内容の「子育てグリーン住宅支援事業」対象項目 (住宅種別：戸建住宅 地域：6地域)				数量	補助金額	補助金額計	B 窓まわり小計
必須工事 開口部の断熱改修	内窓設置	大：2.8m ² 以上	ZEH基準レベル	2 箇所	17,000	34,000	
		中：1.6m ² 以上2.8m ² 未満	ZEH基準レベル	1 箇所	13,500	13,500	
		小：0.2m ² 以上1.6m ² 未満	ZEH基準レベル	箇所	11,000		¥47,500

C. 本プラン内容の「先進的窓リノベ支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計	C 窓まわり小計
開口部の断熱改修	内窓設置	大：2.8m ² 以上	S A	2 箇所	65,000	130,000	
		中：1.6m ² 以上2.8m ² 未満	S A	1 箇所	44,000	44,000	
		小：0.2m ² 以上1.6m ² 未満	S A	箇所	18,000		
				箇所	28,000		
				箇所	12,000		

※1：システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、91,000円／戸の補助金交付申請が可能となります。

ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2：段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。補助金交付申請の可否については必ず工事前に建築会社様にご確認下さい。

・必須工事3種（開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、エコ住宅設備の設置）の内、2種以上の工事を行った場合に補助対象となります。

・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。条件により補助対象とならない場合がある為、詳細は建築会社様にご確認下さい。

・補助額の上限は、必須工事3種類実施の場合上限60万円／戸 必須工事2種類実施の場合上限40万円／戸となります。

ト
イ
レ

- サティス リトイレ
- └ プラン
- └ 見積書
- └ 補助金試算表

補助金セレクション2025_トイレ

ほ サティスSタイプリトイレ

YBC-S40HU/BW1(色仮決) DV-S825H/BW1(色仮決)

INAX

見積ID:141709203



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

■ 5グレード 機能表

グレード別機能 ノズル除菌 フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし) Wパワー脱臭


キレイ機能 ビデ専用ノズル アクアセラミック (ISO抗菌準拠) 鉢内除菌 パワーストリーム洗浄 お掃除リフトアップ スッキリノズルシャッター
ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端洗浄 キレイ便座 使フタワンタッチ着脱
抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)

エコ機能 超節水EC05 スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ

洗浄機能 おしり洗浄(パワフル・マイルド) ビデ洗浄 おしりワイド洗浄 おしりターボ洗浄 スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節

快適機能 温風乾燥 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン
スマートフォンリモコン 点字対応*


■ カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン



環境環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。



LIXIL長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください


ほ マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



キレイ機能

ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない約1cm”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



トイレ手洗



トイレ空間に最適な工夫が詰まった
セミオーダー手洗。
コンパクトな奥行160mmカウンター。



コンパクト設計

従来のタンク付トイレよりも
奥行寸法が140mm短い
サティスSタイプ。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。


ブースター付

低流動圧対応ブースターを内蔵。
水圧が低い環境でも安心してお使いいただけます。



気になるにおいを取り除く

鉢内除菌



Wパワー脱臭



※画像はサティスGタイプです。

お掃除ラクラク



タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91A

EC05(大5L・小3.8L)

「超節水ECO5トイレ」なら、
大13L便器と比べ約69%
大8L便器と比べ約49%
節水できます。



停電対応

停電の際にも手動で便器の水
を流すことができます。



ご注意とお願い

・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などをを行う場合がありますので、ご了承ください。

・主要部材、部品のみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。

・掲載内容及び写真・図版の無断複数掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M25067817997-001-1

株式会社 LIXIL

サティスリトイレ 見積総額 ￥ 585,900 [A]

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
サティスタイプ リトイレ トイレカラー：BW1:ピュアホワイト(仮決め) トイレ手洗いカラー：カウンター/WC:スノーホワイト(仮決め) 扉/LP：クリエール(仮決め)					
サティスタイプ リトル便器部(ECO5)/ピュアホワイト	YBC-S40HU/BW1(仮決め) ◎	77,000	1	77,000	
サティスタイプ リトル機能部(ECO5・SR5グレード・壁面工事)/ピュアホワイト 給水ホース(410mm)	DV-S825H/BW1(仮決め) ◎ 322-1149-41	262,000 5,000	1 1	262,000 5,000	※便器計 ￥ 344,000
キャビネット (プロトキャビネット・奥行160mm・カウンタ-1445mm・ハンドル水栓・手すり付)/WCLP タオルリング(スタンドード・シリーズ)	AN-AMLEDEKXHCD/WCLP(仮決め) KF-91A	238,600 3,300	1 1	238,600 3,300	※手洗い器 ※タオルリング
御見積合計				585,900	

内窓 インプラス 見積総額 ￥ 128,000 [B]

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
【トイレ 窓】 インプラス引違いLEクリアガラス無完成品プロレシャスホワイト					
・F インプラス引違枠 2枚 特注 ・FE イン完引PG障子ドア 2枚 断S透 特注 ※W 900mm H 1200mm P1 562mm	F-119132-CFNA◎ FE-165132-CGVA◎	15,000 49,000	1 1	15,000 49,000	W 900mm H 1200mm
	セット合計			64,000	
【洗面室 窓】 インプラス引違いLEクリアガラス無完成品プロレシャスホワイト					
・F インプラス引違枠 2枚 特注 ・FE イン完引PG障子ドア 2枚 断S透 特注 ※W 900mm H 1200mm P1 562mm	F-119132-CFNA◎ FE-165132-CGVA◎	15,000 49,000	1 1	15,000 49,000	W 900mm H 1200mm
	セット合計			64,000	
商品代計				128,000	

トイレ 補助金セレクション 見積総額 ￥ 713,900

[A] トイレ サティス	￥ 585,900
[B] 内窓 インプラス	￥ 128,000
[A] + [B] 合計	￥ 713,900

<ご注意>
本プランをイイコネでお見積りの際には、
ノクトの見積ID：141709203を呼び出し、インプラスを追加してください。
なお、インプラスには取り付け費用などは含まれておりませんのでご注意ください。

パターン① (A+B)	「子育てグリーン住宅支援事業」のみを利用する場合	¥ 51,000
パターン② (A+C)	「子育てグリーン住宅支援事業」+「先進的窓リノベ事業」を組み合わせた場合	¥ 56,000

■内訳

※：住設の補助額(A)は、5万以下の為申請できませんが、先進的窓リノベ(C)はで5万以上のため申請が可能です。

※

A. 本プラン内容の「子育てグリーン住宅支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計	A 住設小計
必須工事 エコ住宅設備の設置	節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの 上記以外	台	1 台	23,000	23,000	¥29,000
	高断熱浴槽		戸		32,000		
	節湯水栓		台		6,000		
			戸		21,000		
任意工事 子育て対応改修	家事負担の軽減に資する設備の設置	ビルトイン食器洗機 掃除しやすいレンジフード※1 ビルトイン自動調理対応コンロ※1 浴室乾燥機	戸	25,000			
			戸		13,000		
			戸		15,000		
			戸		23,000		
バリアフリー改修	手すりの設置	便所、浴室 上記以外	戸	1 戸	6,000	6,000	※3
			戸				
	段差解消※2	浴室 上記以外	戸		7,000		
			戸		28,000		

B. 本プラン内容の「子育てグリーン住宅支援事業」対象項目 (住宅種別：戸建住宅 地域：6地域)				数量	補助金額	補助金額計	B 窓まわり小計
必須工事 開口部の断熱改修	内窓設置	大：2.8m ² 以上	ZEH基準レベル	箇所	17,000		¥22,000
		中：1.6m ² 以上2.8m ² 未満	ZEH基準レベル	箇所	13,500		
		小：0.2m ² 以上1.6m ² 未満	ZEH基準レベル	2 箇所	11,000	22,000	

C. 本プラン内容の「先進的窓リノベ支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計	C 窓まわり小計
開口部の断熱改修	内窓設置	大：2.8m ² 以上	S A	箇所	65,000 26,000		¥56,000
		中：1.6m ² 以上2.8m ² 未満	S A	箇所	44,000 18,000		
		小：0.2m ² 以上1.6m ² 未満	S A	2 箇所	28,000 12,000	56,000	

※1：システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、91,000円／戸の補助金交付申請が可能となります。

ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2：段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。補助金交付申請の可否については必ず工事前に建築会社様にご確認下さい。

・必須工事3種（開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、エコ住宅設備の設置）の内、2種以上の工事を行った場合に補助対象となります。

・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。条件により補助対象とならない場合がある為、詳細は建築会社様にご確認下さい。

・補助額の上限は、必須工事3種類実施の場合上限60万円／戸 必須工事2種類実施の場合上限40万円／戸となります。

※3

※キャパシア、コフレルなどトイレ手洗いにセットされる手すりは補助金対象商品ですが、イイコネ（見積システム）の補助金額試算表では表示がされませんのでご了承ください

補助金について

先進的窓リノベ2025事業について

対象工事

住宅所有者等がリフォーム事業者に工事を発注（工事請負契約）して実施する以下のリフォーム工事。

窓（ガラス・サッシ・ドア）の 断熱改修工事

次のページ以降に示すように、一定の基準を満たす窓へ改修する工事が補助金交付の対象となります。また同一契約で行なうドア交換工事についても一定の基準を満たすことで補助額がプラスされます。

申請期間

遅くとも令和7年（2025年）12月31日まで（予算上限に達するまで）

*交付申請は事業者登録後、且つ、工事完了後

*令和6年11月22日以降に工事着手し、令和7年12月31日までに工事完了する物件（契約日は問わない）

補助金

上限 200万円／戸

窓の性能

窓・ドアの性能については下記の熱貫流率の基準を満たすものが補助金対象となります。

住宅の種別	ガラス交換	内窓設置	外窓交換 (カバー工法)	外窓交換 (はつり工法)	ドア交換* (カバー工法)	ドア交換* (はつり工法)
戸建住宅および 低層集合住宅（3階建以下）						
中高層集合住宅 (4階建以上)			Uw1.9 以下			Ud1.9 以下

*ドア交換は窓交換工事（ガラス交換・内窓設置・外窓交換のいずれか）と一緒に工事する場合のみ補助対象となります。

先進的窓リノベ2025事業 窓改修 補助額一覧

戸建住宅・低層集合住宅（3階建以下の集合住宅）における補助額

*1 申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません

補助金は定額ですが
見積額の1/2相当になる
イメージです（ドアを除く）。

		サッシ・ドア(1ヵ所)の大きさの区分		
		大 (2.8m ² 以上)	中 (1.6m ² 以上2.8m ² 未満)	小 (0.2m ² 以上1.6m ² 未満)
内窓設置	グレード	熱貫流率(W/m ² ・K)		
	SS	Uw1.1 以下	106,000 円	72,000 円
	S	Uw1.5 以下	65,000 円	44,000 円
外窓・ドア交換 (カバー工法)	A	Uw1.9 以下	26,000 円	18,000 円
	SS	Uw1.1 以下	220,000 円	163,000 円
	S	Uw1.5 以下	149,000 円	110,000 円
外窓・ドア交換 (はつり工法)	A	Uw1.9 以下	117,000 円	87,000 円
	SS	Uw1.1 以下	183,000 円	136,000 円
	S	Uw1.5 以下	118,000 円	87,000 円
	A	Uw1.9 以下	92,000 円	69,000 円

		ガラス(1枚)の大きさの区分		
		大 (1.4m ² 以上)	中 (0.8m ² 以上1.4m ² 未満)	小 (0.1m ² 以上0.8m ² 未満)
ガラス交換	グレード	熱貫流率(W/m ² ・K)		
	SS	Uw1.1 以下	55,000 円	34,000 円
	S	Uw1.5 以下	36,000 円	24,000 円
	A	Uw1.9 以下	30,000 円	19,000 円

※補助額は、ガラス交換：1枚あたり。その他：施工箇所1箇所あたり。※ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外。

補助対象とする
ドアの改修工事について

- 改修を行う住戸のドア（住宅の外皮部分にある開口部に取り付けられているものに限る）を、窓の改修と同一契約内で断熱性能の高いドアに改修する場合に限り、補助の対象となる。
- 単価については、当該ドアの改修方法、断熱性能（窓の熱貫流率を表すUw値を、ドアの熱貫流率を表すUd値に置き換えます）及び大きさに基づき判断し、相当する窓の単価を適用する。

先進的窓リノベ2025事業 窓改修 補助額一覧

中高層集合住宅（4階建以上の集合住宅）における補助額

*1 申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません

補助金は定額ですが
見積額の1/2相当になる
イメージです（ドアを除く）。

	グレード	熱貫流率(W/m ² ・K)	サッシ・ドア(1カ所)の大きさの区分		
			大 (2.8m ² 以上)	中 (1.6m ² 以上2.8m ² 未満)	小 (0.2m ² 以上1.6m ² 未満)
内窓設置	SS	Uw1.1 以下	106,000 円	72,000 円	46,000 円
	S	Uw1.5 以下	65,000 円	44,000 円	28,000 円
	A	Uw1.9 以下	26,000 円	18,000 円	12,000 円
外窓・ドア交換 (カバー工法)	SS	Uw1.1 以下	266,000 円	181,000 円	112,000 円
	S	Uw1.5 以下	180,000 円	122,000 円	75,000 円
	A	Uw1.9 以下	148,000 円	101,000 円	62,000 円
外窓・ドア交換 (はつり工法)	SS	Uw1.1 以下	266,000 円	181,000 円	112,000 円
	S	Uw1.5 以下	180,000 円	122,000 円	75,000 円
	A	Uw1.9 以下	148,000 円	101,000 円	62,000 円

	グレード	熱貫流率(W/m ² ・K)	ガラス(1枚)の大きさの区分		
			大 (1.4m ² 以上)	中 (0.8m ² 以上1.4m ² 未満)	小 (0.1m ² 以上0.8m ² 未満)
ガラス交換	SS	Uw1.1 以下	55,000 円	34,000 円	11,000 円
	S	Uw1.5 以下	36,000 円	24,000 円	7,000 円
	A	Uw1.9 以下	30,000 円	19,000 円	5,000 円

※補助額は、ガラス交換：1枚あたり。その他：施工箇所1箇所あたり。 ※ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外。

補助対象とする
ドアの改修工事について

- 改修を行う住戸のドア（住宅の外皮部分にある開口部に取り付けられているものに限る）を、窓の改修と同一契約内で断熱性能の高いドアに改修する場合に限り、補助の対象となる。
- 単価については、当該ドアの改修方法、断熱性能（窓の熱貫流率を表すUw値を、ドアの熱貫流率を表すUd値に置き換えます）及び大きさに基づき判断し、相当する窓の単価を適用する。

子育てグリーン住宅支援事業について

対象工事

高い省エネ性能を有する一定のリフォーム※が対象。

必須工事

断熱改修（窓・ドア・壁など）、省エネ工事（エコ住宅設備の設置含む）

任意工事

子育て改修、防災性能向上、換気性能向上など

※本事業は、別途、新築住宅も対象としています。

申請期間

遅くとも令和7年（2025年）12月31日まで（予算上限に達するまで）

*交付申請は事業者登録後、且つ、工事完了後

*令和6年11月22日以降に工事着手し、令和7年12月31日までに工事完了する物件（契約日は問わない）

補助金	子育てグリーン住宅支援事業	備考
対象	戸建て・共同住宅、全世帯対象	
リフォーム (部分改修) 対象工事	<ul style="list-style-type: none">● 窓・ドアの断熱改修 ● 外壁・屋根・天井又は床の断熱改修● エコ住宅設備の設置 ● 子育て対応改修／防災性向上工事、バリアフリー改修● 空気清浄機能・換気機能エアコンの設置 ● リフォーム瑕疵保険への加入	耐震改修やホームエレベーター設置工事は対象外なので注意が必要
補助額	リフォーム上限金額：Sタイプ 60万円／Aタイプ 40万円 ※Sタイプ：必須工事3種すべて実施 Aタイプ：いずれか2種を実施	<ul style="list-style-type: none">・ 必須工事3種:次ページ参照・ 断熱改修はZEHレベルの商品のみが対象
※条件	<ul style="list-style-type: none">● 1申請あたり5万円以上	1申請あたり合計補助額が5万円未満の場合、申請できません。

制度適用には条件があります。詳しくは国のHPをご覧ください。

子育てグリーン住宅支援事業 補助額一覧

対象工事内容*		補助額
必須工事	①開口部の断熱改修 ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換	4,000 円～ 49,000 円／枚or 箇所
	②躯体の断熱改修 外壁、屋根・天井、床（部分断熱の場合）	60,000 円～ 169,000 円／戸 (30,000 円～ 84,000 円／戸)
	③エコ住宅設備の設置 太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器	30,000 ～ 32,000 円／戸
	蓄電池	64,000 円／戸
	節水型トイレ、節湯水栓	6,000 円～ 23,000 円／台
任意工事	1) 家事負担軽減 ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、 ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、宅配ボックス	11,000 円～ 25,000 円／戸
	2) 防犯性向上 外窓交換、ドア交換	22,000 円～ 53,000 円／箇所
	3) 生活騒音への配慮 ガラス交換、内窓設置・外窓交換、ドア交換	3,000 円～ 36,000 円／枚or 箇所
	4) キッチンセットの交換を伴う対面化改修	91,000 円／戸
	5) 防災性向上改修 ガラス交換、外窓交換（防災安全合わせガラス等）	7,000 円～ 41,000 円／枚or 箇所
	6) バリアフリー改修 手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、 衝撃緩和畳の設置	6,000 円～ 28,000 円／戸
	7) エアコンの設置 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置	20,000 円～ 27,000 円／台
	8) リフォーム瑕疵保険又は大規模修繕工事瑕疵保険への加入	7,000 円／契約

*「住宅省エネ2025キャンペーン」の他の構成事業で補助を受けている場合、「先進的窓リノベ2025事業」は上記必須工事①、「給湯省エネ2025事業」および「賃貸集合給湯省エネ2025事業」は上記必須工事③として扱います。なお、その場合も「子育てグリーン住宅支援事業」の合計補助額が5万円未満の場合は補助対象になりません。

窓・水まわり 改修工事の補助金

子育てグリーン住宅支援事業

①開口部の断熱改修(ZEHレベル)

開口部の大きさの区分及び改修方法に応じて定める下表に示す補助額に、施工箇所数を乗じて算出した補助額とします。

大きさの区分	ガラス交換※1		内窓設置※2		外窓交換		ドア交換	
	面積※3	1枚あたりの補助額	面積※4	1箇所あたりの補助額	面積※4	1箇所あたりの補助額	面積※4	1箇所あたりの補助額
大	1.4m ² 以上	14,000円	2.8m ² 以上	17,000円	2.8m ² 以上	34,000円	開戸:1.8m ² 以上 引戸:3.0m ² 以上	49,000円
中	0.8m ² 以上 1.4m ² 未満	10,000円	1.6m ² 以上 2.8m ² 未満	13,500円	1.6m ² 以上 2.8m ² 未満	27,000円	—	—
小	0.1m ² 以上 0.8m ² 未満	4,000円	0.2m ² 以上 1.6m ² 未満	11,000円	0.2m ² 以上 1.6m ² 未満	22,000円	開戸:1.0m ² 以上 1.8m ² 未満 引戸:1.0m ² 以上 3.0m ² 未満	43,000円

※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。

※2 内窓交換を含む。

※3 ガラスの寸法とする。

※4 内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。

Point

省エネ基準レベルが廃止
内窓交換は大幅ダウン。

窓・水まわり 改修工事の補助金

子育てグリーン住宅支援事業

③エコ住宅設備の設置 ⑥バリアフリー改修

③エコ住宅設備の設置

節水型トイレ、節湯水栓については、設置を行った設備の種類に応じた補助額にその台数を乗じた補助額を算定し、それらを合計した補助額とします。

エコ住宅設備の種類	太陽熱利用システム	節水型トイレ		高断熱浴槽	高効率給湯器	節湯水栓	蓄電池
		掃除しやすい機能を有する	左記以外				
補助額	30,000円/戸	23,000円/台	21,000円/台	32,000円/戸	30,000円/戸	6,000円/台	64,000円/戸

⑥バリアフリー改修

下表に掲げるバリアフリーエ工事について、その箇所数によらず、改修を行った対象工事の種類に応じた補助額の合計を補助額とします。

対象工事の種類	手すりの設置	段差解消	廊下幅等の拡張	衝撃緩和畳の設置
補助額	6,000円/戸	7,000円/戸	28,000円/戸	21,000円/戸

※原則として、バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます。

※令和7年2月7日時点の公開資料より引用

窓・水まわり 改修工事の補助金

④子育て対応改修

子育てグリーン住宅支援事業

家事負担の軽減に資する設備の設置

対象工事 の種類	ビルトイン 食器洗機	掃除しやすい レンジフード	ビルトイン 自動調理対応 コンロ	浴室乾燥機	宅配ボックス	
					住戸専用の場合	共用の場合 (最大20まで)
補助額	25,000円/戸	13,000円/戸※1	15,000円/戸※1	23,000円/戸	11,000円/戸	11,000円 /ボックス※2

※1 「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助の対象となりません。

※2 例えば、1つの宅配ボックスに4つのボックスが設置されている場合の補助額は44,000円となります。

キッチンセットの交換を伴う対面化改修

	対象となる工事内容		補助額
	改修前	改修後	
設備	以下①～④のすべてを有する ①キッチン用シンク（給排水設備と接続されていること） ②調理台	③コンロ（IHクッキングヒーター含む） ④調理室用の換気設備	91,000円/戸
レイアウト	右に該当しないもの	①から③の少なくとも2つ以上の設備に正対して立った位置から、リビングまたはダイニングの過半を見渡すことができる	

※キッチンセットの移設は対象としない。

※本項目で補助金が交付される場合は、「掃除しやすいレンジフード」及び「ビルトイン自動調理対応コンロ」について補助は受けられません。

給湯省エネ2025事業 補助額一覧

対象工事

一定の性能を有する給湯機器などの設置が対象。

具体的には高効率給湯器（ヒートポンプ給湯機、ハイブリッド給湯機、家庭用燃料電池）の設置工事が補助対象です。また同時に電気蓄熱暖房機や電気温水器を撤去する場合は追加補助が受けられます。

申請期間

令和7年（2025年）12月31日まで（予算終了まで）

補助金額

	ヒートポンプ給湯機 (エコキュートなど)	ハイブリッド給湯機	家庭用燃料電池 (エネファームなど)
補助額	6～13万円/台 ※台数制限あり	8～15万円/台 ※台数制限あり	16～20万円/台 ※台数制限あり

上記と同時に 電気蓄熱暖房機^(※)、電気温水器を撤去する場合

電気蓄熱暖房機の撤去 +8万円/台（上限2台まで）、
電気温水器の撤去 +4万円/台（高効率給湯器導入により補助を受ける台数まで）

※蓄熱レンガを電気で温め、放熱することで部屋を暖める器具。

制度適用には条件があります。詳しくは国のHPをご覧ください。

e-Connection（イイコネ） 操作について

『イイコネ見積ID』からおすすめセレクションの見積を呼び出す方法を解説します。

見積IDを使えば、大幅な仕様変更がない限り5分程度で見積が完成します。

『見積ID』から補助金セレクションの見積を呼び出す方法

マイページ > 案件編集 > 見積登録 A0102EW002

最終更新日時
作成日時

見出情報 案件No : A1911000063060 案件名: 陸地 琉様邸/伊奈ハウス 見積No :

現場名1 陸地 琉様邸/伊奈ハウス

現場名(カナ) リクチ リュウサマテイ/イナハウス
例) 現場名1 陸地 琉様邸 (11/14)

価格適用日 2019/11/14

現場名(カナ) リクチ リュウサマテイ/11/14

現場名などの必要項目を入力

※案件から作成した場合は案件名が現場名として引継がれています。

必要に応じて修正して下さい。

現場名が見積書・図面・プレゼンボードに反映されます。

最終更新日時
作成日時

最終更新者
作成者

見出情報 案件No : A1911000063060 案件名: 陸地 琉様邸/伊奈ハウス 見積No : M19110639431-001

再計算 希望小売合計 - 販売合計 - 仕入合計 -

商品を選ぶ 明細を作成する 検索結果を操作する 明細を表示する

セットNo 汎用/単品 品番
品名/仕様

品目	希望小売価格	販売単価	仕入単価	単位	数量	販売額	Menu

①商品を選ぶ をクリック

②見積を作成する商材を選択

商材選択

全 9件中 1-9件

- ユニットバス (2)
- 洗面化粧台
- キッチン
- 給湯機器
- トイレ
- 浴室
- ユーティリティ
- 住宅外壁
- タイル

③シリーズを選択 注) シリーズを間違って選択すると見積IDでの呼び出しはできません。

シリーズ一覧

- スパーージュ (21年度)※商品プラグイン
- リデア (22年度)※商品プラグイン
- ハーフタウン (22年度)※商品プラグイン

キッチン

シリーズ選択

- ◆シリーズ共通-----
かんたん提案見積
- ◆KS-----
リシェル24
リシェルSI20
ノクト22
ノーノル22
シエラS21

補助金セレクション 選択するシリーズ名

ユニットバス	リデア
キッチン	ノクト22
トイレ	サティス

商品プラグイン

シリーズ一覧

- カバーカバーハンドル
- フレーム
- フレームレス手洗付
- アートウォールトイレ
- ペーパーホルダー
- ペーパーホルダータイプ
- ペーパーホルダーポート
- 従来モード
- リフレッシュウォールトイレ タンクレス
- リフレッシュウォールトイレ タンク付

④シリーズを選択後 次へ

商材によって進み方が異なります。

ユニットバス・トイレ・化粧台は【進む】を押下



キッチンの場合は【商品プラグイン】を押下

キッチン

商品プラグイン >

シリーズ選択

- ◆KS-----
リシェルSI20
ノクト22
カノール22
シエラS21

『見積ID』から補助金セレクションの見積を呼び出す方法



- ① キッチンの場合は【キッチンセット】を選択
※バス、洗面、トイレの場合は②からスタート



- ③ 見積IDを入力



- ④ おすすめセレクションの見積明細が取り込まれ、商品プラグインの画面が立ち上がります。
必要に応じて仕様を変更してください。
このまま何も変更せず見積を終了させれば、概算見積の明細がそのまま保存されます。

※ 必ず『保存』ボタンを押して保存を行ってください。

インプラス見積作成方法

The screenshot shows the YKK AP quotation creation process. The top navigation bar includes 'Home', '見積を始める' (Start Quotation), '商品を選択' (Select Product), '仕様を選択' (Select Specification), and '見積確認' (Quotation Confirmation). A progress bar indicates the current step is '商品を選択'.

Step 1: The left sidebar lists products: 'インプラス' (Inplus) and 'スタイルシェード' (Style Shade). The 'インプラス' section is highlighted with a red circle labeled '1'. It shows two options: 'インプラス' (standard) and 'インプラス for Reno vation' (with renovation support), both with a '補助金制度対象' (Eligible for subsidies) note.


Step 2: The main area displays the 'インプラス 浴室仕様 引違い窓 (2枚建)' (Inplus Bath Specification Sliding Door (2-panel)) product details. It shows a large image of the sliding door and a note: 'ユニットバス用構成 (Aタイプ)' (Unit bath configuration (A type)).

Step 3: The right sidebar shows the '仕様選択' (Specification Selection) screen. It lists basic specifications like '開口' (Opening), '雨' (Rain), '部屋名' (Room name), and '方位名' (Orientation name). The 'カーブドレード' (Curved glass) option is highlighted with a red circle labeled '2'.

Step 4: The bottom right corner shows the '寸法を入力する' (Enter dimensions) button, indicated by a red circle labeled '3'.

① 【インプラス 浴室仕様】を選択

② 【仕様を選ぶを選択】ガラスグレード選択



③ 【特注/寸法を入力する】を選択

④ 高さ・横幅寸法入力

Home 見積を始める 商品を選ぶ 仕様を選ぶ 見積確認

合計金額
119,000円



セット名
おすすめ品番

インプラス引違い（浴室仕様）L Eクリアガラス無完成品 ユニットバス納まり（Aタイプ）2枚建

品番 表示名称 : ●商品名 ○部材名	数量 変更後 数量	金額 (単価)	備考
W-119132-CGAA 枠／ユニットバス納まり（Aタイプ）	1	39,000 (39,000)	 
WBA-165132-CGWG 蓋ナ／UB納クリア透明（3-1-2-3）クレ有	1	80,000 (80,000)	 

表示画像はイメージ画像のため、実際の商品と異なる場合があります。

帳票を出力する 帳票を確認する 他の商品を追加する 見積を完了する

入力した寸法にあわせて価格が表示されます

※ 必ず『見積を完了する』ボタンを押して保存を行ってください



appendix

省エネ効果額 算出根拠

各製品は以下の単価に基づいて算出しています。（価格は消費税10%込み）

【単価】上下水道：265円/m³、都市ガス：199円/m³、電気：31円/kwh（深夜電力29円/kWh）

※光熱費の単価、住宅の仕様、世帯人数、生活パターン等により、効果は異なります

商品名	算出根拠
システムバスルーム リデア ・スイッチ付きエコアクリアシャワー ・サーモバスS ・ダウンライト ※都市ガスにて算出	<p>＜サーモ水栓+スイッチ付きエコアクリアシャワー試算条件＞ （国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。エコアクリアシャワーSPAは使用比率をアクアスプレー62%、シルクミスト26%、パワーマッサージ12%で計算。 【比較品】サーモ水栓+シャワーヘッド [最適流量10L/分] 【引用元】（国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」、および自社基準</p> <p>＜サーモバスS 試算条件＞ ユニットバス周辺温度10°C±2°Cの環境下における4時間後の温度低下が保温なし浴槽：7°C、サーモバスS（JIS高断熱浴槽）：2.5°C以下(半年間は温度低下が半分)で浴槽実用水量：157L、追いだき回数：1回/日、年間入浴日数：335日、ガスはふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは給湯能力（APF）3で、給湯後4時間後に追いだきした場合で算出。 【比較品】サーモバスSなし 【引用元】自社基準</p> <p>＜ダウンライト試算条件＞ 「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出。【比較品】ミニレフ球40W形 [消費電力34W] 【引用元】自社基準</p>
システムキッチン ノクト ・レンジフード SKRタイプ ・ガスコンロ R3636J1W7T ・食器洗い乾燥機 ※都市ガスにて算出	<p>＜レンジフード試算条件＞ <換気>換気扇の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件「JIS C 9921-2」に定められた年間使用時間(2,410時間)に基づき消費電力量を算出。 <照明>「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。 【比較品】<換気>レンジフード(1986～1993年発売品) <照明>白熱灯60W形 【引用元】自社基準</p> <p>＜ガスコンロ試算条件＞ 省エネ法の省エネルギーセンター統一省エネラベリング制度に基づきガス消費量を算出(3人家族を基準)。 【比較品】ガスコンロ (1990～1993年発売品) 【引用元】省エネルギー統一省エネラベリング制度</p> <p>＜食器洗い乾燥機 試算条件> 食器を満載して、2回/日使用した場合で算出。【引用元】日本電機工業会基準</p> <p>＜水栓試算条件> （国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。 【比較品】整流吐水型シングルレバー [最適流量6L/分] 【引用元】（国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」 「(一社)日本バルブ工業会自主基準」および自社基準</p>

省エネ効果額 算出根拠

各製品は以下の単価に基づいて算出しています。（価格は消費税10%込み）

【単価】上下水道：265円/m³、都市ガス：199円/m³、電気：31円/kwh（深夜電力29円/kWh）

※光熱費の単価、住宅の仕様、世帯人数、生活パターン等により、効果は異なります

商品名	算出根拠
トイレ サティス リトイレ	<p>＜節水 試算条件＞ 4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。 【比較品】1991～1995年発売品 [大8L] 【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック</p> <p>＜節電 試算条件＞ 省エネ法に基づいて、湯沸かし方式等の種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。【比較品】1991～1995年発売品 【引用元】2012年度省エネ基準</p>

補助金対応商品セレクションのエンドユーザー様向けチラシ（PDF）をご用意しております。
（バスルーム編・キッチン編・トイレ編をご用意）

オモテ

LIXIL

浴室のリフォームをするなら

将来も安心の
あつたか リフォームが
おすすめです！

あつたかリフォームで
ヒートショックのリスクを軽減

脱衣所となる洗面室と浴室の温度差は、
急激な血圧変化をもたらしヒートショックの
リスクを高めます。

「インプラス」の空気の層が断熱

温度シミュレーションで冷気の広がりの違いをお確かめください

【内】 インプラス

上部の取付けは
約60分

ある間に、
内窓をプラス♪

「インプラス」の施工例

「インプラス」なし Before

「インプラス」あり After

快マグネット

マグネット

オプション

カンタンにお手入れ

今なら

ウテ

リフォームした日からずっと快適！ 将来も安心の浴室リフォーム

Lidea

スマートエスコートバー

ミニマ浴槽

ワイドレバーフaucet

手元シャワーフック

快適な浴室

汚れが付にくく、お手入れカンタンは当たり前

マグネットアイテム

オプション

カンタンに取り外しができる
お手入れカンタン

まる洗いカウンター

カウンターを外してカンタン
まる洗い

バッくとるりんポイ排水口

排水口もカンタンお手入れ

安心な浴室

スマートエスコートバー

移動をエスコートし入浴をサポート

今なら／補助金でお得にリフォーム

浴室リフォーム
(子育てグリーン住宅支援事業)

システムバスルーム「リデアBタイプ」

浴室乾燥機
23,000円／戸

手すりの設置
6,000円／戸

段差解消
7,000円／戸

廊下幅等の拡張
28,000円／戸

節水水栓
6,000円／戸

高断熱浴槽
32,000円／戸

総内訳金額は補助金額です

メーカー希望小売価格 1,541,800円 (税込・工事費別途)

工事込価格 ￥1,541,800 (税込)

補助額 102,000 円

省エネ効率値^③ 約 292,000 円／1年間

浴室・洗面室の窓リフォーム
(先進的窓リノベ事業)

浴室の窓
内窓「インプラス」 内窓「インプラス」

Low-E複層ガラス
(クリア・グリーン透明)
Sグレード **大** 1カ所
補助金額 44,000円

Low-E複層ガラス
(クリア・グリーン透明)
Sグレード **小** 1カ所
補助金額 28,000円

※1
メーカー希望小売価格 183,000円 (税込・工事費別途)

工事込価格 ￥183,000 (税込)

補助額 72,000 円

省エネ効率値^③ 約 28,500 円／1年間

窓も一緒に
あったかリフォームがお得！

浴室 + 浴室窓 + 洗面窓

窓面積などと併用の
補助金がもらえます！

補助金 17.4万

浴室のみ 浴室+窓 浴室+窓
+ (+補助金) = 155.0万

浴室+窓+洗面窓
+ (+補助金) = 155.0万

浴室+窓
+ (+補助金) = 155.0万

① 2020年7月現在のメーカー希望小売価格。インプラス浴槽仕様 (Low-E複層ガラスクリア・グリーン透明) 中サイズ窓とインプラス (Low-E複層ガラスクリア・グリーン透明) 小サイズ1枚の価格
② 2コアアクティバSPA (スイッチ) ピュモバカラの単価前水栓取付料金を差し引いた合計10年間の算出したものです。算出基準は右記URLをご参照ください。<http://www.lidea.jp/com/housereformcalculation.html>
③ 「省エネ効率値」の算出結果は右記URLをご参照ください。<http://www.lidea.jp/com/housereformcalculation.html>

お問い合わせ
株式会社ooooooooooooリフォーム

住所：〇〇市〇〇区〇〇〇〇111-11 電話：00-0000-0000

補助金の
詳しい説明
はコチラ

リクルート 住居改善工事2025



補助金セレクションとユーザー様向けチラシは
パンフレット「お得なリフォーム提案BOOK」の
掲載内容に準じて作成しております。
パンフレットもあわせてご活用ください。

- ユーザー様提供価格（工事込）は編集可能です。

補助金額(最大)を記載しています。

10年分の省エネ効果額を記載しています。

社名を入れてご利用いただけます。
何も入れない場合は空白として印刷されます。