

# LIXIL

住宅省エネ2024キャンペーン  
子育てエコホーム支援事業

補助金対応商品

## SELECTION

おすすめ  
セレクション

### CONTENTS

- ✓ bathroom
- ✓ wash basin
- ✓ kitchen
- ✓ toilet



# contents

## □ おすすめセレクション 商品一覧

## □ バスルーム

└ プラン

└ 見積書・補助金試算表

## □ キッチン

└ プラン

└ 見積書・補助金試算表

## □ 洗面化粧台

└ プラン

└ 見積書・補助金試算表

## □ トイレ

└ プラン

└ 見積書・補助金試算表

## □ 補助金について

## □ e-Connection（イコネ）操作について

**浴室**

スパージュ CZタイプ  
見積ID:115824191



段差解消 7,000円/戸  
廊下幅棟の拡張 28,000円/戸

メーカー希望小売価格 (税抜き)  
**2,346,600 円**

補助額合計※  
**最大 98,000 円**

省エネ効果額 (10年間)  
**205,000 円**

**キッチン**

リシェル I型 間口255cm  
見積ID:115821755



システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円/戸の補助金交付申請が可能となります。ただし、その場合「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

メーカー希望小売価格 (税抜き)  
**1,853,200 円**

補助額合計  
**53,000 円**

省エネ効果額 (10年間)  
**345,100 円**

**洗面**

クレヴィ 間口75cm  
見積ID:99826163



メーカー希望小売価格 (税抜き)  
**372,000 円**

補助額合計  
**5,000 円**

省エネ効果額 (10年間)  
**22,000 円**

**トイレ**

サティスS リトイレ  
見積ID:115796861



メーカー希望小売価格 (税抜き)  
**585,900 円**

補助額合計  
**27,000 円**

省エネ効果額 (10年間)  
**136,000 円**

※浴室の補助額は段差解消と廊下幅等の拡張まで含んだ最大金額を記載しておりますが、現場状況によっては対象とならない場合もございます。  
※キッチン、洗面、トイレは本プランの場合の補助金額となります。

# バスルーム

- システムバスルーム スパージュ
  - ↳ プラン
  - ↳ 見積書
  - ↳ 補助金試算表

2024.09追加

- システムバスルーム スパージュ+インプラス
  - ↳ 見積書
  - ↳ 補助金試算表

# バスルーム

- システムバスルーム スパージュ
  - L プラン
  - L 見積書
  - L 補助金試算表

# ～おすすめセレクション～

## システムバスルーム スパージュ CZタイプ

1616サイズ BAUW-1616LBCZ-B+H

SPAGE

見積ID:115824191



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

### ご選定カラー


壁：アクセントパネル

壁：ベースパネル

浴槽



HN461  
ホーチノベージュ



LE701  
EBホワイト



AG01  
パールホワイト



浴槽エプロン



N86  
ホワイト

床




Y71  
ベージュ

### 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り

アクセントパネル：Hガラス



ガラスパネル：H-シクワラス



LE701  
EBホワイト

### 浴槽カラー グランザ



AG01  
パールホワイト

AG02  
パールブラック

AG07  
パールグレー

### エプロンカラー



N86  
ホワイト

N11  
ブラック

### 床カラー キレイサーモフロア 単色




N86  
ホワイト

Y71  
ベージュ

U61  
グレー

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い  
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)































株式会社 LIXIL

# ~おすすめセレクション~ システムバスルーム スパージュ CZタイプ


1616サイズ BAUW-1616LCZ-B+H

# SPAGE

見積ID:115824191

<h3>アクアフィール</h3> <p>「S」リラックステクノロジーが生む、新しい3つの入浴方法。</p>  <p>肩湯 肩ほぐし湯 腰ほぐし湯</p>	<h3>保温</h3> <p>天井・壁・床 まるごと保温。</p> <p>天井保温材 壁保温材 洗い場防水パン保温材</p>  <p>※イラストはイメージです。</p>	<h3>サーモバス S</h3> <p>保温組フタと浴槽保温材のダブルの保温構造で、4時間後でも湯温は約2.5℃しか下がりません。</p>  <p>保温組フタ 組フタ保温材 ※イメージ図 サーモバス S 浴槽保温材</p>	<h3>パッとくるりんぽい排水</h3> <p>パットとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。</p>  <p>排水 排水 安定した湯を全浴槽に均等に循環設計 小さくゴミをまとめる底面構造</p>	<h3>キレイサーモフロア</h3> <p>寒い冬場でも、冷やッとせず、皮脂汚れが付きにくく、落としやすい。</p>  <p>汚れが付きにくい表面処理層 水はけの良い薄パターン 中空バブルを含む断熱層 基材層</p> <p>構造図 ※イメージ図です。</p>	<h3>人造大理石「グランザ」</h3> <p>自社最高級の滑らかさを誇るアクリル鏡面仕上げ。</p> 	<h3>エコアクアシャワー</h3> <p>空気を含んだ大粒シャワーの心地よさと節水を両立。</p> 	<h3>グランフィット浴槽</h3>  <p>※写真の浴槽カラーはパールホワイト</p>
<h3>浴槽排水栓</h3>  <p>操作ボタン 排水栓</p> <p>ブッシュウンウェイ排水栓&lt;メタル調&gt;</p>	<h3>浴槽内握りバー</h3>  <p>浴槽内握りバー&lt;メタル&gt;</p>	<h3>ヘッドレスト</h3>  <p>※写真は参考イメージ</p> <p>カラーバリエーション □ホワイト □ブラック □グレー</p>	<h3>フロフタ</h3>  <p>※写真はリクライニング浴槽です。 薄型保温2枚組フタ&lt;ホワイト&gt;</p>	<h3>フロフタフック</h3>  <p>※写真はリクライニング浴槽です。</p> <p>3点式組フタフック&lt;メタル調&gt;</p>	<h3>天井</h3>  <p>※写真はイメージです。</p> <p>平天井&lt;鏡面ホワイト&gt;</p>	<h3>換気設備</h3>  <p>24:常時換気機能付 100V換気乾燥暖房機&lt;ホワイト&gt; UFD-112A</p>	<h3>ドア</h3> <p>キレイドア</p> <p>カラーバリエーション 本体カラー □WM (Sホワイト) □S1 (シルバー) □K (ブラック)</p> <p>折り戸[11mm段差] (800W) VDY-8002006L (73)/WM</p>
<h3>洗い場側水栓</h3>  <p>ブッシュ水栓</p> <p>カウンター埋込みブッシュ水栓 BF-WB856TLX-PU2</p>	<h3>シャワーヘッド</h3>  <p>無調 AT 無調 BT メタリックライン ホース エコアクアシャワー</p> <p>カラーバリエーション □ホワイト □ブラック</p> <p>エコアクアシャワー&lt;メタル調&gt; BF-SL6BSE (1.7)-PU/FW1</p>	<h3>スライドフック付握りバー</h3>  <p>スライドフック付握りバー&lt;メタル調&gt; CKNB (7)-B-L800/CH</p>	<h3>シャワーホースフック</h3>  <p>シャワーホースフック&lt;メタル調&gt; SHH-2/CH</p>	<h3>カウンター</h3>  <p>クッション</p> <p>カラーバリエーション □HD □HC □HA □HB □HR □HS</p> <p>天板 AG02 AG01 AG07 前板 N86 K10 N86 K10 N86 K10</p> <p>ベンチカウンター (ラウンド)</p>	<h3>照明</h3>  <p>ダウンライト(LED)3灯 LE-D1-7A/1L (x3個)</p>	<h3>アクアフィールライト</h3> <p>ご選定なし</p> <p>アクアフィールライト なし</p>	<h3>ミラー</h3> <p>キレイ鏡は特殊コーティングで水や汚れをはじき、シロカ汚れの固着を防ぎます。</p>  <p>タテ長ミラー (4585) KGM-4585S-C</p>
<h3>収納</h3>  <p>メタルバスケット520W (1段) NT-520W (1)L-3-1S</p>	<h3>タオル掛</h3>  <p>タオル掛&lt;メタル調&gt; KF-AA71C (390)-PU</p>	<h3>ランドリーパイプ</h3>  <p>&lt;メタル調&gt;1本+収納 LAP-1582S-Y/CH、LAP-BT (2)-SET</p>	<h3>フリーサイズ窓額縁キット</h3>  <p>カラーバリエーション □ホワイト □ブラック (フック)</p> <p>R-1510P-24/W</p>	<h3>WEBカタログご紹介</h3>  <p>WEBカタログ スパージュ</p>	<h3>アクアフィールご紹介</h3>  <p>動画 アクアフィール</p>	<h3>グランザご紹介</h3>  <p>動画 グランザ</p>	<h3>キレイサーモフロアご紹介</h3>  <p>動画 キレイサーモフロア</p>

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



LIXIL 長期保証サービス  
詳細はWEBをご確認ください

マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。  
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い  
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

～おすすめセレクション～ システムバスルーム スパージュ

商品代	¥2,124,800
現場配送費(参考)	¥10,000
取付費(参考)	¥211,800

アイコン見積ID : 115824191

見積総金額 ¥ 2,346,600

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
システムバスルーム スパージュ	BAUW-1616LBCZ-B+HXX1	2,096,000	1	2,096,000	
H 地域区分 一般地仕様			1		
U 設置 戸建用			1		
B 下部据付 床脚(1階用_高さ275)			1		
W 浴槽パンあり			1		
1 壁 アセント張りB面(器具面)			1		
9M <ホッチャージュ> + <EBホイト>	壁カー未定	10,000	1	10,000	
1C床 折りモジュール単色<ホッチャージュ/Y71>	床カー未定	-30,000	1	-30,000	
パットくるりんホイト排水口			1		
U2浴槽 グラフフィット浴槽	グラフ <パルホイト/AG01> 浴槽カー未定		1		
3 アップウェイ排水栓<メロ調>			1		
2 浴槽内握りパル<メロ>			1		
1 ハットレスト<ホイト>	ハットレストカー未定		1		
A サーマス 浴槽保温材	◎		1		
D 薄型保温2枚組ワ<ホイト>	ワカー未定		1		
E 3点式組ワック<メロ調>ワワ横置き	FK-6/CH-SET		1		
5 I°ロ<ホイト/N86>	I°ロカー未定		1		
M2天井 平天井 [天井高2205:壁高2200]	天井カー未定		1		
P 換気 100V換気乾燥暖房機<ホイト>	UFD-112A ◎	148,400	1	148,400	
G1ドア 折り戸[段差11](800x2000)ホイトア	VDY-8002006L(73)/ドアカー未定 ◎		1		
4 <ホイト/WM>			1		
K1水栓 カンター埋込みアップ水栓	BF-WB856TRX-PU2		1		
CB エコアシャワー<メロ調-ホイト>	BF-SL6BSE(1.7)-PU/カラー未定 ◎		1		
GC スライドフック付握りパル<メロ調>(800L)	CKNB(7)-B-L800/CH ◎		1		
2 シャワーホースフック<メロ調>	SHH-2/CH		1		
HAカウンター ベンチカウンター(ラウンド)			1		
HA <パルホイト/AG01> + <ホイト/N86>	カウンターカー未定		1		
1 クッション<ホイト>	クッションカー未定		1		
AP照明 ダウンライト(LED)<ホイト> 3灯	LE-D1-7A/1L(x3個)	-96,000	1	-96,000	
N アクアフィルライトなし		-50,000	1	-50,000	
1Fミラー 長ミラー(4585)	KGM-4585S-C		1		
C 手鏡			1		
K1収納 多バースケット520W(1段)	NT-520M(1)R-3-1S		1		
G タル掛 タル掛<メロ調>	KF-AA71C(390)-PU		1		
K53アクリル(肩湯_肩ほぐし湯_腰ほぐし湯)	JP-7A2		1		
S16保温 天井保温材			1		
S48保温 壁保温材			1		
S18保温 洗い場床保温材			1		
D 給水給湯 アッシング仕様			1		
A55ランドリパイル<メロ調>1本+収納	LAP-1582S-Y/CH、LAP-BT(2)-SET		1		
4C浴槽・浴槽パン穴加工+アッシングのみ		5,000	1	5,000	
F71窓額縁:190Dx1522Wx1000H<ホイト/W>	R-1510P-24/W	35,500	1	35,500	
F71窓開口補強セット(くり抜き開口用)パル	WR-122S	5,900	1	5,900	
<b>商品代計</b>				<b>2,124,800</b>	



～おすすめセレクション～ システムバスルーム スパージュ

**「子育てエコホーム支援事業」補助金合計金額 ￥98,000**

■内訳

LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計
必須工事	エコ住宅設備の設置	高断熱浴槽		1 戸	30,000	30,000
		節湯水栓		1 台	5,000	5,000
		節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの	台	22,000	
上記以外	台		20,000			
任意工事	子育て対応改修	ビルトイン食器洗機		戸	21,000	
		家事負担の軽減に資する設備の設置	掃除しやすいレンジフード※1	戸	13,000	
			ビルトイン自動調理対応コンロ※1	戸	14,000	
		浴室乾燥機	1 戸	23,000	23,000	
	バリアフリー改修	手すりの設置	便所、浴室	1 戸	5,000	5,000
		段差解消※2	上記以外	戸		
			浴室	1 戸	7,000	7,000
廊下幅等の拡張※2	便所、浴室等の出入口	1 戸	28,000	28,000		
				<b>合計</b>		<b>￥98,000</b>

※1：システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円/戸の補助金交付申請が可能となります。  
ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2：段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

- ・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。
- ・世帯の属性により上限補助額が設定されております。
- ・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。
- ・補助金額はご提案のプランを元に算出されます。設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

# バスルーム

2024.09追加

- システムバスルーム スパーージュ+インプラス  
あったかパック
  - L 見積書
  - L 補助金試算表

～おすすめセレクション～ あったかパック | スパージュ+インプラス

浴室 スパージュ 見積総金額 ￥2,346,600 [A]

商品代	¥2,124,800
現場配送費(参考)	¥10,000
取付費(参考)	¥211,800

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
システムルームスパージュ	BAUW-1616LBCZ-B+HXX1	2,096,000	1	2,096,000	
H 地域区分 一般地仕様			1		
U 設置 戸建用			1		
B 下部据付 床脚(1階用_高さ275)			1		
W 浴槽パンあり			1		
1 壁 アセント張りB面(器具面)			1		
9M <ホッチャージュ> + <EBホイト>	壁カー未定	10,000	1	10,000	
1C床 トレイモジュール単色<ホージュ/Y71>	床カー未定	-30,000	1	-30,000	
パットくるりんホイト排水口			1		
U2浴槽 グラフフィット浴槽	グラフ <パルホイト/AG01> 浴槽カー未定		1		
3 アップウェイ排水栓<メ列調>			1		
2 浴槽内握りパル<メ列>			1		
1 ハットレスト<ホイト>	ハットレストカー未定		1		
A サーマス 浴槽保温材	◎		1		
D 薄型保温2枚組ワ<ホイト>	ワカー未定		1		
E 3点式組ワック<メ列調>ワワ横置き	FK-6/CH-SET		1		
5 I°ロ<ホイト/N86>	I°ロカー未定		1		
M2天井 平天井 [天井高2205:壁高2200]	天井カー未定		1		
P 換気 100V換気乾燥暖房機<ホイト>	UFD-112A ◎	148,400	1	148,400	
G1ドア 折り戸[段差11](800x2000)ホイトア	VDY-8002006L(73)/ドアカー未定 ◎		1		
4 <ホイト/WM>			1		
K1水栓 カンター埋込みアップ水栓	BF-WB856TRX-PU2		1		
CB エアクアシャ<メ列調-ホイト>	BF-SL6BSE(1.7)-PU/カラー未定 ◎		1		
GC スライドワック付握りパル<メ列調>(800L)	CKNB(7)-B-L800/CH ◎		1		
2 シャワーホースワック<メ列調>	SHH-2/CH		1		
HAカンター ベンチカンター(ラウンド)			1		
HA <パルホイト/AG01> + <ホイト/N86>	カンターカー未定		1		
1 クッション<ホイト>	クッションカー未定		1		
AP照明 ダウンライト(LED)<ホイト> 3灯	LE-D1-7A/1L(x3個)	-96,000	1	-96,000	
N アクアフィルライトなし		-50,000	1	-50,000	
1Fミラー 長ミラー(4585)	KGM-4585S-C		1		
C 手鏡			1		
K1収納 多バースケット520W(1段)	NT-520M(1)R-3-1S		1		
G タル掛 タル掛<メ列調>	KF-AA71C(390)-PU		1		
K53アクアフィル(肩湯_肩ほぐし湯_腰ほぐし湯)	JP-7A2		1		
S16保温 天井保温材			1		
S48保温 壁保温材			1		
S18保温 洗い場床保温材			1		
D 給水給湯アップ仕様			1		
A55ランドリパイク<メ列調>1本+収納	LAP-1582S-Y/CH、LAP-BT(2)-SET		1		
4C浴槽・浴槽パン穴加工+アップ仕様のみ		5,000	1	5,000	
F71窓額縁:190Dx1522Wx1000H<ホイト/W>	R-1510P-24/W	35,500	1	35,500	
F71窓開口補強ネット(くり抜き開口用)パル	WR-122S	5,900	1	5,900	
<b>商品代計</b>				<b>2,124,800</b>	

～おすすめセレクション～ あったかパック | スパージュ+インプラス

**内窓 インプラス 見積総金額 ￥119,000 [B]** ※ 取付費 別途

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
インプラス引違い(浴室仕様)LEクリアス無完成品枠付(W) 1に 特注	W-119132-CGAA◎	39,000	1	39,000	W=1690mm H=1300
WBA イン完引PG障子マット2枚UB納り断S透 特注 ※W 1690mm H 1300mm P1 612mm	WBA-165132-CGWG◎	80,000	1	80,000	
	セット単価			119,000	
	セット合計		1	119,000	
<b>商品代小計</b>				<b>119,000</b>	

**あったかパック 見積総金額 ￥2,465,600**

[A] 浴室 スパージュ ￥2,346,600

[B] 内窓 インプラス ￥119,000

[A] + [B] 合計 ￥2,465,600

<ご注意>

あったかパックをアイコンでお見積りの際には、スパージュの見積ID：115824191 を呼び出しインプラスを追加してください。なお、インプラスには取り付け費用などは含まれませんのでご注意ください。

## 「子育てエコホーム支援事業」補助金合計金額 ￥125,000

■内訳

LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計
必須工事	エコ住宅設備の設置	高断熱浴槽		1 戸	30,000	30,000
		節湯水栓		1 台	5,000	5,000
		節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの	台	22,000	
上記以外	台		20,000			
任意工事	子育て対応改修	ビルトイン食器洗機		戸	21,000	
		家事負担の軽減に資する設備の設置	掃除しやすいレンジフード※1	戸	13,000	
			ビルトイン自動調理対応コンロ※1	戸	14,000	
		浴室乾燥機	1 戸	23,000	23,000	
	バリアフリー改修	手すりの設置		1 戸	5,000	5,000
		段差解消※2	便所、浴室	戸		
			上記以外	戸	7,000	7,000
廊下幅等の拡張※2	便所、浴室等の出入口	1 戸	28,000	28,000		
				<b>合計</b>		<b>￥98,000</b>

住宅種別：戸建住宅 地域：6地域

B. LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計	
必須工事	開口部の断熱改修	内窓設置	大：2.8㎡以上	ZEH基準レベル	箇所	34,000	
				省エネ基準レベル	箇所	25,000	
			中：1.6㎡以上2.8㎡未満	ZEH基準レベル	1 箇所	27,000	27,000
				省エネ基準レベル	箇所	20,000	
			小：0.2㎡以上1.6㎡未満	ZEH基準レベル	箇所	22,000	
				省エネ基準レベル	箇所	17,000	
<b>B 窓まわり小計</b>						<b>￥27,000</b>	

※1：システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円/戸の補助金交付申請が可能となります。  
ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2：段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

- ・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。
- ・世帯の属性により上限補助額が設定されております。
- ・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。
- ・補助金額はご提案のプランを元に算出されます。設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

# キッチン

- システムキッチン リシエル
  - L プラン
  - L 見積書
  - L 補助金試算表

# ～おすすめセレクション～ システムキッチン リシエル

I型 本体高さ85cm 本体間口255cm

# LIXIL

見積ID:115821755



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見積記載品以外はイメージです。 \*床名：ナチュラルオークF (DK) 縦・ラシッサD

## ■ 扉カラー グループ2



## ■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



## ■ ワークトップ グループ2



## ■ シンク ステンレス



## ワークトップ

しっとりとした質感が魅力の  
人造大理石。



人造大理石トップ

## シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約22.5cm  
※水栓の位置は左右が選べます。  
まな板スタンド付ワイヤーポケット  
シンクポケットディバイダー  
マルチプレート・アンダー水切りプレート  
Wサポートシンク

## 食器洗い乾燥機



シルバー  
浅型タイプ (扉材仕様) L03  
NP45VS9WJG パナソニック製

## ガスコンロ



トップ: シルバー フェイス: シルバー  
トップ間口 75cm レンジフード連動付  
3口コンロ・ガラスストップタイプ  
(無水面焼グリル) Y53 リンナイ製  
R3735F1W2VX

## 水栓金具



一般地用  
オールインワン浄水栓  
AKタイプ・エハンドル (カートリッジ交換) P24  
LIXIL製  
JFAK461SYJG5

## ひろびろシャワー

扇状のシャワーが広い範囲を  
まとめて洗い流すので、洗い物  
がスピードアップ。



## シンク用キャビネット



ステンレス底板  
スライドストッカー  
らくパットと収納 (シェルフ付)

## コンロ用キャビネット



ステンレス底板  
スライドストッカー グリル付用  
らくパットと収納 (シェルフ付)

## 調理台用キャビネット



ステンレス底板  
スライドストッカー  
3段引出し

## 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板  
※下段は配管スペースです。(引出しではありません)  
上段引出し 浅型用

## 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション  
スノーホワイト スレートグレー  
※木製キャビネットのカラーです。

## ウォールキャビネット



奥行37.5cm系  
※奥70cm以下(扉厚にのみ)です。扉奥45cm以下(扉厚にのみ)です。  
開き扉 (取手レス)

## ウォールキャビネット



奥行37.5cm系  
※間口45cm以下は片開きになります。  
開き扉 (取手レス)  
側面不燃仕様

## 扉キャッチ機構

揺れを感じると、ストッパー  
が下りて扉をロックします。



※キャッチ機構部のカラーは、写真と異なる場合があります。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



国マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。  
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認ください  
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



株式会社 LIXIL

～おすすめセレクション～ システムキッチン リシエル

商品代 ¥ 1,706,000

アイコン見積ID : 115821755

現場配送費(参考) ¥10,000

**見積総金額 ¥ 1,853,200**

取付費(参考) ¥137,200

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
リシエル					
本体レアウト	壁付I型				
間口/奥行/高さ	255cm/65cm/85cm				
シンク位置	L				
シンク	A9UR:Wサット・ステンレス排水:色仮決め				【仮決定】
扉デザイン/取手	クリティカット/[A]スリム取手(シルバー)				
扉カラー	UQ3:カラー:色仮決め				【仮決定】
木製キャビネットカラー	スレートグレー:色仮決め				【仮決定】
ワークトップ材質	AW:人造大理石/ソルティホワイト:色仮決め				【仮決定】
ワークトップ納まり	アウトセット納まり				
引き出し種類	ソフトモーションロングスライド(配管スペース無し)				
食器洗い乾燥機/色	有/シルバー				
加熱機器/間口/色	ガス/750/シルバー				
レンジフード 間口/色	900/シルバー				
水栓金具種類	P24/オールインワン浄水栓				
ガス種	未定				【仮決定】
I型ワークトップ・D65/[AW]ソルティホワイト	TIAAWH255A9URXL	266,500	1	266,500	
シンク位置=L450,水栓口径=37,加熱機器 位置=R450					
シンク用(SUS引出し底板)/らくパッとシルバ付・グレー	HFSNN090BBUQ3AN	206,000	1	206,000	
P24/オールインワン浄水栓/AKタイプ・コンパクト・一般地用	JFAK461SYXJG5 ★◎	57,000	1	57,000	
ギャラリース排水セット/排水円板(Φ70)付内面平滑仕様	HJHSET2NA	1,000	1	1,000	
食洗用(木製引出し底板)/上段引出し・扉材浅型食洗用・グレー	HFTQ1045BBUQ3AN	97,000	1	97,000	
L03/食器洗い乾燥機・浅型/扉材タイプ・シルバー	NP-45VS9WJG ★◎	174,000	1	174,000	
食器洗い機化粧パネル/浅型タイプ用扉材	HTSNPP45MLBUQ3/	14,000	1	14,000	
調理台用(SUS引出し底板)/スライド・ストッカー3段・ロング・グレー	HFTN5030BBUQ3AN	106,000	1	106,000	
コンロ用(SUS引出し底板)/らくパッとシルバ付・フィルター・配管・グレー	HFCUB090BBUQ3AR	211,000	1	211,000	
Y53/3口ガスコンロ・ガラス/750・無水両面焼AG・シルバー・連動	R3735F1W2VX ★◎	246,000	1	246,000	
ウォールH70・キャッチ/開き扉・ソフトガラス・グレー	HFWS8E075ABUQ3/N	56,000	1	56,000	
ウォールH70側面不燃キャッチ/開き扉・ソフトガラス・グレー	HFWS8I090ABUQ3/L	66,000	1	66,000	
B58/SEREレンジファン/W900・シルバー・連動・3芯	SERE-942SI ★◎	188,000	1	188,000	
レンジフード用金属幕板/W900・シルバー	RFP-9-665HSI ★	17,500	1	17,500	
SPT : 9.5、KPT : 3.0、ZPT : 1.5					
<b>商品代小計</b>				<b>1,706,000</b>	
配送費及び取付費等					
(参考) 本体取付費		137,200	1	137,200	
(参考) 現場配送費		10,000	1	10,000	
<b>配送費・取付費小計</b>				<b>147,200</b>	
<b>御見積合計</b>				<b>1,853,200</b>	



## 「子育てエコホーム支援事業」補助金合計金額 ￥53,000

■内訳

LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目				数量	補助金額	補助金額計
必須工事	エコ住宅設備の設置	高断熱浴槽		戸	30,000	
		節湯水栓		1 台	5,000	5,000
		節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの	台	22,000	
			上記以外	台	20,000	
任意工事	子育て対応改修	ビルトイン食器洗機		1 戸	21,000	21,000
		家事負担の軽減に資する設備の設置	掃除しやすいレンジフード※1	1 戸	13,000	13,000
			ビルトイン自動調理対応コンロ※1	1 戸	14,000	14,000
		浴室乾燥機		戸	23,000	
	バリアフリー改修	手すりの設置	便所、浴室	戸	5,000	
			上記以外	戸		
		段差解消※2	浴室	戸	7,000	
			上記以外	戸		
廊下幅等の拡張※2		便所、浴室等の出入口	戸	28,000		
				<b>合計</b>		<b>￥53,000</b>

※1： システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円／戸の補助金交付申請が可能となります。  
ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2： 段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

- ・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。
- ・世帯の属性により上限補助額が設定されております。
- ・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。
- ・補助金額はご提案のプランを元に算出されます。設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

# 洗面

- 洗面化粧台 クレヴィイ
  - L プラン
  - L 見積書
  - L 補助金試算表

# ～おすすめセレクション～ 洗面化粧台 クレヴィ

間口750mm RBH-755JY-A/MRB-753TXJU

# LIXIL

見積ID:99826163



CG合成によるイメージ画像です。

## ■ 扉カラー ミドルグレード



JP2  
ライトオーク



JY2  
チェリー



JR2  
ショコラオーク



YS2  
クレストホワイト

## ■ カウンターカラー



H  
プレーン材ホワイト



HD2  
ディープグレー

## クレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き  
クレイアップカウンター



※写真はイメージです。

一体成形カウンターで  
お手入れ簡単。



カウンターは  
仮置きスペースにピッタリ。



## クレイアップ水栓

簡単クレイを追求したクレイアップ水栓



手を差し出すだけで、水が自動で出るタッチレス水栓 ナビッシュ



自動でも手動でも切り替え操作の必要はなく、ワンアクション  
でお好みの吐水ができます。

## 化粧台本体



間口750mm

取り出したいものが簡単に  
見つけられる引出収納がついた  
キャビネットです。

※写真は間口900mmです。

引出タイプ  
RBH-755JY-A/YS2HA

## ミラーキャビネット



間口750mm コンセント3個

家族の小物の整理に便利な  
ミラーキャビネット



※写真は間口900mmです。

スリムLED照明・3面鏡・全収納  
MRB-753TXJU

## 新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。


マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単  
水を通しやすい口径φ55の排水口です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

## カウンター高さ



国マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。  
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い  
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

**見積総金額 ￥372,000**

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
クレンジング/奥行500タイプ/23モデル					
扉色：YS2:グロスホワイト(仮決め)					
化粧台本体 引出タイプ,タッパ水栓(レバー式),H800mm カウンター:フレンネルホワイト(PH-01),扉:グロスホワイト/シルバー(YS2A)	RBH-755JY-A/YS2HA(仮決め)◎	249,000	1	249,000	(色仮決め)
ミラーキャビネット 3面鏡(全収納),LED照明,くもり止めコート付(中央鏡),フックコート付	MRB-753TXJU	123,000	1	123,000	
<b>御見積合計</b>				<b>372,000</b>	

**「子育てエコホーム支援事業」補助金合計金額 ￥5,000**

■内訳

LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目			数量	補助金額	補助金額計	
必須工事	エコ住宅設備の設置	高断熱浴槽	戸	30,000		
		節湯水栓	1台	5,000	5,000	
		節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの 上記以外	台 台	22,000 20,000	
任意工事	子育て対応改修	ビルトイン食器洗機	戸	21,000		
		家事負担の軽減に資する設備の設置	掃除しやすいレンジフード※1	戸	13,000	
		ビルトイン自動調理対応コンロ※1	戸	14,000		
	バリアフリー改修	浴室乾燥機	戸	23,000		
		手すりの設置	便所、浴室 上記以外	戸 戸	5,000	
		段差解消※2	浴室 上記以外	戸 戸	7,000	
廊下幅等の拡張※2	便所、浴室等の出入口	戸	28,000			
			<b>合計</b>		<b>¥5,000</b>	

※1：システムキッチンの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円/戸の補助金交付申請が可能となります。

ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2：段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。・世帯の属性により上限補助額が設定されております。

・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。

・補助金額はご提案のプランを元に算出されます。設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

トイレ

- サティス リトイレ
  - L プラン
  - L 見積書
  - L 補助金試算表

※2024年6月モデルチェンジ分にて掲載

# ～おすすめセレクション～ サティスSタイプトイレ

YBC-S40HU/BW1 (色仮決) DV-S825H/BW1 (色仮決)

# INAX

見積ID:118378501



3DCGIによるイメージ画像です。  
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



## 5グレード機能表

グレード別機能	ノズル除菌	フルオート便器洗浄(男子洗浄なし)	Wパワー脱臭
キレイ機能	ビデ専用ノズル ノズルお掃除モード 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	アクアセラミック (ISO抗菌準拠)	鉢内除菌 ノズルお掃除 ノズルオートクリーニング
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電 (8h)
洗浄機能	おしり洗浄(ワフル・マイルド)	ビデ洗浄	おしりワイド洗浄
快適機能	温風乾燥	暖房便座	スローダウン便座
	スマートフォンリモコン	点字対応*	

※スマートリモコン、設定リモコンは高字対応しておりません。

## カラーバリエーション



## リモコンデザイン



## キレイ機能

### アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



### パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。


### フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サツとひと拭き、お掃除ラクラクです。

## 気になるにおいを取り除く

### 鉢内除菌



プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

### Wパワー脱臭



着座すると脱臭を開始。より強力においを吸引します。

※画像はサティスGタイプです。

## トイレ手洗



ハンドル水栓

トイレ空間に最適な工夫が詰まったセミオーダー手洗。コンパクトな奥行160mmカウンター。



キャバシア/フオートキャビネットプラン  
AN-AMLEDEKXHD/WCLP (色仮決)

## タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング  
KF-91A

## お掃除ラクラク



## コンパクト設計

従来のタンク付トイレよりも奥行寸法が140mm短いサティスSタイプ。



※床排水・リトイレの場合

## ブースター付

低流圧対応ブースターを内蔵。水圧が低い環境でも安心してお使いいただけます。



## ECO5 (大5L・小3.8L)


「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

## 停電対応

停電の際にも手動で便器の水を流すことができます。



国マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いいたします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



※ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

# ～おすすめセレクション～ サティスSタイプ リトイレ

アイコン見積ID : 118378501

**見積総金額 ￥585,900**

便器	￥344,000
手洗器	￥238,600
タオルリング	￥3,300

品名/仕様	品番	希望小売単価	数量	金額	備考
サティスSタイプ リトイレ					
トイレカー : BW1:ヒ°1アホイト(仮決め) トイレ手洗いカー : カウンター/WC:スノーホイト(仮決め) 扉/LP : クリア°-ル(仮決め)					
サティスSタイプ リトイレ便器部(ECO5)/ヒ°1アホイト	YBC-S40HU/BW1(仮決め) ◎	77,000	1	77,000	
サティスSタイプ リトイレ機能部(ECO5・SR5グレード・壁リフト)/ヒ°1アホイト	DV-S825H/BW1(仮決め) ◎	262,000	1	262,000	
給水ホース(410mm)	322-1149-41	5,000	1	5,000	
キャプション (70×110×10mm・奥行160mm・カウンター1445mm・ハンドル水栓・手すり付)/WCLP	AN-AMLEDEKXHCD/WCLP(仮決め)	238,600	1	238,600	
タオルリング(スタンダードシリーズ)	KF-91A	3,300	1	3,300	
<b>御見積合計</b>				<b>585,900</b>	

## 「子育てエコホーム支援事業」補助金合計金額 ￥27,000

■内訳

LIXIL製品御見積内容の「子育てエコホーム支援事業」対象項目		数量	補助金額	補助金額計		
必須工事	エコ住宅設備の設置	高断熱浴槽	戸	30,000		
		節湯水栓	台	5,000		
	節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの	1 台	22,000	22,000	
		上記以外	台	20,000		
任意工事	子育て対応改修	ビルトイン食器洗機	戸	21,000		
		家事負担の軽減に資する設備の設置	戸	13,000		
		掃除しやすいレンジフード※1	戸	14,000		
		ビルトイン自動調理対応コンロ※1	戸	23,000		
	バリアフリー改修	手すりの設置	浴室乾燥機	戸	23,000	
			便所、浴室	1 戸	5,000	5,000
		段差解消※2	上記以外	戸	5,000	
			浴室	戸	7,000	
廊下幅等の拡張※2	便所、浴室等の出入口	戸	28,000			
<b>合計</b>				<b>￥27,000</b>		

※1 : システムキッチンとの交換を伴う対面化改修を行った場合、90,000円/戸の補助金交付申請が可能となります。

ただし「キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」は補助の対象となりません。

※2 : 段差解消と廊下幅等の拡張については、現場状況によっては対象とならない場合もございます。

<注意事項>

・補助金交付申請は、事業者登録済みの事業者様に限定されます。 ・世帯の属性により上限補助額が設定されております。

・リフォーム物件で補助金額が合計5万円以上の物件が補助対象となります。

・補助金額はご提案のプランを元に算出されます。設置条件や工事実施部位により交付される補助金額が変わることがございますので、参考資料としてご利用下さい。

# 補助金について



# 子育てエコホーム支援事業について

## 対象工事

高い省エネ性能を有する一定のリフォームが対象。

必須工事	断熱改修(窓・ドア・壁など)、省エネ工事(住宅設備機器含む)
任意工事	子育て改修、防災性能向上、換気性能向上など

## 申請期間

令和6年(2024年)12月31日まで

※令和5年11月2日以降に着手し、令和6年12月31日までに工事完了するもの。

補助金	子育てエコホーム支援事業	備考
対象	戸建て・共同住宅、全世帯対象	
リフォーム(部分改修)対象工事	●窓・ドアの断熱改修 ●外壁・屋根・天井又は床の断熱改修 ●エコ住宅設備の設置 ●子育て対応改修/防災性向上工事、バリアフリー改修 ●空気清浄機能・換気機能エアコンの設置 ●リフォーム瑕疵保険への加入	蓄電池の設置が対象へ追加。 耐震改修やホームエレベーター設置工事は対象外なので注意が必要
補助額	リフォーム:最大30万円条件により60万円 省エネ基準レベルとZEHレベルの補助額が異なる	子育て・若者世帯が中古住宅を購入しリフォームする場合、補助額上限が最大60万円になる
※条件	●1申請あたり5万円以上※他補助金と1申請で行う場合は2万円以上	「先進的窓リノベ事業」もしくは「給湯省エネ事業」と同時に申請する場合は2万円以上から申請可

子育て世帯とは、申請時点において、子(年齢は令和5年4月1日時点\*で18歳未満。すなわち平成17(2005)年4月2日以降出生の子)を有する世帯。若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、令和5年4月1日時点\*でいずれかが39歳以下である世帯。 ※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、令和4年4月1日時点とする

# 子育てエコホーム支援事業 対象工事と補助額について

対象工事内容（必須工事を含む合計5万円以上の場合が補助対象）※		補助額
必須工事	①開口部の断熱改修	ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換 3,000 円～ 49,000 円/枚 or 箇所
	②外壁、屋根・天井・床の断熱改修	外壁、屋根・天井、床（部分断熱の場合） 40,000 円～ 151,000 円/戸 (20,000 円～ 75,000 円/戸)
	③エコ住宅設備の設置	太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器 30,000 円/戸
		蓄電池 64,000 円/戸
	節水型トイレ、節湯水栓 5,000 円～ 22,000 円/台	
任意工事	④子育て対応改修	1) 家事負担軽減 ビルトイン食洗器、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、宅配ボックス 11,000 円～ 23,000 円/戸
		2) 防犯性向上外窓交換、ドア交換 22,000 円～ 54,000 円/箇所
		3) 生活騒音への配慮 ガラス交換、内窓設置・外窓交換、ドア交換 3,000 円～ 37,000 円/枚 or 箇所
		4) キッチンセットの交換を伴う対面化改修 90,000 円/戸
	⑤防災性向上改修	ガラス交換、外窓交換（防災安全合わせガラス等） 7,000 円～ 41,000 円/枚 or 箇所
	⑥バリアフリー改修	手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、衝撃緩和畳の設置 5,000 円～ 28,000 円/戸
	⑦エアコンの設置	空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 19,000 円～ 26,000 円/台
	⑧リフォーム瑕疵保険又は大規模修繕工事瑕疵保険への加入	7,000 円/契約

※例外として「先進的窓リノベ事業」又は「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、必須工事に該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。その場合、子育てエコホーム支援事業における1申請あたりの合計補助額が2万円以上であれば申請可能です。

# e-Connection（イイコネ） 操作について

『イイコネ見積ID』からおすすめセレクションの見積を呼び出す方法を解説します。

見積IDを使えば、大幅な仕様変更がない限り5分程度で見積が完成します。

# 『見積ID』からライトセレクションの見積を呼び出す方法



## 現場名などの必要項目を入力



※案件から作成した場合は案件名が現場名として引継がれています。  
必要に応じて修正して下さい。  
現場名が見積書・図面・プレゼンボードに反映されます。



## ①仕様/条件で選ぶをクリック


## ②見積を作成する商材を選択

## ③シリーズを選択 注) シリーズを間違っていると見積IDでの呼び出しはできません。



おすすめセレクション	
ユニットバス	スパージュ (マンションはリナビオ)
キッチン	リシェル24
洗面化粧台	クレヴィ奥行500タイプ/23モデル
トイレ	サティス

※マンション用ユニットバスは「ライトセレクション」のリナビオをご参照ください。



## ④シリーズを選択後 次へ

商材によって進み方が異なります。

ユニットバス・トイレ・化粧台は【進む】を押下



キッチンの場合は【商品プラグイン】を押下



# 『見積ID』からおすすめセレクションの見積を呼び出す方法



① キッチンの場合は【キッチンセット】を選択  
※バス、洗面、トイレの場合は②からスタート

② 【見積書番号(見積ID)から検索する】を選択



③ 見積IDを入力



④ おすすめセレクションの見積明細が取り込まれ、商品プラグインの画面が立ち上がります。  
必要に応じて仕様を変更してください。

このまま何も変更せず見積を終了させれば、概算見積の明細がそのまま保存されます。

※ 必ず『保存』ボタンを押して保存を行ってください。

# インプラス見積かんたん作成




① 【インプラス 浴室仕様】を選択

② 【仕様を選ぶを選択】 ガラスグレード選択



② 【特注/寸法を入力する】を選択



④ 高さ・横幅寸法入力



入力した寸法にあわせて価格が表示されます

※ 必ず『見積を完了する』ボタンを押して保存を行ってください

appendix

## 省エネ効果額 算出根拠

各製品は以下の単価に基づいて算出しています。（価格は消費税10%込み）  
 【単価】上下水道：265円/m<sup>3</sup>、都市ガス：179円/m<sup>3</sup>、電気：31円/kwh（深夜電力29円/kWh）  
 ※光熱費の単価、住宅の仕様、世帯人数、生活パターン等により、効果は異なります

商品名	算出根拠
<p><b>システムバスルーム スパージュ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プッシュ水栓 + エコアクアシャワー</li> <li>・サーモバスS</li> <li>・ダウンライト</li> </ul> <p>※都市ガスにて算出</p>	<p>&lt;プッシュ水栓 + スイッチ付きエコアクアシャワー試算条件&gt;                      （国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【比較品】サーモ水栓 + シャワーヘッド [最適流量10L/分]                      【引用元】（国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」、「（一社）日本バルブ工業会自主基準」および自社基準</p> <p>&lt;サーモバスS 試算条件&gt;                      ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下における4時間後の温度低下が                      従来浴槽：7℃、サーモバスS（JIS高断熱浴槽）：2.5℃以下（半年間は温度低下が半分）                      浴槽実用水量：175L、追いだき回数：1回/日、年間入浴日数：335日、                      ガスはふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは給湯能力（APF）3で、給湯後4時間後に追いだきした場合で算出。                      【比較品】サーモバスSなし 【引用元】自社基準</p> <p>&lt;ダウンライト試算条件&gt;                      「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における                      照明設備の使用時間率から算出。【比較品】ミニレフ球40W形 [消費電力34W] 【引用元】自社基準</p>
<p><b>システムキッチン リシェル</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガスコンロ R3735F1W2VX</li> <li>・レンジフード</li> <li>・食器洗い乾燥機</li> <li>・ハンズフリー水栓</li> </ul> <p>※都市ガスにて算出</p>	<p>&lt;レンジフード試算条件&gt;                      &lt;換気&gt;換気扇の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件「JIS C 9921-2」に定められた                      年間使用時間(2,410時間)に基づき消費電力量を算出。                      &lt;照明&gt;「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における                      照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。                      【比較品】&lt;換気&gt;レンジフード(1986～1993年発売品) &lt;照明&gt;白熱灯60W形                      【引用元】自社基準</p> <p>&lt;ガスコンロ試算条件&gt;                      省エネ法の省エネルギーセンター統一省エネラベリング制度に基づきガス消費量を算出(3人家族を基準)。                      【比較品】ガスコンロ(1990～1993年発売品) 【引用元】省エネルギー統一省エネラベリング制度</p> <p>&lt;食器洗い乾燥機 試算条件&gt; 食器を満載して、2回/日使用した場合で算出。【引用元】日本電機工業会基準</p> <p>&lt;水栓試算条件&gt;                      （国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。                      【比較品】整流吐水型シングルレバー [最適流量6L/分]                      【引用元】（国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」                      「（一社）日本バルブ工業会自主基準」および自社基準</p>



## 省エネ効果額 算出根拠

各製品は以下の単価に基づいて算出しています。(価格は消費税10%込み)

【単価】上下水道：265円/m<sup>3</sup>、都市ガス：179円/m<sup>3</sup>、電気：31円/kwh (深夜電力29円/kWh)

※光熱費の単価、住宅の仕様、世帯人数、生活パターン等により、効果は異なります

商品名	算出根拠
<b>洗面化粧台 クレヴィ</b> ・タッチレス水栓 ・LEDライト	<p>&lt;エコハンドルシャワー水栓 試算条件&gt;                      (国研) 建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。                      【比較品】整流吐水型シングルレバー [最適流量10L/分]                      【引用元】(国研) 建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」、                      「(一社)日本バルブ工業会自主基準」および自社基準</p> <p>&lt;LEDライト試算条件&gt;                      「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 II 住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出。                      【比較品】安定器付蛍光灯 [消費電力24W]</p>
<b>トイレ サティスリトイレ</b>	<p>&lt;節水 試算条件&gt;                      4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。                      【比較品】2002～2006年発売品 [大8L]                      【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック</p> <p>&lt;節電 試算条件&gt;                      省エネ法に基づいて、湯沸かし方式等の種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。【比較品】1991～1995年発売品 【引用元】2012年度省エネ基準</p>

