



火色音(ひいろね)、ストーンタイプコレクションシリーズ 組み合わせ張りプラン集

INAX

火色音、ストーンタイプコレクションシリーズ の組み合わせ張りを42パターンご紹介いたします。
ベーシックから個性的なスタイルまでプロが厳選した42の組み合わせパターンで理想の空間づくりをサポートします。

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

No.25

No.26

No.27

No.28

No.29

No.30

No.31

No.32

No.33

No.34

No.35

No.36

No.37

No.38

No.39

No.40

No.41

No.42

商品の留意点(共通注意事項)

●掲載の「あたり枚数」はロスを除いて算出しています。●掲載の「あたり枚数」・「標準価格」はタイルセットプランの内容となります。●タイルによっては寸法や色のバラツキが大きい場合があります。●パターンをコーディネートする際は、現物またはサンプルなどにて確認することをお勧めします。●施工方法は、専用設計・施工マニュアルをよくお読みの上、正しく確実に実施してください。※詳細は、はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアルあるいは、はるかべ工法・ビル外壁編 設計・施工マニュアルをご参照ください。ビジネスユーザー向け情報サイト「LIXILビジネス情報」(https://www.biz-lixil.com/descript/tile_list.php)からもご覧いただけます。●各商品の詳細については、商品ページをご確認ください。●サッシや見切材を取り付ける場合は、タイルの最大厚に合わせることを推奨します。●部分的に御使用いただくパターン張り施工のため、従来の商品の推奨目地幅とは異なっているものもあります。個別の商品で施工される場合には、各商品の推奨目地幅をご参照ください。●詳細情報は次項以降を参照ください。



火色音（ひいろね）ほのか [セミ面] + [ラフ面] + [クレイ面] + [よろいラフ面]



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40B/HKA-3A	239×40	13.0	20.2枚/㎡	0.24ケース/㎡	14,200円/㎡
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BR/HKA-3B	239×40	13.0	20.2枚/㎡	0.24ケース/㎡	
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BC/HKA-3C	239×40	18.0	20.2枚/㎡	0.34ケース/㎡	
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BY/HKA-3D	239×40	18.0	20.2枚/㎡	0.34ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40B/90-14/HKA-3A	(173.5+50)×40	13.0	5.0枚/m	0.07ケース/m	13,200/m
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BR/90-14/HKA-3B	(173.5+50)×40	13.0	5.0枚/m	0.07ケース/m	
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BC/90-14/HKA-3C	(178.5+55)×40	18.0	5.0枚/m	0.08ケース/m	
火色音(ひいろね) ほのか	(右)FC-40BY/90-14R/HKA-3D (左)FC-40BY/90-14L/HKA-3D	(178.5+55)×40	18.0	5.0枚/m	0.08ケース/m	

パターン図


■ 平面部(横張り)



■ 出隅部(横張り)



■ 平面部(縦張り)



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。
- [よろいラフ面] FC-40BYは張付向きを揃えてください。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね) ほのか



火色音（ひいろね）ほのか [セミ面] + [ラフ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40B/HKA-2A	239×40	13.0	40.5枚/㎡	0.48ケース/㎡	12,200円/㎡
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BR/HKA-2B	239×40	13.0	40.5枚/㎡	0.48ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40B/90-14/HKA-2A	(173.5+50)×40	13.0	10.0枚/m	0.14ケース/m	11,800円/m
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BR/90-14/HKA-2B	(173.5+50)×40	13.0	10.0枚/m	0.14ケース/m	

[横張り] [縦張り]ともに構成比率①:②=1:1で、任意(ランダム)での割付のため、基本ユニットは設定なし

[①セミ面+②ラフ面]

- ① FC-40B/HKA-2A
- ② FC-40BR/HKA-2B

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmが推奨です。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）ほのか

火色音（ひいろね）ほのか [セミ面] + [よろいラフ面]



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40B/HKA-2A	239×40	13.0	40.5枚/㎡	0.48ケース/㎡	14,200円/㎡
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BY/HKA-2D	239×40	18.0	40.5枚/㎡	0.67ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40B/90-14/HKA-2A	(173.5+50)×40	13.0	10.0枚/m	0.14ケース/m	13,200円/m
火色音(ひいろね) ほのか	(右)FC-40BY/90-14R/HKA-2D (左)FC-40BY/90-14L/HKA-2D	(178.5+55)×40	18.0	10.0枚/m	0.17ケース/m	


パターン図

■ 平面部(横張り)




FC-40B/HKA-2A
 FC-40BY/HKA-2D

■ 出隅部(横張り)



FC-40B/90-14/HKA-2A
 (右)FC-40BY/90-14R/HKA-2D
 (左)FC-40BY/90-14L/HKA-2D

■ 平面部(縦張り)



FC-40B/HKA-2A
 FC-40BY/HKA-2D

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
-----	-------	---------

ジョイントテープ	FATAPE-300N
----------	-------------

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。
- [よろいラフ面] FC-40BYは張付向きを揃えてください。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）ほのか



火色音（ひいろね）ほのか [セミ面] + [ラフ面] + [クレイ面]



ご使用いただくタイル

■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40B/HKA-1A	239×40	13.0	32.4枚/㎡	0.39ケース/㎡	13,000円/㎡
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BR/HKA-1B	239×40	13.0	32.4枚/㎡	0.39ケース/㎡	
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BC/HKA-1C	239×40	18.0	16.2枚/㎡	0.27ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40B/90-14/HKA-1A	(173.5+50)×40	13.0	8.0枚/m	0.11ケース/m	12,400円/m
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BR/90-14/HKA-1B	(173.5+50)×40	13.0	8.0枚/m	0.11ケース/m	
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BC/90-14/HKA-1C	(178.5+55)×40	18.0	4.0枚/m	0.07ケース/m	

[横張り] [縦張り]ともに構成比率①:②:③=2:2:1で、任意(ランダム)での割付のため、基本ユニットは設定なし

[①セミ面+②ラフ面+③クレイ面]

- ① FC-40B/HKA-1A
役物:接着曲(接着)
- ② FC-40BR/HKA-1B
役物:接着曲(接着)
- ③ FC-40BC/HKA-1C
役物:接着曲(接着)

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）ほのか



火色音（ひいろね）ほのか [セミ面] + [ラフ面] + [よろいラフ面]



ご使用いただくタイル

■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40B/HKA-2A	239×40	13.0	32.4枚/㎡	0.39ケース/㎡	13,000円/㎡
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BR/HKA-2B	239×40	13.0	32.4枚/㎡	0.39ケース/㎡	
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BY/HKA-2D	239×40	18.0	16.2枚/㎡	0.27ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40B/90-14/HKA-2A	(173.5+50)×40	13.0	8.0枚/m	0.11ケース/m	12,400円/m
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BR/90-14/HKA-2B	(173.5+50)×40	13.0	8.0枚/m	0.11ケース/m	
火色音(ひいろね) ほのか	(右)FC-40BY/90-14R/HKA-2D (左)FC-40BY/90-14L/HKA-2D	(178.5+55)×40	18.0	4.0枚/m	0.07ケース/m	

【横張り】【縦張り】ともに構成比率①:②:③=2:2:1で、任意(ランダム)での割付のため、基本ユニットは設定なし

【①セミ面+②ラフ面+③よろいラフ面】

- ① FC-40B/HKA-2A
- ② FC-40BR/HKA-2B
- ③ FC-40BY/HKA-2D

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
-----	-------	---------

ジョイントテープ	FATAPE-300N
----------	-------------

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。
- 【よろいラフ面】FC-40BYは張付向きを揃えてください。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね) ほのか

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税・取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

火色音（ひいろね）ほのか [ラフ面] + [よろいラフ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BR/HKA-3B	239×40	13.0	40.5枚/㎡	0.48ケース/㎡	14,200円/㎡
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BY/HKA-3D	239×40	18.0	40.5枚/㎡	0.67ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BR/90-14/HKA-3B	(173.5+50)×40	13.0	10.0枚/m	0.14ケース/m	13,200円/m
火色音(ひいろね) ほのか	(右)FC-40BY/90-14R/HKA-3D (左)FC-40BY/90-14L/HKA-3D	(178.5+55)×40	18.0	10.0枚/m	0.17ケース/m	


パターン図

■ 平面部(横張り)




FC-40BY/HKA-3D
FC-40BR/HKA-3B

■ 出隅部(横張り)



(右)FC-40BY/90-14R/HKA-3D
(左)FC-40BY/90-14L/HKA-3D
FC-40BR/90-14/HKA-3B

■ 平面部(縦張り)



FC-40BY/HKA-3D
FC-40BR/HKA-3B

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。
- [よろいラフ面] FC-40BYは張付向きを揃えてください。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）ほのか



組み合わせプラン集 No.7 火色音(ひいろね) ほのか[クレイ面]+ 火色音(ひいろね) 土もの[二丁掛タイプ ラフ面]+[30ボーダー セミ面]+[三丁掛タイプ ラフ面]



INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね)土もの	FC-2RG/N9	239×60	13.0	18.8枚/㎡	0.34ケース/㎡	14,200円/㎡
火色音(ひいろね)土もの	FC-30B/N9	239×30	18.0	9.4枚/㎡	0.12ケース/㎡	
火色音(ひいろね)土もの	FC-3RG/N9	239×90	13.0	18.8枚/㎡	0.67ケース/㎡	
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BC/HKA-3C	239×40	18.0	9.4枚/㎡	0.16ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね)土もの	FC-13RG/N9	(173.5+50)×60	13.0	4.7枚/m	0.10ケース/m	12,900円/m
火色音(ひいろね)土もの	FC-30B/90-14/N9	(178.5+55)×30	18.0	2.3枚/m	0.03ケース/m	
火色音(ひいろね)土もの	FC-16RG/N9	(173.5+50)×90	13.0	4.7枚/m	0.19ケース/m	
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BC/90-14/HKA-3C	(178.5+55)×40	18.0	2.3枚/m	0.04ケース/m	


パターン図

■ 平面部(横張り)




FC-2RG/N9:2枚 FC-30B/N9:1枚
FC-3RG/N9:2枚 FC-40BC/HKA-3C:1枚

■ 出隅部(横張り)



FC-13RG/N9
FC-30B/90-14/N9
FC-16RG/N9
FC-40BC/90-14/HKA-3C

■ 平面部(縦張り)



FC-2RG/N9:2枚 FC-30B/N9:1枚
FC-3RG/N9:2枚 FC-40BC/HKA-3C:1枚

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音(ひいろね)土ものを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね)
土もの



火色音(ひいろね)
ほのか




ご使用いただくタイル


■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね)土もの	FC-2/N1	239×60	12.0	16.1枚/㎡	0.27ケース/㎡	15,400円/㎡
火色音(ひいろね)土もの	FC-30B/N1	239×30	18.0	32.3枚/㎡	0.40ケース/㎡	
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BY/HKA-1D	239×40	18.0	32.3枚/㎡	0.54ケース/㎡	

パターン図



■ 平面部



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
	または	
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音(ひいろね)土ものを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね)
ほのか



火色音(ひいろね)
土もの



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) けがき	FC-2/KGK-2	239×60	13.0	9.6枚/㎡	0.17ケース/㎡	14,800円/㎡
火色音(ひいろね) けがき	FC-40B/KGK-2	239×40	13.0	9.6枚/㎡	0.11ケース/㎡	
火色音(ひいろね) けがき	FC-3/KGK-2	239×90	13.0	19.3枚/㎡	0.69ケース/㎡	
火色音(ひいろね) ほのか	FC-40BY/HKA-3D	239×40	18.0	19.3枚/㎡	0.32ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) けがき	FC-13/KGK-2	(173.5+50)×60	13.0	2.4枚/m	0.05ケース/m	13,500円/m
火色音(ひいろね) けがき	FC-40B/90-14/KGK-2	(173.5+50)×40	13.0	2.4枚/m	0.03ケース/m	
火色音(ひいろね) けがき	FC-16/KGK-2	(173.5+50)×90	13.0	4.8枚/m	0.20ケース/m	
火色音(ひいろね) ほのか	(右)FC-40BY/90-14R/HKA-3D (左)FC-40BY/90-14L/HKA-3D	(178.5+55)×40	18.0	4.8枚/m	0.08ケース/m	


パターン図

■ 平面部



- FC-2/KGK-2: 1枚
- FC-40B/KGK-2: 1枚
- FC-3/KGK-2: 2枚
- FC-40BY/HKA-3D: 2枚

■ 出隅部



- FC-13/KGK-2
- FC-40B/90-14/KGK-2
- FC-16/KGK-2
- (右)FC-40BY/90-14R/HKA-3D
(左)FC-40BY/90-14L/HKA-3D

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音(ひいろね)けがきを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね) ほのか



火色音(ひいろね) けがき

火色音（ひいろね）けがき [二丁掛タイプ] + [ボーダー] + [三丁掛タイプ]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) けがき	FC-2/KGK-2	239×60	13.0	18.4枚/㎡	0.33ケース/㎡	14,300円/㎡
火色音(ひいろね) けがき	FC-40B/KGK-2	239×40	13.0	18.4枚/㎡	0.22ケース/㎡	
火色音(ひいろね) けがき	FC-3/KGK-2	239×90	13.0	18.4枚/㎡	0.66ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) けがき	FC-13/KGK-2	(173.5+50)×60	13.0	4.5枚/m	0.09ケース/m	13,000円/m
火色音(ひいろね) けがき	FC-40B/90-14/KGK-2	(173.5+50)×40	13.0	4.5枚/m	0.06ケース/m	
火色音(ひいろね) けがき	FC-16/KGK-2	(173.5+50)×90	13.0	4.5枚/m	0.19ケース/m	


パターン図

■ 平面部(横張り)




- FC-2/KGK-2
- FC-40B/KGK-2
- FC-3/KGK-2

■ 出隅部(横張り)



- FC-13/KGK-2
- FC-40B/90-14/KGK-2
- FC-16/KGK-2

■ 平面部(縦張り)



- FC-2/KGK-2
- FC-40B/KGK-2
- FC-3/KGK-2

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね) けがき



火色音（ひいろね） けがき [二丁掛タイプ] + [ボーダー] + [三丁掛タイプ]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) けがき	FC-2/KGK-1	239×60	13.0	18.4枚/㎡	0.33ケース/㎡	14,300円/㎡
火色音(ひいろね) けがき	FC-40B/KGK-1	239×40	13.0	18.4枚/㎡	0.22ケース/㎡	
火色音(ひいろね) けがき	FC-3/KGK-1	239×90	13.0	18.4枚/㎡	0.66ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) けがき	FC-13/KGK-1	(173.5+50)×60	13.0	4.5枚/m	0.09ケース/m	13,000円/m
火色音(ひいろね) けがき	FC-40B/90-14/KGK-1	(173.5+50)×40	13.0	4.5枚/m	0.06ケース/m	
火色音(ひいろね) けがき	FC-16/KGK-1	(173.5+50)×90	13.0	4.5枚/m	0.19ケース/m	


パターン図

■ 平面部(横張り)




- FC-2/KGK-1
- FC-40B/KGK-1
- FC-3/KGK-1

■ 出隅部(横張り)



- FC-13/KGK-1
- FC-40B/90-14/KGK-1
- FC-16/KGK-1

■ 平面部(縦張り)



- FC-2/KGK-1
- FC-40B/KGK-1
- FC-3/KGK-1

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
-----	-------	---------

ジョイントテープ	FATAPE-300N
----------	-------------

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね)
けがき



火色音(ひいろね)けがき [ボーダー]+[三丁掛タイプ]+ さわらび + 土もの[30 ボーダー セミ面] INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) けがき	FC-40B/KGK-3	239×40	13.0	15.6枚/㎡	0.19ケース/㎡	15,000円/㎡
火色音(ひいろね) けがき	FC-3/KGK-3	239×90	13.0	15.6枚/㎡	0.56ケース/㎡	
火色音(ひいろね)土もの	FC-30B/N9	239×30	18.0	15.6枚/㎡	0.19ケース/㎡	
火色音(ひいろね)さわらび	FC-2/SRB-4	239×60	16.0	15.6枚/㎡	0.35ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) けがき	FC-40B/90-14/KGK-3	(173.5+50)×40	13.0	3.8枚/m	0.05ケース/m	13,400円/m
火色音(ひいろね) けがき	FC-16/KGK-3	(173.5+50)×90	13.0	3.8枚/m	0.16ケース/m	
火色音(ひいろね)土もの	FC-30B/90-14/N9	(178.5+55)×30	18.0	3.8枚/m	0.05ケース/m	
火色音(ひいろね)さわらび	FC-13/SRB-4	(176.5+53)×60	16.0	3.8枚/m	0.10ケース/m	

パターン図


■ 平面部(横張り)



■ 出隅部(横張り)



■ 平面部(縦張り)



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音(ひいろね)けがきを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉





火色音(ひいろね) けがき [二丁掛タイプ] + [三丁掛タイプ] + 土もの[30 ボーダー セミ面]




ご使用いただくタイル


■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) けがき	FC-2/KGK-3	239×60	13.0	16.1枚/㎡	0.29ケース/㎡	15,600円/㎡
火色音(ひいろね) けがき	FC-3/KGK-3	239×90	13.0	16.1枚/㎡	0.58ケース/㎡	
火色音(ひいろね)土もの	FC-30B/N9	239×30	18.0	32.3枚/㎡	0.40ケース/㎡	

パターン図



■ 平面部



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
または		
5mmクシ目	平押え	空目地
張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音(ひいろね)けがきを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね) けがき



火色音(ひいろね) 土もの

火色音(ひいろね) けがき [二丁掛タイプ] + [ボーダー] + [三丁掛タイプ]+土もの[30 ボーダー セミ面] **INAX**



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) けがき	FC-2/KGK-1	239×60	13.0	10.1枚/㎡	0.18ケース/㎡	15,200円/㎡
火色音(ひいろね) けがき	FC-40B/KGK-1	239×40	13.0	10.1枚/㎡	0.12ケース/㎡	
火色音(ひいろね) けがき	FC-3/KGK-1	239×90	13.0	20.2枚/㎡	0.72ケース/㎡	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-30B/N1	239×30	18.0	20.2枚/㎡	0.25ケース/㎡	

■ 出隅部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) けがき	FC-13/KGK-1	(173.5+50)×60	13.0	2.5枚/m	0.05ケース/m	13,500円/m
火色音(ひいろね) けがき	FC-40B/90-14/KGK-1	(173.5+50)×40	13.0	2.5枚/m	0.03ケース/m	
火色音(ひいろね) けがき	FC-16/KGK-1	(173.5+50)×90	13.0	5.0枚/m	0.21ケース/m	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-30B/90-14/N1	(178.5+55)×30	18.0	5.0枚/m	0.06ケース/m	

パターン図

■ 平面部



■ 出隅部



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね)
けがき



火色音(ひいろね)
土もの



火色音（ひいろね） ひぼし + 土もの [二丁掛タイプ セミ面] + [二丁掛タイプ ラフ面]



ご使用いただくタイル

■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね） ひぼし	FC-2/HSS-1	239×60	16.0	19.3枚/㎡	0.44ケース/㎡	12,500円/㎡
火色音（ひいろね） 土もの	FC-2/N1	239×60	12.0	19.3枚/㎡	0.32ケース/㎡	
火色音（ひいろね） 土もの	FC-2RG/N1	239×60	13.0	19.3枚/㎡	0.34ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね） ひぼし	FC-13/HSS-1	(176.5+53)×60	16.0	4.8枚/m	0.13ケース/m	10,800円/m
火色音（ひいろね） 土もの	FC-13/N1	(172.5+49)×60	12.0	4.8枚/m	0.10ケース/m	
火色音（ひいろね） 土もの	FC-13RG/N1	(173.5+50)×60	13.0	4.8枚/m	0.10ケース/m	

構成比率①:②:③=1:1:1で、
任意(ランダム)での割付のため、基本ユニットは設定なし

[①ひぼし+②土もの(二丁掛タイプ セミ面)+③土もの(二丁掛タイプ ラフ面)]

- ① FC-2/HSS-1
- ② FC-2/N1
- ③ FC-2RG/N1

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音（ひいろね） 土ものを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）
ひぼし



火色音（ひいろね）
土もの

火色音（ひいろね） ひぼし + 土もの [30ボーダー セミ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね） ひぼし	FC-2/HSS-3	239×60	16.0	48.6枚/㎡	1.10ケース/㎡	15,100円/㎡
火色音（ひいろね） 土もの	FC-30B/N3	239×30	18.0	16.2枚/㎡	0.20ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね） ひぼし	FC-13/HSS-3	(176.5+53)×60	16.0	12.0枚/m	0.32ケース/m	13,000円/m
火色音（ひいろね） 土もの	FC-30B/90-14/N3	(178.5+55)×30	18.0	4.0枚/m	0.05ケース/m	


パターン図

■ 平面部



FC-2/HSS-3
FC-30B/N3

■ 出隅部



FC-13/HSS-3
FC-30B/90-14/N3

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音（ひいろね） ひぼしを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）
ひぼし



火色音（ひいろね）
土もの



火色音（ひいろね） ひぼし + 土もの[二丁掛タイプ セミ面] + [二丁掛タイプ ラフ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね） ひぼし	FC-2/HSS-3	239×60	16.0	19.3枚/㎡	0.44ケース/㎡	12,500円/㎡
火色音（ひいろね） 土もの	FC-2/N3	239×60	12.0	19.3枚/㎡	0.32ケース/㎡	
火色音（ひいろね） 土もの	FC-2RG/N3	239×60	13.0	19.3枚/㎡	0.34ケース/㎡	

構成比率①:②:③=1:1:1で、
任意(ランダム)での割付のため、基本ユニットは設定なし

[①ひぼし+②土もの(二丁掛タイプ セミ面)+③土もの(二丁掛タイプ ラフ面)]

- ① FC-2/HSS-3
- ② FC-2/N3
- ③ FC-2RG/N3

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦10mm・横8mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音（ひいろね） 土ものを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）
ひぼし



火色音（ひいろね）
土もの



火色音（ひいろね） ひぼし[二丁掛タイプ] + 土もの[二丁掛タイプ ラフ面] + [30ボーダー セミ面] INAX




ご使用いただくタイル


■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね） ひぼし	FC-2/HSS-1	239×60	16.0	16.1枚/㎡	0.37ケース/㎡	13,800円/㎡
火色音（ひいろね） 土もの	FC-2RG/N1	239×60	13.0	32.3枚/㎡	0.58ケース/㎡	
火色音（ひいろね） 土もの	FC-30B/N1	239×30	18.0	16.1枚/㎡	0.20ケース/㎡	

パターン図



■ 平面部



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地	張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
5mmクシ目	クシ目	目地詰	ジョイントテープ	FATAPE-300N	
または					
5mmクシ目	平押え	空目地			

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音（ひいろね） 土ものを切断し
てご使用いただくときれいに仕上がります。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）
ひぼし



火色音（ひいろね）
土もの

火色音(ひいろね) さわらび[二丁掛タイプ] + 釉もの<灰釉タイプ>[セミ面] + <灰釉タイプ>[ラフ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) さわらび	FC-2/SRB-2	239×60	16.0	19.3枚/㎡	0.44ケース/㎡	15,500円/㎡
火色音(ひいろね) 釉もの	FC-2/GKA-2A	239×60	13.0	19.3枚/㎡	0.34ケース/㎡	
火色音(ひいろね) 釉もの	FC-2/GKA-2B	239×60	13.0	19.3枚/㎡	0.34ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) さわらび	FC-13/SRB-2	(176.5+53)×60	16.0	4.8枚/m	0.13ケース/m	13,400円/m
火色音(ひいろね) 釉もの	FC-13/GKA-2A	(173.5+50)×60	13.0	4.8枚/m	0.10ケース/m	
火色音(ひいろね) 釉もの	FC-13/GKA-2B	(173.5+50)×60	13.0	4.8枚/m	0.10ケース/m	

構成比率①:②:③=1:1:1で、
任意(ランダム)での割付のため、基本ユニットは設定なし

[①さわらび+②釉もの(灰釉タイプ セミ面)+③釉もの(灰釉タイプ ラフ面)]

- ① FC-2/SRB-2
- ② FC-2/GKA-2A
- ③ FC-2/GKA-2B

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地	張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
5mmクシ目	クシ目	目地詰	ジョイントテープ	FATAPE-300N	
または					
5mmクシ目	平押え	空目地			

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納は火色音(ひいろね) 釉ものを切断して
ご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦
めします。

〈商品詳細情報〉




火色音(ひいろね)
さわらび



火色音(ひいろね)
釉もの

火色音（ひいろね）さわらび[二丁掛タイプ] + 土もの[30ボーダー セミ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね）さわらび	FC-2/SRB-3	239×60	16.0	36.8枚/㎡	0.84ケース/㎡	15,900円/㎡
火色音（ひいろね）土もの	FC-30B/N3	239×30	18.0	36.8枚/㎡	0.46ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね）さわらび	FC-13/SRB-3	(176.5+53)×60	16.0	9.1枚/m	0.24ケース/m	13,600円/m
火色音（ひいろね）土もの	FC-30B/90-14/N3	(178.5+55)×30	18.0	9.1枚/m	0.11ケース/m	


パターン図

■ 平面部



FC-2/SRB-3
FC-30B/N3

■ 出隅部



FC-13/SRB-3
FC-30B/90-14/N3

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音（ひいろね）さわらびを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）
さわらび



火色音（ひいろね）
土もの

火色音(ひいろね) さわらび[二丁掛タイプ] + 土もの[二丁掛タイプ セミ面] + [二丁掛タイプ ラフ面] INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) さわらび	FC-2/SRB-1	239×60	16.0	19.3枚/㎡	0.44ケース/㎡	12,500円/㎡
火色音(ひいろね) 土もの	FC-2/N8	239×60	12.0	19.3枚/㎡	0.32ケース/㎡	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-2RG/N8	239×60	13.0	19.3枚/㎡	0.34ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) さわらび	FC-13/SRB-1	(176.5+53)×60	16.0	4.8枚/m	0.13ケース/m	10,800円/m
火色音(ひいろね) 土もの	FC-13/N8	(172.5+49)×60	12.0	4.8枚/m	0.10ケース/m	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-13RG/N8	(173.5+50)×60	13.0	4.8枚/m	0.10ケース/m	

構成比率①:②:③=1:1:1で、
任意(ランダム)での割付のため、基本ユニットは設定なし

[①さわらび+②土もの(二丁掛タイプ セミ面)+③土もの(二丁掛タイプ ラフ面)]

- ① FC-2/SRB-1
- ② FC-2/N8
- ③ FC-2RG/N8

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地	張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
5mmクシ目	クシ目	目地詰	ジョイントテープ	FATAPE-300N	

または		
5mmクシ目	平押え	空目地

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音(ひいろね) 土ものを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね)
さわらび



火色音(ひいろね)
土もの

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税・取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

火色音（ひいろね）さわらび + 土もの[二丁掛タイプ ラフ面] + [30ボーダー セミ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね）さわらび	FC-2/SRB-4	239×60	16.0	22.5枚/㎡	0.51ケース/㎡	14,500円/㎡
火色音（ひいろね）土もの	FC-2RG/N9	239×60	13.0	22.5枚/㎡	0.40ケース/㎡	
火色音（ひいろね）土もの	FC-30B/N9	239×30	18.0	22.5枚/㎡	0.28ケース/㎡	

■ 出隅部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね）さわらび	FC-13/SRB-4	(176.5+53)×60	16.0	5.6枚/m	0.15ケース/m	12,700円/m
火色音（ひいろね）土もの	FC-13RG/N9	(173.5+50)×60	13.0	5.6枚/m	0.12ケース/m	
火色音（ひいろね）土もの	FC-30B/90-14/N9	(178.5+55)×30	18.0	5.6枚/m	0.07ケース/m	

パターン図

■ 平面部



■ 出隅部



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音（ひいろね）土ものを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）さわらび



火色音（ひいろね）土もの



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) 釉もの	FC-2/GBS-2A	239×60	13.0	14.5枚/㎡	0.26ケース/㎡	15,800円/㎡
火色音(ひいろね) 釉もの	FC-2/GBS-2B	239×60	13.0	14.5枚/㎡	0.26ケース/㎡	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-30B/N3	239×30	18.0	14.5枚/㎡	0.18ケース/㎡	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-3RG/N3	239×90	13.0	14.5枚/㎡	0.52ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) 釉もの	FC-13/GBS-2A	(173.5+50)×60	13.0	3.6枚/m	0.07ケース/m	13,800円/m
火色音(ひいろね) 釉もの	FC-13/GBS-2B	(173.5+50)×60	13.0	3.6枚/m	0.07ケース/m	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-30B/90-14/N3	(178.5+55)×30	18.0	3.6枚/m	0.04ケース/m	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-16RG/N3	(173.5+50)×90	13.0	3.6枚/m	0.15ケース/m	

パターン図


■ 平面部(横張り)



■ 出隅部(横張り)



■ 平面部(縦張り)



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね)
釉もの



火色音(ひいろね)
土もの

火色音（ひいろね）釉もの<乳白釉タイプ>[ミックス] + 土もの[30ボーダー セミ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね）釉もの	FC-2/GNH-J2	239×60	13.0	45.0枚/㎡	0.80ケース/㎡	16,700円/㎡
火色音（ひいろね）土もの	FC-30B/N1	239×30	18.0	22.5枚/㎡	0.28ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね）釉もの	FC-13/GNH-J2	(173.5+50)×60	13.0	11.1枚/m	0.23ケース/m	14,200円/m
火色音（ひいろね）土もの	FC-30B/90-14/N1	(178.5+55)×30	18.0	5.6枚/m	0.07ケース/m	


パターン図

■ 平面部



FC-2/GNH-J2
FC-30B/N1

■ 出隅部



FC-13/GNH-J2
FC-30B/90-14/N1

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音（ひいろね）釉ものを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）
釉もの



火色音（ひいろね）
土もの




ご使用いただくタイル

■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) 釉もの	FC-2/GBS-2A	239×60	13.0	22.5枚/㎡	0.40ケース/㎡	16,700円/㎡
火色音(ひいろね) 釉もの	FC-2/GBS-2B	239×60	13.0	22.5枚/㎡	0.40ケース/㎡	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-30B/N3	239×30	18.0	22.5枚/㎡	0.28ケース/㎡	

パターン図

■ 平面部



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地	張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
5mmクシ目	クシ目	目地詰	ジョイントテープ	FATAPE-300N	
または					
5mmクシ目	平押え	空目地			

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦10mm・横8mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音(ひいろね) 釉ものを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね)
釉もの



火色音(ひいろね)
土もの

火色音（ひいろね）釉もの<塩釉タイプ>[ミックス] + 土もの[30ボーダー セミ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね）釉もの	FC-2/GEE-J1	239×60	13.0	48.6枚/㎡	0.87ケース/㎡	16,500円/㎡
火色音（ひいろね）土もの	FC-30B/N2	239×30	18.0	16.2枚/㎡	0.20ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音（ひいろね）釉もの	FC-13/GEE-J1	(173.5+50)×60	13.0	12.0枚/m	0.25ケース/m	14,100円/m
火色音（ひいろね）土もの	FC-30B/90-14/N2	(178.5+55)×30	18.0	4.0枚/m	0.05ケース/m	


パターン図

■ 平面部



FC-2/GEE-J1
FC-30B/N2

■ 出隅部



FC-13/GEE-J1
FC-30B/90-14/N2

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音（ひいろね）釉ものを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）
釉もの



火色音（ひいろね）
土もの



火色音(ひいろね) 土もの[二丁掛タイプ セミ面] + [二丁掛タイプ ラフ面] + [30ボーダー セミ面] + [三丁掛タイプ ラフ面]



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) 土もの	FC-2/N8	239×60	12.0	9.6枚/㎡	0.16ケース/㎡	14,200円/㎡
火色音(ひいろね) 土もの	FC-2RG/N8	239×60	13.0	9.6枚/㎡	0.17ケース/㎡	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-30B/N8	239×30	18.0	19.3枚/㎡	0.24ケース/㎡	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-3RG/N8	239×90	13.0	19.3枚/㎡	0.69ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) 土もの	FC-13/N8	(172.5+49)×60	12.0	2.4枚/m	0.05ケース/m	12,500円/m
火色音(ひいろね) 土もの	FC-13RG/N8	(173.5+50)×60	13.0	2.4枚/m	0.05ケース/m	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-30B/90-14/N8	(178.5+55)×30	18.0	4.8枚/m	0.06ケース/m	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-16RG/N8	(173.5+50)×90	13.0	4.8枚/m	0.20ケース/m	

パターン図


■ 平面部(横張り)



■ 出隅部(横張り)



■ 平面部(縦張り)



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね) 土もの



火色音(ひいろね)土もの[二丁掛タイプ ラフ面] + [30ボーダー セミ面] + [三丁掛タイプ ラフ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) 土もの	FC-2RG/N9	239×60	13.0	19.3枚/㎡	0.34ケース/㎡	14,400円/㎡
火色音(ひいろね) 土もの	FC-30B/N9	239×30	18.0	19.3枚/㎡	0.24ケース/㎡	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-3RG/N9	239×90	13.0	19.3枚/㎡	0.69ケース/㎡	

■ 出隅部(横張り)


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) 土もの	FC-13RG/N9	(173.5+50)×60	13.0	4.8枚/m	0.1ケース/m	13,000円/m
火色音(ひいろね) 土もの	FC-30B/90-14/N9	(178.5+55)×30	18.0	4.8枚/m	0.06ケース/m	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-16RG/N9	(173.5+50)×90	13.0	4.8枚/m	0.2ケース/m	

パターン図


■ 平面部(横張り)



■ 平面部(縦張り)



■ 出隅部(横張り)



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰
または		
5mmクシ目	平押え	空目地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 推奨目地幅(横張り)は、縦8mm・横10mmです。

施工上のご注意

- 出隅部(横張り)には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。


〈商品詳細情報〉



※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税・取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



火色音(ひいろね)土もの[二丁掛タイプ ラフ面] + [30ボーダー セミ面] + [三丁掛タイプ ラフ面] INAX




ご使用いただくタイル


■ 平面部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) 土もの	FC-2RG/N7	239×60	13.0	16.1枚/㎡	0.29ケース/㎡	15,000円/㎡
火色音(ひいろね) 土もの	FC-30B/N7	239×30	18.0	32.3枚/㎡	0.40ケース/㎡	
火色音(ひいろね) 土もの	FC-3RG/N7	239×90	13.0	16.1枚/㎡	0.58ケース/㎡	

パターン図



■ 平面部



施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----


張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね)
土もの

火色音(ひいろね)土もの[二丁掛タイプ ラフ面] + 雅紋(がもん)[ボーダー] + アクセントボーダー[ラフ面]



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) 土もの	FC-2RG/N6	239×60	13.0	43.8枚/㎡	0.78ケース/㎡	15,100円/㎡
雅紋(がもん)	HAL-40B/GMN-3	235×40	12.0	11.4枚/㎡	0.19ケース/㎡	
アクセントボーダー[ラフ面]	HAL-30B/ABR-3	235×30	16.0	11.4枚/㎡	0.14ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
火色音(ひいろね) 土もの	FC-13RG/N6	(173.5+50)×60	13.0	10.8枚/m	0.23ケース/m	14,400円/m
雅紋(がもん)	HAL-40B/90-14/GMN-3	(174+55)×40	12.0	2.7枚/m	0.04ケース/m	
アクセントボーダー[ラフ面]	HAL-30B/90-14/ABR-3	(175+56)×30	16.0	2.7枚/m	0.14ケース/m	


パターン図

■ 平面部



- HAL-30B/ABR-3：2列
- FC-2RG/N6：8列
- HAL-40B/GMN-3：2列

■ 出隅部



- HAL-30B/90-14/ABR-3
- FC-13RG/N6
- HAL-40B/90-14/GMN-3

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地	張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
5mmクシ目	クシ目	目地詰	ジョイントテープ	FATAPE-300N	
または					
5mmクシ目	平押え	空目地			

商品の留意点

- 目地幅は、火色音(ひいろね)は縦8mm以上・横10mm以上、アクセントボーダー・雅紋(がもん)の目地幅は、縦3mm以上、横10mm以上が推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めは火色音(ひいろね)を切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉



火色音(ひいろね) 土もの



雅紋(がもん)



アクセントボーダー [ラフ面]

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

火色音（ひいろね）土もの[30ボーダー セミ面] + カイト[二丁掛平]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
カイト	HAL-2/KTE-1	227×60	13.0	51.1枚/㎡	0.85ケース/㎡	18,900円/㎡
火色音（ひいろね）土もの	FC-30B/N1	239×30	18.0	12.5枚/㎡	0.16ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
カイト	HAL-2/90-14/KTE-1	(180+40)・(145+75)・(110+110)×60	13.0	12.1枚/m	0.29ケース/m	16,800円/m
火色音（ひいろね）土もの	FC-30B/90-14/N1	(178.5+55)×30	18.0	3.0枚/m	0.04ケース/m	


パターン図

■ 平面部



■ HAL-2/KTE-1：4列
■ FC-30B/N1：1列

■ 出隅部



■ HAL-2/90-14/KTE-1：4列
■ FC-30B/90-14/N1：1列

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰

または

5mmクシ目	平押え	空目地
--------	-----	-----

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N	

商品の留意点

- 目地幅は、カイトは縦10mm、横12mm以上、火色音（ひいろね）は、縦3mm以上、横12mm以上が推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはカイトを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉



火色音（ひいろね）土もの



カイト

ストーンタイプコレクション ボーダーミックスL[異形状平セット] + 細割ボーダー[調整用平 乱割面]



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション ボーダーミックスL	HAL-R/STC-TP11	497×(146.5・97・47.5)	7.0・10.0	3.2セット/㎡	0.80ケース/㎡	24,300円/㎡
細割ボーダー 調整用平[乱割面]	HAL-20BBN/HB-6	235×19.5	13.5	6.7枚/㎡	0.03ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション ボーダーミックスL	HAL-C/STC-TP11	(172+67)・(175+70)×146.5・ (202+37)・(205+40)×97・ (142+97)・(145+100)×47.5	7.0・10.0	1.6セット/m	0.40ケース/m	22,800円/m
細割ボーダー	HAL-20BBN/HB-6	235×19.5	13.5	1.6枚/m	0.01ケース/m	


パターン図

■ 平面部



HAL-R/STC-TP11:6列
 HAL-20BBN/HB-6:1列

■ 出隅部



HAL-C/STC-TP11
 HAL-20BBN/HB-6

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

[屋外壁]窯業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N+FATAPE-235N	

[屋外壁]モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/㎡
-----	----------	---------

商品の留意点

- 目地幅は、縦・横とも3mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはストーンタイプコレクションボーダーミックスLを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



ストーンタイプ
コレクション
ボーダーミックスL



細割ボーダー

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
 ※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

ストーンタイプコレクション ボーダーミックスL[異形状平セット] + アクセントボーダー[テッセラ面] INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション ボーダーミックスL	HAL-R/STC-BT11	497×(146.5・97・47.5)	7.0・10.0	3.2セット/㎡	0.79ケース/㎡	25,200円/㎡
アクセントボーダー〔テッセラ面〕	HAL-30B/ABT-4	235×30	21.0	6.6枚/㎡	0.08ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション ボーダーミックスL	HAL-C/STC-BT11	(172+67)・(175+70)×146.5・ (202+37)・(205+40)×97・ (142+97)・(145+100)×47.5	7.0・10.0	1.6セット/m	0.39ケース/m	24,300円/m
アクセントボーダー〔テッセラ面〕	HAL-30B/90-14/ABT-4	(175+56)×30	21.0	1.6枚/m	0.08ケース/m	


パターン図

■ 平面部



■ HAL-R/STC-BT11:6列
■ HAL-30B/ABT-4:1列

■ 出隅部



■ HAL-C/STC-BT11
■ HAL-30B/90-14/ABT-4

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

〔屋外壁〕窯業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N+FATAPE-235N	

〔屋外壁〕モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/㎡
-----	----------	---------

商品の留意点

- 目地幅は縦・横とも3mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはストーンタイプコレクション ボーダーミックスLを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉



ストーンタイプ
コレクション
ボーダーミックスL



アクセントボーダー
〔テッセラ面〕

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



ストーンタイプコレクション ボーダーL[500×100mm角平] + ストーンタイプコレクション[400×200mm角平]



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/STC-LM1N	397×197	7.0・10.0	8.3枚/㎡	0.69ケース/㎡	17,600円/㎡
ストーンタイプコレクション ボーダーL	HAL-510/STC-QT11	497×97	7.0・10.0	6.7セット/㎡	0.30ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/90-14/STC-LM1N	(294+44)・(297+47)×197	7.0・10.0	3.3枚/m	0.28ケース/m	15,800円/m
ストーンタイプコレクション ボーダーL	HAL-510/90-14/STC-QT11	(202+37)・(205+40)×97	7.0・10.0	3.3セット/m	0.07ケース/m	


パターン図

■ 平面部



■ HAL-420/STC-LM1N：2列
■ HAL-510/STC-QT11：2列

■ 出隅部



■ HAL-420/90-14/STC-LM1N：2列
■ HAL-510/90-14/STC-QT11：2列

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

〔屋外壁〕窯業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N+FATAPE-235N	

〔屋外壁〕モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/㎡
-----	----------	---------

商品の留意点

- 目地幅は縦・横とも3mmが推奨です。
- ストーンタイプコレクションとストーンタイプコレクション ボーダーLは色合い・光沢・面状等が異なります。現物サンプルにてご確認ください。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはストーンタイプコレクション ボーダーLを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉



ストーンタイプ
コレクション
ボーダーミックスL



ストーンタイプ
コレクション

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

ストーンタイプコレクション ボーダーL[500×100mm角平] + アクセントボーダー[テッセラ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション ボーダーL	HAL-510/STC-QT13	497×97	7.0・10.0	18.5セット/㎡	0.84ケース/㎡	21,300円/㎡
アクセントボーダー[テッセラ面]	HAL-30B/ABT-4	235×30	21.0	9.7枚/㎡	0.12ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション ボーダーL	HAL-510/90-14/STC-QT13	(202+37)・(205+40)×97	7.0・10.0	9.2セット/m	0.19ケース/m	20,000円/m
アクセントボーダー[テッセラ面]	HAL-30B/90-14/ABT-4	(175+56)×30	21.0	2.3枚/m	0.12ケース/m	


パターン図

■ 平面部



- HAL-510/STC-QT13:4列
- HAL-30B/ABT-4:1列

■ 出隅部



- HAL-510/90-14/STC-QT13
- HAL-30B/90-14/ABT-4

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

[屋外壁]窯業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N+FATAPE-235N	

[屋外壁]モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/㎡
-----	----------	---------

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦・横とも3mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはストーンタイプコレクションボーダーLを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。

〈商品詳細情報〉



ストーンタイプ
コレクション
ボーダーL



アクセントボーダー
[テッセラ面]

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
 ※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

ストーンタイプコレクション ボーダーL[500×100mm角平] + アクセントボーダー[ラフ面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション ボーダーL	HAL-510/STC-QT11	497×97	7.0・10.0	18.5セット/㎡	0.84ケース/㎡	21,300円/㎡
アクセントボーダー[ラフ面]	HAL-30B/ABR-1	235×30	16.0	9.7枚/㎡	0.12ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション ボーダーL	HAL-510/90-14/STC-QT11	(202+37)・(205+40)×97	7.0・10.0	9.2枚/m	0.19ケース/m	20,000円/m
アクセントボーダー[ラフ面]	HAL-30B/90-14/ABR-1	(175+56)×30	16.0	2.3枚/m	0.12ケース/m	


パターン図

■ 平面部



■ HAL-510/STC-QT11：4列
 ■ HAL-30B/ABR-1：1列

■ 出隅部



■ HAL-510/90-14/STC-QT11
 ■ HAL-30B/90-14/ABR-1

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

[屋外壁]窯業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N+FATAPE-235N	

[屋外壁]モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/㎡
-----	----------	---------

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦・横とも3mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはストーンタイプコレクションボーダーLを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



ストーンタイプ
コレクション
ボーダーL



アクセントボーダー
[ラフ面]

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
 ※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

ストーンタイプコレクション ボーダーL[500×100mm角平] + アクセントボーダー[斜割面]
 INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション ボーダーL	HAL-510/STC-SL12	497×97	7.0・10.0	19.2セット/㎡	0.87ケース/㎡	21,000円/㎡
アクセントボーダー〔斜割面〕	HAL-14B/ABW-4	235×14	15.5	10.1枚/㎡	0.10ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション ボーダーL	HAL-510/90-14/STC-SL12	(202+37)・(205+40)×97	7.0・10.0	9.6枚/m	0.20ケース/m	18,100円/m
アクセントボーダー〔斜割面〕	HAL-14B/ABW-4	235×14	15.5	2.4枚/m	0.02ケース/m	


パターン図

■ 平面部



- HAL-510/STC-SL12:4列
- HAL-14B/ABW-4:1列

■ 出隅部



- HAL-510/90-14/STC-SL12
- HAL-14B/ABW-4

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

〔屋外壁〕窯業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N+FATAPE-235N	

〔屋外壁〕モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/㎡
-----	----------	---------

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦・横とも3mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはストーンタイプコレクションボーダーLを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



ストーンタイプ
コレクション
ボーダーL



アクセントボーダー
〔斜割面〕

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）
 ※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



ストーンタイプコレクション[400×200mm角平] + サイモン[ボーダー]



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/STC-QT3	397×197	7.0・10.0	11.1枚/㎡	0.92ケース/㎡	16,900円/㎡
サイモン	HAL-25BN/SAI-6	235×22.5	8.0・12.0	18.6枚/㎡	0.11ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/90-14/STC-QT3	(294+44)・(297+47)×197	7.0・10.0	4.4枚/m	0.37ケース/m	15,100円/m
サイモン	HAL-25BN/90-14/SAI-6	(167.5+46)・(171.5+50)×22.5	8.0・12.0	4.4枚/m	0.04ケース/m	


パターン図

■ 平面部



- HAL-420/STC-QT3
- HAL-25BN/SAI-6

■ 出隅部



- HAL-420/90-14/STC-QT3
- HAL-25BN/90-14/SAI-6

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

[屋外壁]窯業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N+FATAPE-100N	

[屋外壁]モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/㎡
-----	----------	---------

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦・横とも3mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはストーンタイプコレクションを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



ストーンタイプ
コレクション



サイモン

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/STC-LM2N	397×197	7.0・10.0	11.2枚/㎡	0.94ケース/㎡	16,900円/㎡
細割ボーダー〔標準剖面〕	HAL-20BBN/HB-1	235×19.5	13.5	18.9枚/㎡	0.09ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/90-14/STC-LM2N	(294+44)・(297+47)×197	7.0・10.0	4.5枚/m	0.37ケース/m	13,600円/m
細割ボーダー〔標準剖面〕	HAL-20BBN/HB-1	235×19.5	13.5	4.5枚/m	0.02ケース/m	

パターン図


■ 平面部



HAL-420/STC-LM2N

HAL-20BBN/HB-1

■ 出隅部



HAL-420/90-14/STC-LM2N

HAL-20BBN/HB-1

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

[屋外壁]窯業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/m ²
ジョイントテープ	FATAPE-300N+FATAPE-100N	

[屋外壁]モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/m ²
-----	----------	----------------------

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦・横とも3mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはストーンタイプコレクションを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。細割ボーダーは、小端見せで納めていただくときれいに納まります。

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費、工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

〈商品詳細情報〉



ストーンタイプ
コレクション



細割ボード

ストーンタイプコレクション[400×200mm角平] + クレイテッセラⅡ[ボーダー]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/STC-SL1N	397×197	7.0・10.0	11.3枚/㎡	0.94ケース/㎡	17,100円/㎡
クレイテッセラⅡ	CLY-40TN/16	227×40	18.0	9.8枚/㎡	0.15ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/90-14/STC-SL1N	(294+44)・(297+47)×197	7.0・10.0	4.5枚/m	0.38ケース/m	15,200円/m
クレイテッセラⅡ	CLY-40TN/90-14/16	(168+50)×40	18.0	2.3枚/m	0.03ケース/m	


パターン図

■ 平面部



HAL-420/STC-SL1N
HAL-40TN/16

■ 出隅部



HAL-420/90-14/STC-SL1N
CLY-40TN/90-14/16

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

[屋外壁]窯業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N+FATAPE-100N	

[屋外壁]モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/㎡
-----	----------	---------

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦・横とも3mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはストーンタイプコレクションを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお薦めします。

〈商品詳細情報〉



ストーンタイプ
コレクション



クレイテッセラⅡ

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

ストーンタイプコレクション ボーダーL[400×200mm角平] + アクセントボーダー[テッセラ面] + [斜割面] INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/STC-BS2N	397×197	7.0・10.0	11.1枚/㎡	0.93ケース/㎡	19,400円/㎡
アクセントボーダー [テッセラ面]	HAL-30B/ABT-4	235×30	21.0	9.3枚/㎡	0.12ケース/㎡	
アクセントボーダー[斜割面]	HAL-14B/ABW-5	235×14	15.5	9.3枚/㎡	0.09ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/90-14/STC-BS2N	(297+44)・(297+47)×197	7.0・10.0	4.4枚/m	0.37ケース/m	16,300円/m
アクセントボーダー [テッセラ面]	HAL-30B/90-14/ABT-4	(175+56)×30	21.0	2.2枚/m	0.11ケース/m	
アクセントボーダー[斜割面]	HAL-14B/ABW-5	235×14	15.5	2.2枚/m	0.02ケース/m	


パターン図

■ 平面部



- HAL-420/STC-BS2N
- HAL-30B/ABT-4
- HAL-14B/ABW-5

■ 出隅部



- HAL-420/90-14/STC-BS2N
- HAL-30B/90-14/ABT-4
- HAL-14B/ABW-5

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

[屋外壁]窯業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N+FATAPE-100N	

[屋外壁]モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/㎡
-----	----------	---------

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦・横とも3mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはストーンタイプコレクションを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- アクセントボーダー[斜割面]については、フラット面としてご使用ください。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。アクセントボーダー[斜割面]については小端見せて納めていただくときれいに納まります。詳細は商品ページをご参照ください。

〈商品詳細情報〉



ストーンタイプ
コレクション



アクセントボーダー
[テッセラ面]



アクセントボーダー
[斜割面]

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

ストーンタイプコレクション[400×200mm角平] + アクセントボーダー[斜割面]

INAX



ご使用いただくタイル

■ 平面部


商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/STC-QT1N	397×197	7.0・10.0	12.0枚/㎡	1.00ケース/㎡	17,800円/㎡
アクセントボーダー〔斜割面〕	HAL-14B/ABW-1	235×14	15.5	10.1枚/㎡	0.10ケース/㎡	

■ 出隅部

商品名	品番	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	あたりケース数	標準価格
ストーンタイプコレクション	HAL-420/90-14/STC-QT1N	(294+44)・(297+47)×197	7.0・10.0	4.8枚/m	0.40ケース/m	14,400円/m
アクセントボーダー〔斜割面〕	HAL-14B/ABW-1	235×14	15.5	2.4枚/m	0.02ケース/m	


パターン図

■ 平面部



- HAL-420/STC-QT1N
- HAL-14B/ABW-1

■ 出隅部



- HAL-420/90-14/STC-QT1N
- HAL-14B/ABW-1

施工情報

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

[屋外壁]窯業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/㎡
ジョイントテープ	FATAPE-300N+FATAPE-100N	

[屋外壁]モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/㎡
-----	----------	---------

商品の留意点

- 推奨目地幅は、縦・横とも3mmが推奨です。

施工上のご注意

- 開口部の縦平納めはストーンタイプコレクションを切断してご使用いただくときれいに仕上がります。
- 出隅部には、各商品の役物をご使用いただくことをお勧めします。また、アクセントボーダー〔斜割面〕は、小端見せて納めていただくときれいに納まります。詳細は総合カタログの商品ページをご参照ください。

〈商品詳細情報〉



ストーンタイプ
コレクション



アクセントボーダー
〔斜割面〕

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）
 ※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。