

RICHELLE

磨き究めた佇まい。味わい豊かな空間。






光で表情を変えるセラミックトップと金属調扉が美しい、
黒基調でまとめたキッチン。自然な風合い漂う天然木突板扉の
収納と相まって、より落ち着いたある、重厚で洗練された空間に。

PLAN A | GRACE STYLE

オープン対面キッチン
[センターキッチン アイランド型] 奥行97cm 間口272.8cm



扉カラー：ラスターメタルシリーズ ラスターブラック KP9F +
リアルウッドシリーズ テルウォルナット UQ6F

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ4 /ラバートカーボン
- ハイブリッドクォーツシンク/コスミックグレー
- IHヒーター/ 3口フルIH・グリルレスタイプ
- レンジフード/センターフードVIAタイプ
- 食器洗い乾燥機/フロントオープンタイプ
- オールインワン浄水栓/ミントグースネック

床材：タイムバーン IPF-600N/TMB-21
壁タイル：エコカラットプラス マジェスティックスレート ECP-930/MAJ1
室内ドア：ラフィス RZA ブラックフレーム×ガラスクリアグレー
サッシ：TW 単体引違い窓 4枚建 スレンダーマリオン/ TW 連窓 FIX窓/ FIX窓




大理石調のセラミックトップに、木目柄やしっとりとしたトープ色の扉。
異なる質感が調和し、光を多く取り入れた空間がいつそう柔らかな印象に。
ミニマルな空間に穏やかで心地よい空気感を創出。

PLAN B | MINIMAL STYLE

オープン対面キッチン

[センターキッチン アイランド型] 奥行97cm 間口182.8cm + 壁付I型 奥行65cm 間口362.8cm



扉カラー： エクセルウッドシリーズ ペールグレイ H4C +
プレミアムマットシリーズ シルキートープ VP7C

[写真プランの搭載部材]

- らくパットと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ4 /カラカッタホワイト
- ハイブリッドクォーツシンク/シェルホワイト
- ガスコンロ/ 3口コンロ・ガラスストップ・スタイリッシュタイプ
- レンジフード/マントルフードVIAタイプ
- 食器洗い機/フロントオープンタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ/浄水器ビルトイン型・H6
- ヴィータス 一枚棚 プレシャスホワイト

床材：グラムストーンII IPF-600/GSN-1
壁タイル：グラムストーンII IPF-600/GSN-1
サッシ：TW 単体引違い窓 4枚建 スレンダーマリオン
TW FIX窓


※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



自然な趣とやすらぎを感じさせる、天然木突板の扉やフローリング。
繊細な輝きを生むセラミックトップと鏡面扉のキッチンが、
シンプルながら上質さと奥行をもたらし、空間を明るく開放的に。

PLAN C | PLAIN STYLE

オープンキッチン
〔壁付I型〕 奥行65cm 間口257.8cm



扉カラー：クレストカラーシリーズ クレストホワイト WP8M +
リアルウッドシリーズ ファブオーク NQ6A

〔写真プランの搭載部材〕

- らくパット収納シェルフ付×1
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ4 /ラバートシルク
- ハイブリッドクォーツシンク/シェルホワイト
- IHヒーター/ 3口フルIH・オールメタルタイプ
- レンジフード/マントルフードVIAタイプ
- 食器洗い機/フロントオープンタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ/浄水器ビルトイン型・H6

床材：リアルウッドフロア オーク
壁タイル(収納部)：スモークトーンII IPW-375/SMY-1
壁タイル(リビング)：エコカラットプラス ヴィストNX ECP-R/VIN1
サッシ：TW FIX窓



セラミックトップ



ハイブリッドクォーツ
シンク



ひろびろシャワー



フロントオープンタイプ
パナソニック製食器洗い乾燥機



キッチンクローゼット



らくパツと収納／
スライドストッカー



ひろびろ
ダブル
Wサポートシンク



ミネラル浄水栓
Greentap



よごれんフード
VIAタイプ



キッチンコンセント



タッチレス水栓 ナビッシュ
ハンズフリータイプ



フロントオープンタイプ
ミーレ製食器洗い機



よごれんフード
CLSタイプ



クイックポケット /
クイックパレット



熱にも、キズにも、
汚れにも強い。
だから調理に専念できます。

セラミックトップ



カラカッタホワイト



熱に強い

高熱のフライパンや鍋などを置いても、変形や変色が起こりにくい丈夫な素材です。

○表面が熱くなるので鍋敷の使用をおすすめします。



キズに強い

表面硬度が高く、金属などがこすれてもキズが付きにくくなっています。

○ワークトップやカウンター上で食品を扱う際は、衛生上まな板などの使用をおすすめします。
○セラミック製の包丁を直接使用したり、底面が粗い仕上げの陶磁器を引きずるとキズ入りの原因となります。



汚れに強い

調味料や薬品などが染みこみにくいので、軽く拭くだけでお手入れできます。

印象の異なる2種のデザインからお選びいただけます。

テクスチャーが際立つ重厚なデザイン



グループ3

厚みのあるセラミックトップは、美しい柄が強調されます。
○框(かまち)の前部はセラミック製ではありません。



ダイニング側

シャープなフォルムの「スリムデザイン」



グループ4

ワークトップの薄さが洗練されたデザインを演出します。



ダイニング側

スリムデザインワークトップのアンダーモールは
取手と同じ3つのカラーからセレクト。

スリムデザインワークトップのアンダーモールはブラック、シャインニッケル、シルバーの3色からお選びいただけます。扉や取手のカラーに合わせてコーディネートすることで、統一感のあるキッチンに仕上がります。



ブラック



シャインニッケル



シルバー

分割構造のセラミックトップで、長間口や構造壁にも対応します。

長間口対応

セラミックトップは、分割搬入し接合することで3メートルを超える長間口にも対応します。



2714mm

914mm

接合部分



グループ3





グループ4 スリムデザイン

○接合部の形状はグループにより異なります。
○接合部はコーキング仕上げとなります。また、隣接する柄は揃いません。
画像:カラカッタホワイト

構造壁対応

構造壁のあるレイアウトにもセラミックトップがしっかりフィット。リフォームでの選択肢を広げます。




○構造壁に合わせて分割されます。




焼き物ならではの
繊細で味わい深い表情が、
キッチンを
個性的に彩ります。

セラミックトップ



ラパートカーボン




ラパートトープ



ラパートシルク



グレースグレー



バサルトブラック



カラカッタホワイト

セラミックトップの存在感を印象づけるコーディネート

それぞれに個性的な表情を持つセラミックトップと扉カラーをコーディネートすることで、
さまざまなインテリアに調和する魅力的なキッチンを創り出せます。

セラミックトップ × 金属調塗装扉



光の角度で表情を
変えるセラミックトッ
プと金属調の塗装扉
が、重厚で上質な空
間に仕上げます。

- ワークトップ(グループ4)
ラパートカーボン
- サイドパネル(グループ5)
ラスターブラック
- 扉カラー(グループ5)
ラスターブラック



ラパートトープ



ラパートシルク

ラスターベージュ

ラスターベージュ

ラスターベージュ

ラスターシルバー

ラスターシルバー

ラスターシルバー

セラミックトップ × 同柄統一コーデ



素材感の統一により
塊感のあるコーデ
ィネートを実現。重厚な
印象を感じさせる組み
合わせです。

- ワークトップ(グループ3)
グレースグレー
- サイドパネル(グループ3)
グレースグレー
- 扉カラー(グループ3)
グレースグレー



カラカッタホワイト

カラカッタホワイト

カラカッタホワイト



バサルトブラック

バサルトブラック

バサルトブラック

セラミックトップ × 同柄パネルコーデ



ワークトップとサイドパ
ネルを同色にしたゲ
ートデザイン。扉の木質
感とのミックスコーデ
が魅力。

- ワークトップ(グループ4)
カラカッタホワイト
- サイドパネル(グループ3)
カラカッタホワイト
- 扉カラー(グループ3)
パールグレイン



バサルトブラック

バサルトブラック

バサルトブラック



グレースグレー

グレースグレー

グレースグレー

ディープグレイン

ディープグレイン

ディープグレイン

ウォルナット

ウォルナット

ウォルナット



斜めに傾く扉がポイント。
普段使いの道具がらくに、
パッと取り出せる
引出し収納です。

らくパッと収納／ スライドストッカー



セラミックトップにマッチする
美しさとお手入れのしやすさを
実現したシンクです。

ハイブリッドクォーツ シンク

カラーバリエーション



コズミックグレー:D トープベージュ:F シェルホワイト:B

耐衝撃性



万が一高い所から缶詰
などを落としても割れに
く、安心してご使用い
ただけます。

○900gの缶詰を1mの高さから
落下させても割れません。(当
社実験結果)
○キズが付いた場合でも、浅い
キズの場合は、付属のメンテ
ナンスセットで補修できます。

ナイアガラフロー方式



スムーズに水が流れる
ナイアガラフロー方式

シンク奥に汚れた水をと
らえる幅広の段差を設
けるとともに、どこか
でも段差に向かってス
ピーディに水が流れる底
面形状を実現しました。



パッとポケット

お玉やフライ返しなどは取り出しやすいよ
う、立てて収納できます。



パッとシェルフ

よく使う道具は手が届きやすく、取り出し
やすい高さにしまえます。



パッとストッカー

大きな道具もたっぷりしまえる大容量の
収納です。



2 段のレーンと 2 種のプレートを
立体的に活用することで、
下ごしらえも、後片付けも
手際よく行えます。

ひろびろ

ダブル

Wサポートシンク



中段はシンク底からの
水ハネが届きにくい高
さに設定。快適に作業で
きます。



まわりが汚れやすい作
業も、シンク内なら気軽
に行えます。



手をかざすだけで
吐水・止水する水栓。
調理も洗い物も
スピーディにこなせます。

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ



洗いたい物を水栓の下
に差し出すだけでパッ
と水が出て、離すと止ま
ります。



食洗機の手洗いも、手を
止めずに済みます。



おうちの水が、
冷たいミネラル in ウォーターに
変わる。

ミネラル浄水栓 Greentap



Greentapは、LIXILの浄水技術とSUNTORY
の美味開発技術から生まれた、新しいサービス
です。そのまま飲んでも料理に使ってもおいしい
ミネラル in ウォーターと、スタイリッシュで美しい水
栓が、カラダもココロも喜ぶうれしい毎日をお届け
します。



扇状のシャワーが
広い範囲をまとめて洗い流すので、
洗い物がスピードアップ。

ひろびろシャワー



従来のシャワー
水の当たる範囲が狭く、
汚れを洗い流すのに時
間がかかります。



ひろびろシャワー
水の当たる範囲が広く、
一度に多くの汚れを洗
い流せます。

対応水栓
タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ
オールインワン浄水栓AKタイプ
オールインワン浄水栓 ミンタグースネック・エコハンドル
オールインワン浄水栓 ミンタ・エコハンドル

圧倒的な洗浄力と大容量
さらに節水もできる食器洗い機

フロントオープンタイプ ミーレ製食器洗い機



※1:「ナノイー X」による食器洗い乾燥機庫内のニオイの抑制について) ●試験機関:パナソニック側プロダクト解析センター ●対象品番:9 Plusシリーズ ●試験方法:汚れ付着食器を設置した食器洗い乾燥機庫内のニオイを
6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法:「ナノイー X」を放出 ●ニオイ抑制の対象:食器洗い乾燥機庫内 ●試験結果:0.5時間後の臭気強度 カレー:自然放置4.1、「ナノイー X」送風3.1、焼き魚:自然放置4.1、「ナノイー X」送
風3.1 ●試験報告書番号:カレー:H21YK015-1、焼き魚: H21YK015-2 ●「ナノイー X」送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感じ方には個人差があります。※2:「ナノイー
X」による食器洗い乾燥機庫内の菌の抑制について) ●試験機関:(一財)北里環境科学センター ●対象品番:9 Plusシリーズ ●試験方法:食器洗い乾燥機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報
告書番号:北生発2021_0266号、北生発2021_0389号 ●除菌方法:「ナノイー X」を放出 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:8時間後で菌の減少率99%以上(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は、周囲環境(温度・湿度)、運
転時間、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。

「ストリーム除菌洗浄」と「ナノイーX」送風で
庫内のニオイを抑制、除菌。※1 ※2

フロントオープンタイプ パナソニック製食器洗い乾燥機






10年間、ファンとフード内部のお手入れ不要。^{※2} キッチンまわりへの油煙の広がりを軽減できます。

よごれんフード^{※1} VIAタイプ / CLSタイプ

高速回転するディスクが油分を約90%捕集!

ファンと
フード内部の汚れは
従来の
1/10^{※3}
に
低減!

高速回転するディスクが煙の中の油分を強力に捕集。お掃除が面倒だったファンやフード内部には油がほとんど届きません。



※1:「よごれんフード」は汚れがまったく生じない、または清掃がまったく不要なレンジフードではありません。整流板はその都度、オイルトレイと回転ディスクは約3ヵ月に一度お手入れしてください。
※2:「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取り外しての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、利用環境の他、常時換気や自動換気を使用することにより、必要となる洗浄周期は短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取り外してお掃除をすることも可能です。
※3: 汚れ具合は、従来のブーズ型レンジフード(富士工業製普及品:品番BDR-3HL/LIXIL販売品 NBHシロッコファンタイプ)のファンを1年に1回お掃除することを前提に行った富士工業社試験条件によるものであり、設置場所、利用環境、使用方法により異なります。
○ 従来のブーズ型レンジフード1年分相当の油が付着する期間が、よごれんフードは約10年となります。



インテリアとして空間に美しく収まりながら、使いやすさを高める工夫を凝らした大型収納。

キッチンクローゼット



ウォールオープン ストッカー ユーティリティ ストッカー 家電タワー

調理家電がサッと使え、電源コードも邪魔になりません。

キッチンコンセント



手が届く場所が、便利な収納と仮置きスペースになります。

クイックポケット / クイックパレット



美しさと使いやすさを高める 41色の扉カラーと6種の取手のラインアップ。



扉カラー:グループ5 ラスターメタルシリーズ ラスターブラック 取手:J型取手
ワークトップ:グループ4 ラバートカーボン



扉カラー:グループ4 プレミアムマットシリーズ シルクートープ
取手:スリム取手 シャインニッケル
ワークトップ:グループ4 カラカタホワイト

シンプルさが魅力のスリム取手。厚さ9mmの取手がキッチンユニットにきれいにラインを通し、洗練されたシャープな空間を演出します。

メタリックなテクスチャー、落ち着いたある天然木、美しい鏡面塗装、上品なマット調…さまざまな表情を見せる多彩な扉カラーは6グループ41色のラインアップ。それぞれに魅力的な取手と組み合わせれば、キッチンにはさまざまな表情を見せてくれます。



リクシルだけの引出し機能「らくパツと収納」。使い勝手を追求した想いは取手にも反映されています。美しい扉に映えるスクエアなデザインも魅力の一つです。



扉カラー:グループ4 クレストカラーシリーズ クレストホワイト 取手:パツと取手LS シルバー
ワークトップ:グループ4 ラバートシルク



すっきりとした佇まいのハンドル取手。しっとりとしたマットな扉と組み合わせれば、落ち着いた上質な空間に。

扉カラー:グループ4 プレミアムマットシリーズ シルクートープ
取手:スリムハンドル取手 シャインニッケル
ワークトップ:グループ3 ラバートープ



掘り込み加工を施し、扉と一体となったすっきりとした取手形状。金属調扉を組み合わせ、シックな空間を演出。



框(かまち)状の扉には専用の取手をご用意。ノルディックスタイルとも相性の良い上品なシャインニッケルと、デザインの異なるブラックの2色をラインアップ。



扉カラー:グループ4 マットフレームシリーズ シェルブルー
取手:ハンドル取手 シャインニッケル
ワークトップ:グループ3 ラバートシルク



扉カラー:グループ3 ファインクラフトシリーズ グレーズグレー
取手:スリムバー取手 ブラック
ワークトップ:グループ3 グレーズグレー

主張しすぎず、ほどよいアクセントを加えるスリムバー取手。グレーズグレーの同系色でまとめた空間に引き締まった印象を与えます。

単色・抽象柄

グループ 5

ラスターメタルシリーズ ※1

つや消し

約4週届

扉面材：ウレタン塗装化粧板
木口材：表面一体

■対応取手：[F][G][E] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

ラスターブラック：KP9 [F] (●)

ラスターベージュ：VP9 [G] (●)

ラスターシルバー：SP9 [E] (●)

グループ 4

クレストカラーシリーズ

鏡面

約4週届

扉面材：UV塗装化粧板 木口材：表面一体

■対応取手：[F][G][E] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

クレストブラック：KP8 [F] (●)

クレストレッド：RP8 [F] (●)

クレストホワイト：W P8 [E] (○)

リアルウッドシリーズ ※3※4

天然木

つや消し

約4週届

扉面材：天然木突板塗装化粧板／四方木口貼り
木口材：天然木突板塗装

■対応取手：[F][G][E] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

テルウォルナット：UQ6 [G] (●)

ファブオーク：NQ6 [G] (●)

マットフレームシリーズ ※2

つや消し

扉面材：PVC化粧板 木口材：表面一体

■対応取手：[N][Y]

カフェブラウン：EP6 [N] (●)

シエルブルー：BP6 [Y] (○)

フロマージュアイボリー：WP6 [Y] (○)

プレミアムマットシリーズ

つや消し

扉面材：特殊アクリル樹脂化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂(扉と同系色)

■対応取手：[B][C][A] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

シルキーグレー：EP7 [T] (●)

シルキートープ：VP7 [Z] (○)

グループ 3

ファインクラフトシリーズ ※1※5

エンボス

扉面材：DAP化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂(扉と同系色)

■対応取手：[B][C][A] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

グレースグレー：KP5 [H] (●)

バサルトブラック：KP4 [H] (●)

カラカッタホワイト：W P4 [D] (○)

つや消し

扉面材：PET化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂(扉と同系色)

■対応取手：[B][C][A] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

ソフトスクラッチ：SP5 [S] (●)

グループ 2

ハイグロスシリーズ ※1

高光沢

扉面材：PET化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂(扉と同系色)

■対応取手：[B][C][A] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

アイアンブルー：BP3 [A] (●)

タスカニレッド：RP3 [B] (●)

ミストカラーシリーズ ※1

高光沢

扉面材：PET化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂(扉と同系色)

■対応取手：[B][C][A] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

ミストベージュ：VP2 [M] (○)

ミストホワイト：W P2 [M] (○)

クオリティウッドシリーズ ※3※6

エンボス

扉面材：オレフィン化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂(木目柄)

■対応取手：[B][C][A] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

ウォルナット：CQ3 [S] (●)

チェリー：UQ3 [C] (●)

チェスナット：IQ3 [S] (○)

コウノキ：NQ3 [C] (○)

シャイニィウッドシリーズ ※1※3

高光沢

扉面材：PET化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂(木目柄)

■対応取手：[B][C][A] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

ダークレオ：UQ2 [W] (●)

ホワイトレオ：IQ2 [M] (○)

グループ 1

スタックシリーズ

つや消し

扉面材：特殊樹脂化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂(扉と同系色)

■対応取手：[B][C][A] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

ブラックスタック：KP1 [B] (●)

グレイジュスタック：VP1 [A] (○)

ホワイトスタック：W P1 [B] (○)

エアリィパステルシリーズ

光沢

扉面材：特殊樹脂化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂(扉と同系色)

■対応取手：[B][C][A] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

エアリィホワイト：W P0 [M] (○)

クリエカラーシリーズ ※3※7※8

つや消し

扉面材：特殊樹脂化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂(木目柄)

■対応取手：[B][C][A] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

クリエダーク：AQ1 [I] (●)

クリエモカ：UQ1 [I] (●)

クリエアイボリー：HQ1 [I] (○)

ラスティックウッドシリーズ ※3

つや消し

扉面材：特殊樹脂化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂(木目柄)

■対応取手：[B][C][A] [H][I][D]
[W][X][M] [T][Z][S]

プレーンウォルナット：AQ0 [T] (●)

ラスティックアッシュ：IQ0 [S] (○)

ラスティックオーク：NQ0 [T] (○)

対応取手

グループ5・グループ4 (クレストカラー/リアルウッドシリーズ)

J型取手 (扉一体デザイン)※9

[F]ブラック [G]シャインニッケル [E]シルバー

スリムバー取手

[H]ブラック [I]シャインニッケル [D]シルバー

パットと取手LS

[W]ブラック [X]シャインニッケル [M]シルバー

スリムハンドル取手

[T]ブラック [Z]シャインニッケル [S]シルバー

グループ4 (マットフレームシリーズ)

ハンドル取手

[N]ブラック [Y]シャインニッケル

グループ4 (プレミアムマットシリーズ)・グループ3・2・1

スリム取手

[B]ブラック [C]シャインニッケル [A]シルバー

スリムバー取手

[H]ブラック [I]シャインニッケル [D]シルバー

パットと取手LS

[W]ブラック [X]シャインニッケル [M]シルバー

スリムハンドル取手

[T]ブラック [Z]シャインニッケル [S]シルバー

扉デザイン・カラーのご検討にあたって

※1 パネル模様の扉、PET化粧板を採用した扉は、照明などの反射で色や模様に変化して見える場合がございます。

※2 枠形状の扉は、部位により扉の形状及び仕様が異なる場合がございます。

※3 木目調の扉は、同一の扉色でも色合いや柄が異なったり、隣り合う木目の柄がそろう場合とそろうわない場合がございます。また、木目の柄方向は扉シリーズ、カラー、部位によって異なります。

※4 天然木を使用した扉は、天然木ならではの特性をご理解のうえご検討ください。

※5 カラカッタホワイトは、隣り合う扉の柄が連続する場合としない場合や、同じ柄が繰り返される場合があります。またショールーム展示やカタログ画像と異なる柄が納品されます。

※6 クオリティウッドシリーズはLIXIL住宅設備機器・インテリア建材「ラシッサD ラテオ」に対応しています。

※7 木口材は、クリエアイボリーのみ同系色、その他は木目柄になります。

※8 クリエカラーシリーズはLIXIL住宅設備機器・インテリア建材共通「クリエカラー」に対応しています。

※9 J型取手は、キッチンコンセントが併設された場合、そのカラーによって記号が変化します。
(ブラック：F、シャインニッケル：G、シルバー：E)

○扉の決定の際は、ショールーム等にて現品をご確認ください。

約4週届

ラスターメタルシリーズ、クレストカラーシリーズ、リアルウッドシリーズは1枚1枚丁寧に仕上げた上質な扉です。お届けは受注後、約4週間後になります。

キャビネットのカラーが2種類から選択できます。

○[] 内はおすすめ取手の記号です。
○() 内はおすすめキャビネットカラーを示しています。

(●) スレートグレー (○) スノーホワイト

基本プラン



らくパツと収納など、定番のアイテムをチョイスしたベーシックでお求めになりやすいプランです。

写真の扉カラー:グループ1・ラスティックアッシュ

間口:255cm / 奥行:65cm
扉シリーズ:グループ1

約102.8万円より

基本を押さえた使い勝手のいいプラン



らくパツと収納シェルフ付(シンク下のみ)



スキットシンク



人造大理石トップ



浄水器内蔵シングルレバー水栓



3口ガスコンロ・ホーロートップタイプ



ASRタイプ

プラン仕様

- フロアユニット らくパツと収納シェルフ付(シンク下)
スライドストッカー(コンロ下)
スライドストッカー 3段引出し(調理台)
- 引出し底板 メラミン底板仕様
- ワークトップ 人造大理石トップ・グロウホワイト
- シンク スキットシンク
- 水栓金具 浄水器内蔵シングルレバー水栓 P90
- 加熱機器 3口ガスコンロ・ホーロートップタイプ M31
- レンジフード ASRシロッコファンW900・シルバー B37

セラミック基本プラン



美しさと使いやすさを兼ね備えたセラミックトップをお手頃価格でパッケージしたうれしいプランです。

写真の扉カラー:グループ1・ブラックスタック

間口:255cm / 奥行:65cm
扉シリーズ:グループ1

約130.0万円より

人気のセラミックトップをお求めやすく



らくパツと収納シェルフ付(シンク下のみ)



スキットシンク



セラミックトップ



浄水器内蔵シングルレバー水栓



3口ガスコンロ・ホーロートップタイプ



ASRタイプ

プラン仕様

- フロアユニット らくパツと収納シェルフ付(シンク下)
スライドストッカー(コンロ下)
スライドストッカー 3段引出し(調理台)
- 引出し底板 メラミン底板仕様
- ワークトップ セラミックトップ・バサルトブラック
- シンク スキットシンク
- 水栓金具 浄水器内蔵シングルレバー水栓 P90
- 加熱機器 3口ガスコンロ・ホーロートップタイプ M32
- レンジフード ASRシロッコファンW900・ブラック B37

セラミック納得プラン



セラミックトップに加え、らくパツと収納をシンク下とコンロ下にも装備。使い勝手を高めるアイテムを搭載したプランです。

写真の扉カラー:グループ1・ブラックスタック

間口:255cm / 奥行:65cm
扉シリーズ:グループ1

約143.8万円より

さらに充実機能を備えてお手入れしやすく



らくパツと収納シェルフ付(コンセント付)



スキットシンク



セラミックトップ



浄水器内蔵シングルレバー水栓



3口ガスコンロ・ホーロートップタイプ



ASRタイプ

プラン仕様

- フロアユニット らくパツと収納シェルフ付コンセント付(シンク下)
らくパツと収納シェルフ付(コンロ下)
スライドストッカー 3段引出し(調理台)
- 引出し底板 ステンレス底板仕様
- ワークトップ セラミックトップ・バサルトブラック
- シンク スキットシンク
- 水栓金具 浄水器内蔵シングルレバー水栓 P90
- 加熱機器 3口ガスコンロ・ホーロートップタイプ M32
- レンジフード ASRシロッコファンW900・ブラック B37

プレミアムプラン



スタイリッシュなレンジフードやスリムデザインのセラミックトップをブラックコーデで魅せるハイクラスなプランです。

写真の扉カラー:グループ5・ラスタブラック

間口:255cm / 奥行:65cm
扉シリーズ:グループ1

約241.3万円より

上位機能を搭載したワンランク上のプラン



らくパツと収納シェルフ付(コンセント付)



ハイブリッドクォーツシンク



セラミックトップ スリムデザイン



タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリータイプ



3口IH・機能充実タイプ



よごれんフード VIAタイプ

プラン仕様

- フロアユニット らくパツと収納シェルフ付コンセント付(シンク下)
らくパツと収納シェルフ付(コンロ下)
スライドストッカースマートトレイ付・3段引出し(調理台)
- 引出し底板 ステンレス底板仕様
- ワークトップ セラミックトップ スリムデザイン・ラパートカーボン
- シンク ハイブリッドクォーツシンク・コスミックグレー
- 水栓金具 タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリータイプ・ブラック P54
- 加熱機器 3口フルIH 機能充実タイプ・ブラック R53
- レンジフード よごれんフード VIAタイプ・ブラック N16

室内ドア

キッチンと室内ドアのデザインを合わせると、よりシンプルで洗練されたインテリアが出来ます。



室内ドア：ラフィス RAA ファブオーク / 床材：リアルウッドフロア オーク

協調する空間アクセントに

キッチンの扉や室内ドアなどの建具は、インテリアの中でも比較的大きな面積を占める存在。これらの色彩やデザインをそろえることで、アクセントとしての相乗効果が生まれ、統一感のある空間になります。リシェルでは、2つの扉シリーズで室内建具と共通のデザイン・カラーが選択できます。

プレミアムマットシリーズ × 室内ドア「ラフィス」

しっとりとした質感でキッチン扉と室内ドアを仕上げ、同カラーでコーディネート。天井まで届くドアは壁面との一体感を生み出します。



セラミックトップ:カラカッタホワイト

室内ドア：ラフィス RAA トープ



シルキーグレー

シルキートープ

クオリティウッドシリーズ × 室内ドア「ラシッサD ラテオ」

彩度を抑えた落ち着きのあるグレイッシュな木目カラーで、キッチンと室内ドアをコーディネート。モダンな横目使いの木目が、空間を広く見せてくれます。



室内ドア：ラシッサD ラテオ LAA ウォルナット



ウォルナット

チェリー

チェスナット

コウノキ

LIXIL共通木目色「クリエカラー」

ベーシックな木目色で空間をつなぎ、住宅全体に一体感を生むコーディネートを実現します。



クリエカラー —— 空間をつなげるカラー ——

天然木の表情や色合いを表現した全3色。キッチンをはじめ、内装建材や洗面化粧台などの扉材まで設定をご用意。同色で組み合わせ、空間をつなげるLIXIL独自のカラー提案です。また、色彩学に基づき明るさ、色味のバランスを整えた3色は、それぞれを組み合わせてもコーディネートしやすいカラーとなっています。

○クリエアイボリー／クリエホワイトはキッチンの扉（クリエアイボリー）とは色が異なります。



クリエダーク

クリエモカ

クリエアイボリー／
クリエホワイト

センターキッチン

フラットなワークトップで、見通しのいい空間をつくるオープン対面キッチンです。サイズとデザインがお好みで選択できます。

奥行97cm



ゆったりとした奥行きセンターキッチン。ダイニング側は収納やテーブルのスペースとしても活躍します。

奥行75cm



奥行きをスリムにした省スペース設計のセンターキッチン。リフォームにも適したサイズです。

キッチン裏面のタイプ

奥行97cm



収納タイプ

キッチン裏面は奥行き約30cmの収納スペース。インテリア性の高いデザインが住空間に映えます。開き扉と一段引出し付開き扉の2つのタイプをご用意しました。

奥行75cm



スリムなキッチンの裏面は扉と同色のパネル。シンプルでスタイリッシュなデザインです。



テーブルタイプ

テーブル状のワークトップで朝食やティータイムを楽しんだり、ちょっとしたカフェスタイルを演出します。



ハーフ収納タイプ

テーブルタイプの加熱機器の裏面に収納キャビネットを配置し、収納力とコミュニケーション性を両立。

セラミックワークトップ・スリムデザインへの対応



ダイニング側

対面キッチンにもセラミックトップのスリムデザインをお選びいただけます。ワークトップにはアンダーモールが付いたデザインになります。

対象となるキッチン

- ・センターキッチン 奥行97cm 収納タイプ
- ・センターキッチン 奥行75cm

○ ワークトップのアンダーモールは扉の色に合わせて、3色から選択していただけます。



ブラック



シャイン
ニッケル



シルバー

対面キッチンユニット

壁付型のキッチンに専用の部材を追加するだけで、ライフスタイルに合わせた対面キッチンが実現できます。



リビング収納タイプ

リビングにあふれがちな物がきちんとしまえる大きな収納が、キッチンと一体に。



開き扉

リビングで使う物をすっきり隠してしまえる開き扉収納を充実させました。



オープン棚

散らかりがちな小物を収納できる棚と開き扉をバランスよく組み合わせました。



パーテーション対面キッチン

開放的な空間を実現しながら、気になる調理中の手元を隠してくれるカウンタータイプの対面キッチン。



ハイカウンタータイプ

奥行きも広いハイカウンタータイプは、忙しい朝の配膳や軽い食事などにも便利です。




ローカウンタータイプ

小さなお子さまや年配の方でも座りやすいカウンター高さ。料理しながら会話も楽しめます。

対面キッチンユニット部 カラーバリエーション

クリエカラー

扉やLIXILインテリア建材とトータルコーディネートできます。



クリエダーク：AQ1



クリエモカ：UQ1



クリエアイボリー：HQ1

環境貢献

LIXILは、持続可能な未来を目指して、環境に貢献する取り組みを行っています。



ZERO CARBON
AND
CIRCULAR
LIVING

LIXIL 環境ビジョン 2050

環境に配慮した持続可能な住まいは、豊かで快適な暮らしの実現でもあります。
生活者と地球の未来を見据え、LIXILでは環境ビジョン2050「CO₂ゼロと循環型の暮らし」を推進しています。

実現に向けた3つの領域



気候変動対策
事業プロセスと製品・サービスによる
温室効果ガスの排出を実質ゼロにする



水の持続可能性の追求
節水や水の循環利用、浄水技術などを
通じて、水の環境価値を創造する



資源の循環利用の促進
循環型社会への変革に貢献し、限りあ
る資源を未来につなぐ

「リシェル」の環境配慮の工夫



セラミックトップを従来品から軽量化することで、製造時や運搬時に発生するCO₂を削減。



吐水・止水を自動にすることで、調理中のムダな水量を減らせます。
タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリータイプ



新地金に比べて製造時のCO₂を約50%以上削減する循環型低炭素アルミ素材「PremiAL」を手先などのアルミ部材に使用。



スリムデザイン セラミックトップ/サイドパネル



循環型低炭素アルミ

PremiAL

建築物の脱炭素化にさらに貢献するため、LIXILは次のステージへ。
CO₂排出量を約50%減らせる循環型低炭素アルミ「PremiAL」をLIXIL製品のアルミ※すべてに標準展開 ※LIXIL製造のアルミ材のみ

アルミはリサイクルすることで原料から新たに製造する場合と比べて大幅なCO₂排出量削減が可能です。
リサイクルアルミの比率を高めた循環型低炭素アルミ「PremiAL（プレミア）」※1は、新地金を使用したアルミ材に比べて製造時のCO₂を約50%削減します。LIXILキッチンでも使用するアルミ材の約90%に「PremiAL」を使用。住まいを作る時のCO₂削減に貢献します。


PremiAL使用部位



「PremiAL」によるCO₂排出量削減効果

原材料を、新地金から製造したアルミ材からリサイクルアルミに置き換えることで、アルミ材製造時のCO₂排出量を約50%削減※2します。

アルミ材製造・組立加工までのCO₂排出量(アルミ1kg当たり)



※1 PremiALの原材料(LIXIL製造の6063材・異種合金・購入ビレット)のうち、LIXIL製造分の6063材についてリサイクルアルミを60%以上使用。異種合金・購入ビレットは算出対象外。
※2 社内試算による
※3 CO₂排出量は、LIXIL製造分の6063材・異種合金・購入ビレットを含めて算出。



ウォールキャビネット見上げフレーム



ワークトップアンダーモール



フロアキャビネット取手



フロアキャビネットケコミフレーム

Eco

いつも通りに使うだけで、ムリなく自然にエコできます。

キッチンは給湯や調理などで、住宅の中でも特にエネルギー消費の多い場所です。リシェルではさまざまなパーツに省エネや節水ができるエコ機能をご用意して、住まいの省エネ・節水をサポートいたします。

1 ムリなく節約できる


「タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ」

吐水口に内蔵されたセンサーが、手やモノを感知して吐水と止水を自動で行うタッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ。
作業中こまめにレバー操作をしなくても節水できるから、ムリなく節約することができま



※1 SFNAH4725Y (N) JGS

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」。(一社)日本バルブ工業会自主基準【単価】上表参照




2 節湯して、しっかり省エネ「エコハンドル」

よく使う正面のレバーハンドル位置で「水」を出すエコハンドルを採用した省エネ設計。水の出る位置がわかりやすいため無意識給湯を防ぎ、光熱費節約やCO₂削減につながります。




【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」。(一社)日本バルブ工業会自主基準【単価】上表参照



2013年度 グッドデザイン賞受賞
従来のものと異なり、レバー正面の位置であっても給湯器が作動しないように内部設計。CO₂削減の点で、今後、大きく貢献が期待できるデザインが評価されました。

3 消費電力の少ない「レンジフード」

エコタイプのレンジフードには消費電力を低減するDCモーターを搭載。LED照明も採用し、大幅な省エネを実現しました。



【試算条件】〈換気〉換気扇の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件【JIS C 9921-2】に定められた年間使用時間(2,410時間)に基づき消費電力量を算出。〈照明〉「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定、判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出。【引用元】自社基準【単価】上表参照

○年間節約費は交換電球単価が別途加算されるため、合計13,210円になります。

上下水道料金	住宅向け	265円/m ³ (税込)	東京都水道局
電気料金	住宅向け	31円/kWh(税込)	新電力料金目安単価
都市ガス料金	住宅向け	199円/m ³ (税込)	東京ガス

○消費税率10%




○水道・電気・ガス料金について ■2025年7月調べによる日本国内の代表情報に基づき算出しています。地域、時期、契約条件等により異なります。参考としてお使いください。 ■上記の単価に基づき算出した節約金額は、あくまでも目安でありご使用方法などにより異なります。

4 お料理しながらエコできる「ガスコンロ」

火力を自動的に調節してガスを節約するガスコンロ。日々のお料理タイムがエコタイムに変わります。

省エネ(都市ガス)




【試算条件】省エネ法の省エネルギーセンター統一省エネラベリング制度に基づきガス消費量を算出(3人家族を基準)。【引用元】省エネルギー統一省エネラベリング制度【単価】上表参照

5 自動火力調節でムダな電気を使わない「IHヒーター」

鍋底温度をセンサーが見張って適温調理するので、電気をムダに使わずおいしく仕上げられます。

省エネ(電気)




【試算条件】(社)日本電機工業会の基準における「代表調理メニューに必要なエネルギーの算出」に基づき消費電力量を算出。【引用元】(社)日本電機工業会基準【単価】上表参照

6 消費電力の少ない「LED照明」

LEDタイプの手元照明をラインアップ。白熱灯や蛍光灯より消費電力が少なく家計にやさしい設計です。



省エネ(電気)



【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定、判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出。【引用元】自社基準【単価】上表参照

7 省エネナビ機能搭載の「食器洗い乾燥機」

センサーで食器の量と汚れ具合をチェック。最適な洗い方を判断し、消費電力と水量を低減します。



【試算条件】食器を満載して、2回/日使用した場合で算出。【引用元】日本電機工業会基準【単価】上表参照
○年間節約費は電気代・洗剤代が別途加算されるため、合計30,000円になります。

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。