

› ジェットボウル床排水「困った」解決ガイド ～ 適合判断から現場調整まで～

- 壁掛けタイプが床排水不可の理由
- イイコネで床排水設定ができない場合の対処法
- 床排水位置 移動可能範囲

Confidential

ジェットボウルの床排水はカウンタータイプのみ対応可能です。


■ 壁掛けタイプが床排水非対応の理由

① フレームに配管を通す穴がない

フレームには配管を通す穴がありません。
開いている穴は電気温水器の空気抜き弁接続部用です。

② 電気温水器と干渉する

電気温水器付モデルの場合、電気温水器と配管が干渉するため物理的に設置不可となります。



› イイコネで床排水設定ができない場合の対処法

イイコネでは**カウンター高さが750mmを超える場合**、**床排水が選択できない仕様**になっています。
カウンター高さが750mm以上の時は**排水Sトラップ**を別手配してご対応ください。

カウンター高さが800mm以下の場合

LF-21SAを手配してください。


カウンター高さが800mmを超える場合

LF-21SAと**43-2491**を手配して、
S管を交換してください。

床排水位置 移動可能範囲

排水トラップを回転させることで、洗面器側の排水中心から床の排水中心まで、

約27～128mmの範囲で位置調整が可能です。排水管に干渉しない位置に他機器を配置してください。





MAKE BETTER HOMES A REALITY FOR EVERYONE, EVERYWHERE
世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現

to-ac-26002_260713