

リフレッシュ シャワートイレ タンクレス 現場調査シート（調査内容）



事前確認

便器部に破損などの異常がある場合、本製品は取り付けできません。
調査前に、必ず以下の点をご確認ください。
確認事項（例）：便器の割れ、便器部からの漏水 など

品番選定

本シートを用いて、現在設置されている機能部・便器の品番と設置状況をご確認ください。
以下 8 つの CHECK POINT を確認いただくことで、最適な交換品番を選定できます。

CHECK POINT

①

機能部タイプの選定

②

ブースター有無の選定

② + α

後付ブースターの別手配要否

③

グレードの選定

④

排水区分の選定

④ + α

給水ホースの別手配要否


⑤

リモコンを選定

⑥

色の選定

現在設置されている機能部・便器の品番は右図の位置に貼られているシールをご確認ください。



CHECK POINT ① 機能部タイプ

現在設置されている機能部、または便器の品番から新たに手配する機能部のタイプ①を判別します。
(** には複数の英数字が入ります。)

DWV-S■2□□G□-□/□

①

②③

④

⑤

⑥

機能部	DV- <u>1</u> **	DV- <u>2</u> **	DV- <u>3</u> **	DV- <u>S4</u> **	DV- <u>S5</u> **	DV- <u>J2</u> **	DV- <u>J2</u> ** <u>M</u> *
便器	**BC- <u>900</u> * **BC- <u>940</u> *	**BC- <u>901</u> ** **BC- <u>941</u> **		**BC- <u>S1</u> **		**BC- <u>J2</u> **	**BC- <u>J2</u> **M*
①	A	B		C		D	

CHECK POINT ② ブースター有無

現在設置されている機能部、または便器の品番から、手配する機能部のブースター有無②を判別します。
(** には複数の英数字が入ります。)

DWV-S□2■□G□-□/□
① ②③ ④ ⑤ ⑥

機能部タイプ (CHECK POINT ①)	A・Bタイプ	C・Dタイプ	
機能部	DV-1 ^{**} 、DV-2 ^{**} 、 DV-3 ^{**}	DV-S41 ^{**} 、 DV-S51 ^{**} 、DV-J21 ^{**}	DV-S42 ^{**} 、 DV-S52 ^{**} 、DV-J22 ^{**}
便器	^{**} BC-90 ^{**} 、 ^{**} BC-94 ^{**}	^{**} BC-S41 ^{**} 、 ^{**} BC-S51 ^{**} 、 ^{**} DV-J21 ^{**}	^{**} BC-S42 ^{**} 、 ^{**} BC-S52 ^{**} 、 ^{**} DV-J22 ^{**}
②	無	1	2

CHECK POINT ② + α 後付ブースターの別手配要否

CHECK POINT ②で「1」となった場合は、後付ブースターが設置されている可能性があります。
※「無」、「2」となった場合は、CHECK POINT ③に進んでください。

■ 設置状況の確認

以下の手順で、後付ブースターが実際に取り付けられているかを確認してください。

(手順1)

便器向かって右側のサイドカバーを外す




(手順2)

後付ブースターの有無をチェック



水抜栓がある場合
「後付ブースターあり」



■ 手配判断

- ・すでに設置されている場合：**CWA-217A** を別途手配してください。
- ・設置されておらず、新規取り付けも不要な場合：手配は不要です。
- ・新規で取り付けを希望される場合：CHECK POINT ②で「1」を選択し、後付ブースター (**CWA-217A**) を別途手配してください。

※ 後付ブースターを設置する場合、機能部側での設定が必要となります。
後付ブースターの施工説明書に従い、必ず設定を行ってください。

CHECK POINT ③ グレード

お客さまのご希望のグレード③を選定します。

CHECK POINT ①で判別した「機能部タイプ」と「ご希望の機能」をもとに、以下の表から該当するグレード③を選定します。

DWV-S□2□■G□-□/□
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

機能部タイプ (CHECK POINT ①)		A・B タイプ		C・D タイプ	
ご希望の機能	フルオート便座	●		●	
	フルオート便器洗浄	●	●	●	●
	便フタ閉後洗浄モード			●	●
	停電対応			●	●
③		4	3	4	3

CHECK POINT ④ 排水区分

CHECK POINT ①で判別した「機能部タイプ」と、現在設置されている機能部、または便器の品番をもとに、排水区分④を確認します。(**には複数の英数字が入ります。)

DWV-S□2□□G■-□/□
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

■ CHECK POINT ①で選定した機能部タイプ：A または B の場合

機能部	DV-1 ^{**} 、DV-2 ^{**} 、DV-3 ^{**}		DV-1 ^{**} H、DV-2 ^{**} H、DV-3 ^{**} H [*]	
便器	^{**} BC-900S ^{**} BC-901S [*]	^{**} BC-900P ^{**} BC-901P [*]	^{**} BC-940S ^{**} BC-941S [*]	^{**} BC-940SY ^{**} BC-941SY [*]
④	無	P	H	HY

■ CHECK POINT ①で選定した機能部タイプ：C または D の場合

機能部	DV-S4 ^{**} _, DV-S5 ^{**} _, DV-J2 ^{**} _	DV-S4 ^{**} P, DV-S5 ^{**} P, DV-J2 ^{**} P	DV-S4 ^{**} H, DV-S5 ^{**} H	DV-S4 ^{**} HY, DV-S5 ^{**} HY	DV-S4 ^{**} PM, DV-S5 ^{**} PM	DV-J2 ^{**} MS	BC-J2 ^{**} MP
便器	BC-S11S BC-J21S	BC-S11P BC-J21P	BC-S11H	BC-S11HY	BC-S11PM	BC-S11MS	BC-J21MP
④	無	P	H	HY	PM	MS	MP


CHECK POINT ④ + α 給水ホースの別手配要否

「給水位置対応範囲表」と「給水ホース品番表」から、現在の止水栓位置に適した給水ホース品番・長さを特定してください。
表内の別手配要否欄が「－」の場合は同梱給水ホースを使用し、それ以外の場合は別途手配が必要です。
※ CHECK POINT ④で判別した「排水区分」が「HY」の場合は同梱給水ホースがないため、必ず別途手配してください。

DWV－S□2□□G■－□／□
① ②③ ④ ⑤ ⑥

CHECK POINT ①で選定した機能部タイプが A または B の場合

給水位置対応範囲表



給水ホース品番表

給水位置	本体給水ホース品番	ホース長さ	給水ホース別手配要否		
			無	P	H
a	322-1132-37	370mm	－	－	別手配
b	322-1135-40	400mm	別手配	別手配	別手配
c	322-1135-58	580mm	別手配	別手配	別手配
d	322-1135-68	680mm	別手配	別手配	別手配
e	322-1132-90	900mm	別手配	別手配	－
f	322-1132-100	1000mm	別手配	別手配	別手配
給水位置	本体給水ホース品番	ホース長さ	HY		
a	322-1134-37	370mm	別手配		
b	322-1136-40	400mm	別手配		
c	322-1136-58	580mm	別手配		
d	322-1136-68	680mm	別手配		
e	322-1134-90	900mm	別手配		
f	322-1134-100	1000mm	別手配		

CHECK POINT ④ + α 給水ホースの別手配要否

CHECK POINT ①で選定した機能部タイプが C または D の場合

DWV-S□2□□G■-□/□
① ②③ ④ ⑤ ⑥

給水位置対応範囲表

④	無・MS	P・MP	H
給水位置			

④	PM		
排水区分	後抜き	横抜き右排水	横抜き左排水
給水位置			

給水ホース品番表

給水位置	本体給水ホース品番	ホース長さ	給水ホース別手配要否			
			無	P・MP	H	PM
a	322-1132-100	1,000mm	別手配	別手配	別手配	別手配
b	322-1132-90	900mm	別手配	別手配	—	—
c	322-1135-68	680mm	別手配	別手配	別手配	別手配
d	322-1135-62	620mm	別手配	別手配	別手配	別手配
e	322-1135-58	580mm	別手配	別手配	別手配	別手配
f	322-1135-40	400mm	—	—	別手配	別手配
g※	322-1132-90	900mm	別手配	別手配	別手配	別手配
h※	322-1135-68	680mm	別手配	別手配	別手配	別手配
i※	322-1135-58	580mm	別手配	別手配	別手配	別手配

※便器を 70mm 前出し

CHECK POINT ④ + α 給水ホースの別手配要否

CHECK POINT ①で選定した機能部タイプが C または D の場合

DWV-S□2□□G■-□/□
① ②③ ④ ⑤ ⑥

給水位置対応範囲表

④		HY	
		便器に向かって左側	便器に向かって右側
給水位置	手洗いカウンター付		
	コーナー手洗い付		

給水ホース品番表

給水位置	分岐付 給水ホース品番	ホース長さ	給水ホース 別手配要否	給水位置	分岐付 給水ホース品番	ホース長さ	給水ホース 別手配要否
a	322-1134-100	1,000mm	別手配	j	322-1136-54	540mm	別手配
b	322-1134-90	900mm	別手配	k ※ 2	322-1136-40	400mm	別手配
c	322-1136-68	680mm	別手配	l ※ 2	322-1136-58	580mm	別手配
d	322-1136-58	580mm	別手配	m	322-1134-37	370mm	別手配
e	322-1136-40	400mm	別手配	※ 1 便器を 70mm 前出し、状況に応じ CF-132 使用。 ※ 2 CF-134 を別途手配ください。			
f	322-1136-49	490mm	別手配				
g ※ 1	322-1134-90	900mm	別手配				
h ※ 1	322-1136-68	680mm	別手配				
i ※ 1	322-1136-58	580mm	別手配				

CHECK POINT ⑤ リモコン

お客さまのご希望のリモコンを選定します。

DWV—S□2□□G□—■/□
① ②③ ④ ⑤ ⑥

機能部タイプ (CHECK POINT ①)	A・Bタイプ		C・Dタイプ		
	 壁リモコン	 インテリアリモコン	壁リモコンは 27年春発売予定 です	 インテリアリモコン	 スマートリモコン
⑤	無	R	無	R	R2

CHECK POINT ⑥ 色

お客さまのご希望の色を選定します。

DWV—S□2□□G□—□/■
① ②③ ④ ⑤ ⑥

機能部タイプ (CHECK POINT ①)	A・Bタイプ							C・Dタイプ				
⑥												
	BW1 ピュア ホワイト	BN8 オフ ホワイト	LR8 ピンク 注 1 週	BB7 ブルー グレー 注 1 週	BU8 アイボ リー 注 1 週	SN7 サンド ベージュ 注 1 週	SG6 フォグ グリーン 注 1 週	BW1 ピュア ホワイト	BN8 オフ ホワイト	LR8 ピンク 注 1 週	BB7 ブルー グレー 注 1 週	BU8 アイボ リー 注 1 週

プレミアムセレクション・カラーズは対応しておりません。